



STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!

CENÍK 2017

PROGRAM PRO SPECIALISTY
NA STŘECHY A FASÁDY



PREFA BAREVNÝ SORTIMENT

NOVINKA!

	falcovaná taška	falcovaný šindel	střešní šablona 44x44	střešní šablona 29x29	střešní panel FX.12	střešní panel R.16	Prefalíz	svodby/žlaby	Sidings 138 x 0,70 mm	Sidings 200 x 1,00 mm	Sidings 300 x 1,20 mm	fasádní panel FX.12	kompozitní deska (Reynobond)	fasádní šindel	fasádní šablona 44 x 44	fasádní šablona 29 x 29	fasádní šablona 20 x 20	lisované plechy	vlnité profily
01 tmavě hnědá P.10 (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
02 antracitová P.10 (podobná RAL 7016)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NOVINKA! 03 černá P.10 (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
04 cihlově červená P.10 (podobná RAL 8004)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
05 tmavě hnědá P.10 (podobná RAL 3009)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
06 mechově zelená P.10 (podobná RAL 6005)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
07 světle šedá P.10 (podobná RAL 7005)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
08 zinkově šedá P.10 (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10 prefa bílá P.10 (podobná RAL 9002)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11 oříšková P.10 (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
41 žíhaná hnědá P.10* (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42 písková P.10* (Eigenfarbe)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
43 břidlicová P.10* (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
01 tmavě hnědá (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
02 antracitová (podobná RAL 7016)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NOVINKA! 03 černá (podobná RAL 9005)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
04 cihlově červená (podobná RAL 8004)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
05 tmavě hnědá (podobná RAL 3009)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
06 mechově zelená (podobná RAL 6005)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
07 světle šedá (podobná RAL 7005)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
08 zinkově šedá (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10 prefa bílá (podobná RAL 9002)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11 oříšková (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 stříbrná metalíza (podobná RAL 9006)***	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13 čistý hliník*/**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17 čistě bílá (podobná RAL 9010)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 kouřově šedá (podobná RAL 9007)***	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21 rubínová (podobná RAL 3003)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 černošedá (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 slonová kost (podobná RAL 1015)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 tmavé dřevo (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 kartáčovaný hliník (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 světlé dřevo (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44 antracitová matná (vlastní barva)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 bronzová (vlastní barva)***	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46 patina zelená (vlastní barva)* 1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
47 patina šedá (vlastní barva)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48 tmavé titanium (vlastní barva)***	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
prášková barva dle RAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
eloxovaný hliník	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Barva břidlicová P.10 byla inspirována barvou alpských hornin a podléhá tak přirozenému kolísání více odstínů. Ty dávají výrobku jeho nezaměnitelný charakter. To platí i pro barvy písková, žíhaná hnědá, patina zelená, patina šedá a přírodní hliník.

** Záruka se nevztahuje na optické vady povrchu způsobené montáží. Dodržujte prosím montážní návod.

*** U metalických barev může docházet k mírným barevným rozdílům.

1) V průběhu druhého pololetí bude dodávána také již v povrchové úpravě P.10.

CENÍK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:

Karin Alexandrová - marketing
T 234 496 506; M 734 445 373; - E karin.alexandrova@prefa.com

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

K Zelenci 2883/14; 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
IČO: 27107141 DIČ: CZ27107141 ČÍSLO ÚČTU: 1021102764/5500



UPOZORNĚNÍ: Pokládka krytiny musí být provedena v souladu s montážní příručkou PREFA a platnými normami a pravidly. Je nutno zohlednit barevné rozdíly mezi jednotlivými povrchovými úpravami a typy laků (P.10, PP 99, polyester, PvdF, práškové lakování). Hmotnostní porovnání hliníku, zinku a mědi je na straně 16.


VRÁCENÍ ZBOŽÍ: Zboží vyrobené na zakázku a zvláštní barvy na přání nelze vracet! Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze vrátit po odečtení **manipulačního poplatku 30 %**, pouze u neotevřených ucelených balení.

PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU: Kč 600,00 za zakázky menší než **Kč 5.000,00 bez DPH**. Dopravní náklady pro PREFA fasádní kompozitní desky (Reynobond) viz str. 30.


PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA HLINÍKOVÉ ŽLABY PŮLKULATÉ 	250, 6 m/3 m	1 bm	Kč 160,00 *	Kč 160,00	Kč 157,00	30 bm	
	280, 6 m/3 m	1 bm	Kč 165,00 *	Kč 165,00	Kč 161,00	30 bm	
	333, 6 m/3 m	1 bm	Kč 171,00 *	Kč 171,00	Kč 168,00	30 bm	
	400, 6 m/3 m	1 bm	Kč 319,00 *	—	Kč 316,00	30 bm	


z barveného legovaného hliníku, rozměr dle EN 612, s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, délka 1 ks žlabu 6.000 mm, také v délce 3.000 mm.

PREFA ŽLABOVÉ HÁKY 	250/23 × 7	1 ks	Kč 108,30	Kč 108,30	Kč 106,70	30 ks
	250 kr./23 × 7	1 ks	Kč 97,50	Kč 97,50	Kč 95,10	30 ks
	280/28 × 7	1 ks	Kč 112,90	Kč 112,90	Kč 109,70	30 ks
	280 kr./28 × 7	1 ks	Kč 101,70	Kč 101,70	Kč 99,30	30 ks
	280 prodl./28 × 7	1 ks	Kč 176,30	Kč 176,30	Kč 172,40	30 ks
	333/28 × 7	1 ks	Kč 114,80	Kč 114,80	Kč 110,80	30 ks
	333 kr./28 × 7	1 ks	Kč 103,30	Kč 103,30	Kč 100,30	30 ks
	333 prodl./28 × 7	1 ks	Kč 178,60	Kč 178,60	Kč 174,20	20 ks
400/30 × 7	1 ks	Kč 145,90	—	Kč 144,20	20 ks	


z pevného barveného legovaného hliníku. **Bez upevňovacího materiálu.** Rozměry žlabových háků viz. str. 24. (kr. = krátký; prodl. = prodloužený)

PREFA ŽLABOVÉ HÁKY ŘÍMSOVÉ 	280/28 × 7	1 ks	Kč 101,40	Kč 101,40	Kč 99,30	20 ks
	333/28 × 7	1 ks	Kč 104,00	Kč 104,00	Kč 101,80	20 ks

z pevného barveného legovaného hliníku. **Bez upevňovacího materiálu.**

PREFA ŽLABOVÉ HÁKY ZPEVNĚNÉ 	333/23 × 7	1 ks	Kč 164,00	Kč 164,00	Kč 162,00	20 ks
	333 kr./23 × 7*	1 ks	Kč 157,60	Kč 157,60	Kč 154,70	20 ks


z pevného barveného legovaného hliníku. **Bez upevňovacího materiálu.** * Dodací lhůta 10 dní (tmavě hnědá, antracitová a přírodní hliník skladem).

PREFA HORSKÉ HÁKY PŘETOČENÉ (ŠVÝCARSKÉ) 	333/23 × 7	1 ks	Kč 164,00	Kč 164,00	Kč 162,00	20 ks
--	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------


z pevného barveného legovaného hliníku. **Bez upevňovacího materiálu.**

PREFA VRUTY PRO ŽLABOVÝ HÁK 	5,0 × 80 mm	1 kg	—	—	Kč 154,00	5 kg
--	-------------	------	---	---	-----------	------


žárově pozinkovaný. Dle ÖNORM B 3521-1, cca 80 ks/kg.

PREFA ČELO ŽLABU 	250	1 ks	Kč 37,70	Kč 37,70	Kč 33,50	50 ks
	280	1 ks	Kč 38,50	Kč 38,50	Kč 34,50	50 ks
	333	1 ks	Kč 42,60	Kč 42,60	Kč 38,20	50 ks
	400	1 ks	Kč 52,70	—	Kč 47,40	50 ks

z barevného legovaného hliníku. Oboustranně použitelné.











PREFA KULATÉ ČELO ŽLABU 	333	1 ks	Kč 282,00	Kč 282,00 *	Kč 276,90	4 ks
--	-----	------	-----------	-------------	-----------	------

z barevného legovaného hliníku. Oboustranně použitelné. Dodací lhůta na vyžádání.

PREFA ROH ŽLABU 90° 	250	1 ks	Kč 416,00	Kč 416,00	Kč 410,00	4 ks
	280	1 ks	Kč 433,00	Kč 433,00	Kč 428,00	4 ks
	333	1 ks	Kč 438,00	Kč 438,00	Kč 432,00	4 ks
	400	1 ks	Kč 592,00	—	Kč 587,00	2 ks

z barevného legovaného hliníku. Při objednávce uveďte zda se jedná o vnější či vnitřní roh. Jiný úhel na poptání.












PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA KULATÝ KOTLÍK 	Ø 250 × 80	1 ks	Kč 308,40	Kč 308,40		Kč 303,00	5 ks
	Ø 280 × 80	1 ks	Kč 321,50	Kč 321,50		Kč 315,60	10 ks
	Ø 280 × 100	1 ks	Kč 325,90	Kč 325,90		Kč 319,80	10 ks
	Ø 333 × 80	1 ks	Kč 318,20	Kč 318,20		Kč 314,50	10 ks
	Ø 333 × 100	1 ks	Kč 328,50	Kč 328,50		Kč 322,00	10 ks
	Ø 333 × 120	1 ks	Kč 382,90	Kč 382,90		Kč 378,30	5 ks
	Ø 400 × 120	1 ks	Kč 437,80	—		Kč 432,60	3 ks
	Ø 400 × 150	1 ks	Kč 759,30	—		Kč 754,40	1 ks
z barevného legovaného hliníku.							
PREFA ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU 	250, 280, 333 × Ø 80	1 ks	Kč 630,40	Kč 630,40		Kč 624,90	2 ks
	280, 333 × Ø 100	1 ks	Kč 647,50	Kč 647,50		Kč 642,70	2 ks
	333, 400 × Ø 120	1 ks	Kč 788,00	Kč 788,00		Kč 782,70	2 ks
z barevného legovaného hliníku. Oboustranně použitelné.							
PREFA OKAPOVÝ PLECH POD FÓLII - HLADKÝ 	230 × 2.000 × 0,7mm	1 bm	Kč 155,20	Kč 155,20		Kč 155,20	—
z barevného legovaného hliníku.							
PREFA ZPEVNŮJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY 	4 × 25 × 370 mm	1 ks	Kč 117,50	Kč 117,50		Kč 113,90	50 ks
z barevného legovaného hliníku. Pro žlaby 250–400.							
PREFA HLINÍKOVÝ ŽLAB HRANATÝ 	250, 6 m/3 m*	1 bm	Kč 284,50	—		Kč 278,00	12 bm
	333, 6 m/3 m	1 bm	Kč 305,50	Kč 305,50		Kč 300,00	12 bm
	400, 6 m/**	1 bm	Kč 401,00	—		Kč 396,00	12 bm
	500, 6 m/3 m**	1 bm	Kč 467,00	—		Kč 433,00	12 bm
z barevného legovaného hliníku. Rozměry dle ČSN EN 612, s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. *Hranaté žlaby v prefa bílé skladem. **dodací lhůta na vyžádání. ***Rozvinutá šíře 400 pouze v délce 6000 mm							
PREFA ŽLABOVÉ HÁKY HRANATÉ ŽLABY 	250/23 × 7	1 ks	Kč 166,80	—		Kč 162,00	30 ks
	333/28 × 7	1 ks	Kč 171,20	Kč 171,20		Kč 166,20	30 ks
	400/30 × 7	1 ks	Kč 214,00	—		Kč 208,00	20 ks
	500/35 × 7	1 ks	Kč 249,00	—		Kč 221,00	20 ks
z pevného barveného legovaného hliníku. Bez upevňovacího materiálu. Rozměry žlabových háků viz str. 24.							
PREFA ŘÍMSOVÉ HÁKY PRO HRANATÉ ŽLABY 	250/28 × 7	1 ks	Kč 131,70	—		Kč 126,00	20 ks
	333/28 × 7	1 ks	Kč 134,90	Kč 134,90		Kč 130,60	20 ks
z pevného barveného legovaného hliníku. Bez upevňovacího materiálu.							
PREFA ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY 	250	1 ks	Kč 83,70	—		Kč 79,00	50 ks
	333	1 ks	Kč 89,30	Kč 89,30		Kč 84,00	50 ks
	400	1 ks	Kč 103,50	—		Kč 101,00	50 ks
z barevného legovaného hliníku. Oboustranně použitelné.							
PREFA ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY 500 	500 levé	1 ks	Kč 972,89	—		Kč 878,04	2 ks
	500 pravé	1 ks	Kč 972,89	—		Kč 878,04	2 ks
z barevného legovaného hliníku. Dodací lhůta: cca 10 dní.							
PREFA ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° 	250	1 ks	Kč 724,00	—		Kč 719,00	4 ks
	333	1 ks	Kč 757,00	Kč 757,00		Kč 752,00	4 ks
	400	1 ks	Kč 841,00	—		Kč 835,00	2 ks
	500	1 ks	Kč 2.043,00	—		Kč 1.912,00	2 ks
z barevného legovaného hliníku. Při objednávce uveďte vnější nebo vnitřní roh. Zvláštní úhly na zakázku.							

Na zvláštní objednávku lze vyrobit barvy na přání dle RAL nebo NCS.

Pozor: minimální hodnota zakázky je Kč 8.500,00 (u zakázek nižších se fakturuje přírůžka ve výši Kč 1.000,00).

PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLE ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA HRANATÝ KOTLÍK 	Ø 250 × 80	1 ks	Kč 547,00	—	—	Kč 541,00	6 ks
	Ø 333 × 100	1 ks	Kč 606,00	Kč 606,00	—	Kč 601,00	10 ks
	Ø 400 × 120	1 ks	Kč 851,00	—	—	Kč 845,00	6 ks
	Ø 500 × 120	1 ks	Kč 1.772,00	—	—	Kč 1.656,00	4 ks
	Ø 500 × 150	1 ks	Kč 1.794,00	—	—	Kč 1.680,00	4 ks
z barevného legovaného hliníku							
PREFA NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB S OCHRANNOU FÓLIÍ 	700 × 1,0 mm	1 bm	Kč 515,50	Kč 515,50 (mimo stříbrné, oříškové a černé)	—	Kč 510,00	30 bm
z barevného legovaného hliníku. Délka 6.000 mm s kulatou návalkou.							
PREFA ŽLABOVÉ HÁKY PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB 	28 × 7 mm	1 ks	Kč 241,00	Kč 241,00 (mimo stříbrné, oříškové a černé)	—	Kč 236,00	20 ks
z pevného barveného legovaného hliníku. Bez upevňovacího materiálu.							
PREFA ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU 	—	1 ks	Kč 912,00	Kč 912,00 (mimo stříbrné, oříškové a černé)	—	Kč 805,00	1 ks
z barveného legovaného hliníku. Možno rozdělit na pravé a levé čelo.							
PREFA VÝUSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU 	Ø 100	1 ks	Kč 682,10	Kč 682,10 (mimo stříbrné, oříškové a černé)	—	677,20	1 ks
z barevného legovaného hliníku.							
PREFA HRDLO ŽLABU K NALEPENÍ NOVINKA! 	Ø 58	1 ks	Kč 271,00	—	—	—	—
z barevného legovaného hliníku. Pro svod Ø 60. K dodání v 2. čtvrtletí 2017.							
PREFA KRUHOVÝ SVOD NOVINKA! 	Ø 60	1 bm	Kč 314,36	—	—	—	—
z barevného legovaného hliníku. Délka 3.000 mm, svařovaný. Svod Ø 60 v barvách tmavě hnědá, antracitová a světle šedá - dodací hlůta 10 dní. K dodání v 2. čtvrtletí 2017.							
PREFA KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLIÍ 	Ø 80	1 bm	Kč 220,00	Kč 220,00	—	Kč 212,00	60 bm
	Ø 100	1 bm	Kč 227,00	Kč 227,00	—	Kč 219,00	39 bm
	Ø 120	1 bm	Kč 353,00	Kč 353,00	—	Kč 344,00	24 bm
	Ø 150	1 bm	Kč 480,00	—	—	Kč 471,00	18 bm
z barevného legovaného hliníku s ochrannou fólií. Délka 3.000 mm.							
PREFA HRDLOVÝ SPOJ 	Ø 80	1 ks	Kč 120,70	Kč 120,70	—	Kč 116,00	2 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 126,30	Kč 126,30	—	Kč 121,20	2 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 134,00	Kč 134,00	—	Kč 128,00	2 ks
z barevného legovaného hliníku.							
PREFA KRUHOVÝ SVOD ROBUSTNÍ 1,6 mm NOVINKA! 	Ø 100/ 1.450 mm	1 ks	Kč 812,00	Kč 812,00	—	Kč 785,00	2 ks
z barevného legovaného hliníku. Lisovaný svod o tl. stěny 1,6 mm, v délce 3.000 mm. Včetně 1 ks PREFA hrdlového spoje.							
PREFA OBJÍMKA SE ZÁVITEM M10 BEZ TRNU NOVINKA! 	Ø 60*	1 ks	Kč 149,00	—	—	—	25 ks
	Ø 80	1 ks	Kč 108,00	Kč 108,00	—	Kč 105,00	25 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 111,00	Kč 111,00	—	Kč 108,00	25 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 134,00	Kč 134,00	—	Kč 128,00	25 ks
	Ø 150	1 ks	Kč 178,00	—	—	Kč 172,00	15 ks
z barevného legovaného hliníku. S pevnou maticí. Dodací hlůta - 10 dní. *Objímka Ø 60 v barvách tmavě hnědá, antracitová a světle šedá - dodací hlůta 10 dní. K dodání v 2. čtvrtletí 2017.							


PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA TRN K OBJÍMCE 	140 mm	1 ks		—		Kč 27,80	25 ks
	200 mm	1 ks		—		Kč 43,40	25 ks
	330 mm	1 ks		—		Kč 58,70	25 ks
z žárově pozinkované oceli. Dle ÖNORM B 3521-1, vč. šedé plastové krytky. Dodávka pouze v uceleném balení.							
PREFA TRN SE ZÁVITEM M10 	195 mm prodl.	1 ks		—		Kč 65,00	80 ks
z žárově pozinkované oceli. Dle ÖNORM B 3521-1, samořezný – do zdíva není nutná hmoždinka. Pozor: předvrtat vrtákem Ø 5 mm.							
PREFA HMOŽDINKA PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ 100/160 	270 mm prodl.	1 ks		—		Kč 230,80	4 ks
trn z žárově pozinkované oceli. Dle ÖNORM B 3521-1. Pro tepelné izolace od 100 do 160 mm, s trnem a krytkou pro PREFE objímky. Montážní hloubka min. 100 mm.							
PREFA HMOŽDINKA PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ 180/220 	320 mm prodl.	1 ks		—		Kč 267,20	4 ks
trn z žárově pozinkované oceli. Dle ÖNORM B 3521-1. Pro tepelné izolace od 180 do 220 mm, s trnem a krytkou pro PREFE objímky. Montážní hloubka min. 100 mm.							
PREFA DRŽÁK OBJÍMKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 	100–180 mm	1 ks		—		Kč 346,00	4 ks
	180–260 mm	1 ks		—		Kč 355,00	4 ks
nerezový, nebarevný. Vč. upevňovacího materiálu (šrouby, hmoždinka a nýty) a krytky trnu objímky. DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.							
PREFA MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU 	—	1 ks		Kč 169,00		Kč 169,00	6 ks
se závitem M10, bez upevňovacího materiálu, slouží k montáži objímky na stěnu.							
PREFA KRYTKA TRNU OBJÍMKY 	—	1 ks		Kč 7,70 šedá			25 ks
z umělé hmoty.							
PREFA KOLENO 72° 	Ø 60*	1 ks	Kč 292,68	—		—	8 ks
	Ø 80	1 ks	Kč 236,00	Kč 236,00		Kč 231,00	8 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 254,60	Kč 254,60		Kč 249,00	8 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 397,20	Kč 397,20		Kč 393,00	4 ks
	Ø 150	1 ks	Kč 718,70	—		Kč 713,00	1 ks
z barevného legovaného hliníku. *Koleno 72° Ø 60 v barvách tmavě hnědá, antracitová a světle šedá - dodací lhůta 10 dní. K dodání ve 2. čtvrtletí 2017.							
PREFA KOLENO 85° 	Ø 80	1 ks	Kč 351,00	Kč 351,00 prefa bílá, stříbrná metalíza		Kč 331,00	8 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 378,60	Kč 378,60 prefa bílá, stříbrná metalíza		Kč 357,00	8 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 578,30	—		Kč 548,00	3 ks
z barevného legovaného hliníku.							
PREFA KOLENO 40° 	Ø 80	1 ks	Kč 243,20	Kč 243,30		Kč 238,50	12 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 274,30	Kč 274,30		Kč 270,50	6 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 422,50	Kč 422,50		Kč 418,00	3 ks
z barevného legovaného hliníku.							
PREFA SOKLOVÉ KOLENO 	Ø 80	1 ks	Kč 708,20	Kč 708,20		Kč 403,40	2 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 418,10	Kč 418,10		Kč 412,80	8 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 540,90	Kč 540,90		Kč 535,00	4 ks
	Ø 150	1 ks	Kč 978,70	—		Kč 978,70	1 ks
z barevného legovaného hliníku. Přesah 60 mm. Ø 150 není tažen z roury, nýbrž svařen.							


Na zvláštní objednávku lze vyrobit barvy na přání dle RAL nebo NCS.

Pozor: minimální hodnota zakázky je Kč 8.500,00 (u zakázek nižších se fakturuje přírůžka ve výši Kč 1.000,00).


PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA TELESKOP-KOLENO 72° 	Ø 100 700-1.000 mm	1 ks	Kč 1.032,60	Kč 1.032,60		Kč 1.027,00	1 ks


z barveného legovaného hliníku. Podstatné urychlení montáže propojením kotlíku se svodem (spojení mezi kotlíkem a svodem), délkově nastavitelné od 700 mm do 1100 mm.

PREFA SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY 	Ø 80	1 ks	Kč 2.145,00	Kč 2.145,00		Kč 2.138,00	1 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 2.187,00	Kč 2.187,00		Kč 2.181,00	1 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 3.747,00	Kč 3.747,00		Kč 3.742,00	1 ks


z hliníku. Vč. hadice a napojovacích kusů. Závit Ø 19 mm, délka hadice 250 mm.

PREFA DEŠŤOVÁ KLAPKA 	Ø 80	1 ks	Kč 747,30	Kč 747,30		Kč 741,50	1 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 836,10	Kč 836,10		Kč 830,80	1 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 996,30	Kč 996,30		Kč 991,00	1 ks


z barveného legovaného hliníku. Délka 420 mm, s integrovaným vyjímatelným lapačem listů.

PREFA ODBOČKA KRUHOVÝCH SVODŮ 	Ø 80 × 80	1 ks	Kč 1.431,90	Kč 1.431,90		Kč 1.426,40	2 ks
	Ø 100 × 80	1 ks	Kč 1.437,50	Kč 1.437,50		Kč 1.430,80	2 ks
	Ø 100 × 100	1 ks	Kč 1.470,00	Kč 1.470,00		Kč 1.463,00	2 ks
	Ø 120 × 80	1 ks	Kč 1.470,30	Kč 1.470,30		Kč 1.465,10	1 ks
	Ø 120 × 100	1 ks	Kč 1.475,80	Kč 1.475,80		Kč 1.471,40	1 ks
	Ø 120 × 120	1 ks	Kč 1.648,10	Kč 1.648,10		Kč 1.642,70	1 ks


z barevného legovaného hliníku. Svod je falcovaný, hrdlo přivařené. Jiný sklon zaústění na poptání.

PREFA ODBOČKA KRUHOVÝCH SVODŮ KÓNICKÁ 	100 × Ø 50-75 mm	1 ks	Kč 1.512,00	Kč 1.512,00		Kč 1.466,00	2 ks
--	---------------------	------	-------------	-------------	--	-------------	------


z barevného legovaného hliníku. Svod je falcovaný, hrdlo přivařené.

PREFA PŘECHODKA NA ZAÚSTĚNÍ SVODU 	Ø 80/115	1 ks	Kč 135,10	Kč 135,10		Kč 129,60	20 ks
	Ø 100/115	1 ks	Kč 139,40	Kč 139,40		Kč 133,80	20 ks
	Ø 100/150	1 ks	Kč 156,90	Kč 156,90		Kč 151,50	20 ks
	Ø 120/150	1 ks	Kč 184,30	Kč 184,30		Kč 178,70	10 ks


z barevného legovaného hliníku.

PREFA GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	Ø 100 mm vhodné pro HT/KG vel. 110	1 ks		Kč 131,97			1 ks
--	---	------	--	-----------	--	--	------

Pro napojení PREFA svodu a hrdla HT/KG roury.

PREFA ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ 	Ø 80 × 1.000	1 ks	Kč 1.623,00	Kč 1.623,00		Kč 1.618,00	1 ks
	Ø 100 × 1.000	1 ks	Kč 1.798,00	Kč 1.798,00		Kč 1.793,20	1 ks
	Ø 120 × 1.000	1 ks	Kč 3.702,10	Kč 3.702,10		Kč 3.696,20	1 ks


z pozinkované oceli. Vnější strana barevná, uvnitř potažená melaminovou pryskyřicí, vč. těsnění.

PREFA OBJÍMKA K ZAÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍMU SVODU 	Ø 80	1 ks	Kč 176,70	Kč 176,70		Kč 171,20	25 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 182,80	Kč 182,80		Kč 177,50	25 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 191,70	Kč 191,70		Kč 186,40	25 ks

z pozinkované barevné oceli. Se závitem M10 bez trnu.

PREFA LAPAČ LISTÍ 	Ø 80-120	1 ks	Kč 269,60 jen hnědá				25 ks
---	----------	------	------------------------	--	--	--	-------

z pozinkované barevné oceli.

PREFA SBĚRNÝ KOTLÍK S KRUHOVÝM VYÚSTĚNÍM 	Ø 80	1 ks	Kč 4.153,00	Kč 4.153,00		Kč 4.147,00	2 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 4.333,00	Kč 4.333,00		Kč 4.271,00	2 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 4.455,00	Kč 4.455,00		Kč 4.450,00	2 ks
	Ø 150	1 ks	Kč 4.812,00			Kč 4.808,00	2 ks

z barevného legovaného hliníku. Hranatý, rozměry 220/220/330 (celková výška 330 mm, výška bez hrdla cca 230 mm). Návalka na 3 stranách, excentrické umístění hrdla, odstup od fasády cca 30 mm, tloušťka stěny 0,7 mm.


PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLE ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM		∅ 100	1 ks	Kč 4.260,00	Kč 4260,00	Kč 4.190,00	1 ks


z barevného legovaného hliníku. Celková výška 520 mm/pohledová výška 470 mm, vč. EPDM-těsnění, kónicita 3°; DN 110.

PREFA TRHACÍ NÝT 	4 × 10 mm	1 ks	Kč 3,10	Kč 3,10	Kč 3,00	—
	4 × 10 mm	1 ks	Kč 2,60*	Kč 2,60*	Kč 2,50*	—
	4,8 × 17 mm	1 ks	—	—	Kč 4,20	—

hliníkový, s trnem z nerez. *cena od 1000 ks


PREFA SVODOVÝ ŘETĚZ 	5 mm	1 bm	Kč 378,00	Kč 378,00	—	—
---	------	------	------------------	------------------	---	---

z pozinkované barevné oceli. Velikost článku 37 × 26 × 5 mm.


PREFA HYDROLACK 	0,75 l plechovka	1 ks	—	Kč 452,00	—	6 ks
	50 ml lahvička se štětečkem	1 ks	—	Kč 81,00	—	1 ks

Plechovka 0,75 l k dispozici ve všech standardních barvách okapového systému s výjimkou stříbrné metalízy a černé.

Lahvička 50 ml k dispozici pouze v barvách antracitová, tmavě hnědá, tmavě červená a světle šedá. Zohledněte prosím návody k použití.

PREFA NEKONEČNÁ DILATACE 	6.000 × 375 mm	1 bm	—	—	Kč 1.673,00	—
--	----------------	------	---	---	--------------------	---


typ GS, slouží k vyrovnání dilatací. Dodávky pouze v ucelených bm.

PREFA ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY 	250	1 ks	—	—	Kč 587,00	6 ks
	280	1 ks	—	—	Kč 633,00	6 ks
	333	1 ks	—	—	Kč 735,00	6 ks
	400	1 ks	—	—	Kč 903,00	6 ks

barvu záslepky uveďte v objednávce.

PREFA ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY 	250	1 ks	—	—	Kč 587,00	6 ks
	333	1 ks	—	—	Kč 735,00	6 ks
	400	1 ks	—	—	Kč 903,00	6 ks

barvu záslepky uveďte v objednávce.

PREFA ŽLABOVÁ DILATACE BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY 	250	1 ks	—	—	Kč 399,00	6 ks
	280	1 ks	—	—	Kč 457,00	6 ks
	333	1 ks	—	—	Kč 557,00	6 ks
	400	1 ks	—	—	Kč 683,00	6 ks

pro dodatečnou montáž.

PREFA ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY 	250	1 ks	—	—	Kč 399,00	6 ks
	333	1 ks	—	—	Kč 557,00	6 ks
	400	1 ks	—	—	Kč 683,00	6 ks

pro dodatečnou montáž.

PREFA ALU LETOVACÍ TYČINKY 	250 g (cca 30 ks)	—	—	Kč 3.060,00	—	—
--	----------------------	---	---	--------------------	---	---

k letování čistého hliníku a PREFA legur.

PREFA SILIKON 	300 ml	1 ks	—	Kč 170,00	—	1 ks
	300 ml	1 ks	—	Kč 154,00*	—	20 ks = 1 karton

300 ml vystačí na cca 25–30 bm.

Transparentní trvale elastické jednosložkové těsnění, k utěsnění hladkých ploch a nýtovaných spojů. *Cena jednoho kusu při odběru uceleného balení - tj. 20 ks.

Na zvláštní objednávku lze vyrobit barvy na přání dle RAL nebo NCS.

Pozor: minimální hodnota zakázky je Kč 8.500,00 (u zakázek nižších se fakturuje přírůžka ve výši Kč 1.000,00).




INOVACE V ODVODŇOVACÍM SYSTÉMU PRO MODERNÍ ARCHITEKTURU

DESIGNOVÉ HRANATÉ SVODY PŘESNĚ SLÍCOVANÉ S TVAREM HRANATÝCH ŽLABŮ A UCELENÝ SORTIMENT DOPLŇKŮ: SVODOVÁ KOLENA 72°, FASÁDNÍ KOTLÍKY, SBĚRNÉ KOTLÍKY S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM.

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	ANTRACITOVÁ SVĚTLE ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ	ČERNÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
			PREFA BÍLÁ	TMAVĚ ČERVENÁ	TMAVĚ HNĚDÁ		
			STŘÍBRNÁ METALÍZA	MECHOVĚ ZELENÁ	ORŠÍŠKOVÁ		
NESTANDARDNÍ BARVY - DODACÍ LHŮTA - 10 PRAC. DNÍ!							
PREFA HRANATÝ SVOD 	□ 100/3.000 mm	1 bm	Kč 850,00	Kč 850,00	Kč 850,00	Kč 830,00	3 bm
	□ 100/1.500 mm	1 bm	Kč 850,00	Kč 850,00	Kč 850,00	Kč 830,00	1,5 bm
z barvené hliníkové slitiny. Protlačovaný profil tl. 1,6 mm, s průběžnou drážkou pro umístění přípevňovací svorky. Průmyslový vzor 14380.							
PREFA EXCENTRICKÝ DRŽÁK 	—	1 ks	—	—	—	Kč 188,00	1 ks
Pro připevnění hranatého svodu, s vnitřním závitem M10 - bez trnu.							
PREFA SVORKA BLESKOSVODU K HRANATÉMU SVODU 	—	1 ks	—	—	—	Kč 292,00	1 ks
s integrovaným nerezovým klipem, pro upevnění bleskosvodu Ø 8–12 mm.							
PREFA KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° DLOUHÉ 	□ 100	1 ks	Kč 1.760,00	Kč 1.760,00	Kč 1.760,00	Kč 1.740,00	1 ks
z barevné hliníkové slitiny. Protlačovaný profil tl. 1,6 mm, pohledový rozměr 1.000 × 188 mm.							
PREFA KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° KRÁTKÉ 	□ 100	1 ks	Kč 1.210,00	Kč 1.210,00	Kč 1.210,00	Kč 1.193,00	1 ks
z barevné hliníkové slitiny. Protlačovaný profil tl. 1,6 mm, pohledový rozměr 188 × 188 mm.							
PREFA SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM 	□ 100	1 ks	Kč 4.350,00	Kč 4.350,00	Kč 4.350,00	Kč 4.340,00	1 ks
z barevného legovaného hliníku. Hranatý, rozměry 220/220/330 (celková výška 330 mm, výška bez hrdla cca 230 mm). Návalka na 3 stranách, excentrické umístění hrdla, odstup od fasády 45 mm. Tloušťka stěny 0,7 mm.							
PREFA HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 	□ 100-Ø 100 mm vhodné pro HT/KG vel. 110 mm	1 ks	Kč 470,00	Kč 470,00	Kč 470,00	Kč 450,00	1 ks
	□ 100-Ø 115 mm vhodné pro HT/KG vel. 125 mm	1 ks	Kč 470,00	Kč 470,00	Kč 470,00	Kč 450,00	1 ks
z barevného legovaného hliníku. Přechod z hranatého na kruhový tvar.							
PREFA GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	Ø 100 mm vhodné pro HT/KG vel. 110 mm	1 ks	Kč 131,97				1 ks
Pro napojení PREFA hranatého zaústění do kruhového odpadu do HT/KG.							
PREFA HRANATÝ KOTLÍK 	333 mm/ □ 100 mm	1 ks	Kč 1.100,00	Kč 1.100,00	Kč 1.100,00	Kč 1.050,00	1 ks
	400 mm/ □ 100 mm	1 ks	Kč 1.120,00	Kč 1.120,00	Kč 1.120,00	Kč 1.085,00	1 ks
z barevného legovaného hliníku.							
PREFA HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM 	□ 100 mm	1 ks	Kč 4.561,00	Kč 4.561,00	Kč 4.561,00	Kč 4.485,00	—
z barevného legovaného hliníku. 1,2 mm, vč. EPDM-těsnění, kónicita 3°; DN 110 mm.							
PREFA HRANATÝ SVOD S ČISTÍCÍM OTVOREM 	□ 100/1.500 mm	1 ks	Kč 1.910,00	Kč 1.910,00	Kč 1.910,00	Kč 1.900,00	—
z barevného legovaného hliníku. Protlačovaný profil 1,6 mm s průběžnou drážkou pro umístění přípevňovací svorky.							

PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ HNĚDÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA SPECIÁLNÍ LEPÍCÍ SADA	290 ml vystačí pro cca 4 bm	1 sada	Kč 906,80				
	PREFA žlaby 250 280 333 400 500		cca 22 spojů s 1 kartuší cca 19 spojů s 1 kartuší cca 15 spojů s 1 kartuší cca 12 spojů s 1 kartuší cca 9 spojů s 1 kartuší	PREFA nástřešní žlab PREFA nalepovací prostop držák solár. panelu Sunny držák solár. panelu Sunny Spezial PREFA solar haubna PREFA krytka kotvicích prvků (puklík) PREFA odvětrávací haubna		cca 5 spojů s 1 kartuší cca 4 spojů s 1 kartuší cca 8 spojů s 1 kartuší cca 5 spojů s 1 kartuší cca 6 spojů s 1 kartuší cca 150 spojů s 1 kartuší cca 6 spojů s 1 kartuší	—

Obsah sady: 1 kartuše speciálního lepidla PREFA 290 ml, 1 lahvička čistícího prostředku 60 ml, 1 ks brusného papíru, 1 hadřík, 2 výtlačné trysky.

PREFA OTVÍRAČ ŽLABOVÉ NAVÁLKY

Kč 1.338,00/ks netto
Art.Nr. 420500



PREFA DRŽÁK ŽEBŘÍKU

Kč 1.998,00/ks netto
Z hliníkových profilů.
Přírodní hliník, vhodný pro normované žebříky.




Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Naválka žlabu není při opnutí žebříku poškozována.

TABULKA ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY (dle EN 12056)

OZNAČENÍ	ROZMĚR	ODTOK VODY NA 2 STRANÁCH (l/s)	ODTOK VODY NA 1 STRANĚ (l/s)	OZNAČENÍ	ROZMĚR	ODTOK VODY NA 2 STRANÁCH (l/s)	ODTOK VODY NA 1 STRANĚ (l/s)
PREFA kotlík žlabový pro kruhový svod	250 × Ø 80	2,90	1,45	PREFA hranatý kotlík pro kruhový svod	250 × Ø 80	2,40	1,21
	280 × Ø 80	4,10	2,05		333 × Ø 100	6,00	3,00
	280 × Ø 100	4,10	2,05		400 × Ø 120	10,80	5,40
	333 × Ø 80	7,40	3,70	PREFA hranatý kotlík pro hranatý svod	333/□ 100	6,0	3,0
	333 × Ø 100	7,40	3,70		400/□ 100	9,2	4,6
	333 × Ø 120	7,20	3,60	PREFA šikmé vyústění žlabu	280 × Ø 80	3,60	1,80
	400 × Ø 120	14,50	7,25		333 × Ø 100	6,40	3,20
	400 × Ø 150	14,50	7,25		400 × Ø 120	13,70	6,85


ROZMĚRY ŽLABŮ (rozměry a tolerance dle EN 612)

PŮLKULATÉ ŽLABY



ROZMĚR PREFA STŘEŠNÍCH ŽLABŮ	VÝŠKA PŘEDNÍ ČÁSTI ŽLABU a	VÝŠKA ZADNÍ ČÁSTI ŽLABU c	PRŮMĚR ŽLABU e	PRŮMĚR NAVÁLKY d
250	61	72	110	19
280	67	78	126	19
333	87	98	153	19
400	110	121	192	19

HRANATÉ ŽLABY



ROZMĚR PREFA HRANATÝCH ŽLABŮ	VÝŠKA PŘEDNÍ ČÁSTI ŽLABU a	ŠÍŘE ŽLABU b	VÝŠKA ZADNÍ ČÁSTI ŽLABU c	PRŮMĚR NAVÁLKY d
250	54	86	63	19
333	75	120	93	19
400	92	150	113	19
500	114	200	142	19

ROZMĚRY ŽLABOVÝCH HÁKŮ (rozměry a tolerance dle EN 612)

DĚLKY PREFA ŽLABOVÝCH HÁKŮ PŮLKULATÝCH

OZNAČENÍ	DĚLKA (mm)	ROZDÍL (mm)	OZNAČENÍ	DĚLKA (mm)	ROZDÍL (mm)
Žlabový hák 250	335	± 0	Hranatý žlabový hák 250	325	± 0
Žlabový hák 250 kr.	287	- 48	Hranatý žlabový hák 333	370	± 0
Žlabový hák 280	347	± 0	Hranatý žlabový hák 400	435	± 0
Žlabový hák 280 kr.	297	- 50	Hranatý žlabový hák 500	455	± 0
Žlabový hák 280 prodl.	445	+ 98			
Žlabový hák 333	383	± 0			
Žlabový hák 333 kr.	312	- 71			
Žlabový hák 333 prodl.	473	+ 90			
Žlabový hák 400	452	± 0			

(kr. = krátký; prodl. = prodloužený)

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY PREFA

ŽLABOVÉ SPOJE LEPENÍ



Zdrsněte slepované plochy
brusným papírem.




Odmastěte konce žlabů
odmašťovačem
(počkejte 5 minut
– doba reakce)



Naneste proužek lepidla
cca 8 mm široký.



Žlaby sesadte do sebe.
Naválku pronýtujte pojistným
nýtem.




Uzavřete vodní drážku na zadní
straně žlabu. Při správném
slepení se lepidlo vytlačí
na vnitřní straně žlabu.

ŽLABOVÉ SPOJE NÝTOVÁNÍ



Naneste proužek lepidla
nebo silikonu 8 mm široký.



Žlaby sesadte do sebe a
uzavřete vodní drážku.



Vyvrtejte dírký \varnothing 4,1 mm.




Pronýtujte do kříže trhacími
nýtý PREFA 4x10 mm
(6 nýtů u žlabu 250,
8 nýtů u žlabů 280 a 333,
10 nýtů u žlabu 400).



Nýtý na vnitřní straně žlabu
dodatečně utěsněte.

Pozor! Z důvodů bezpečnosti práce nestoupejte do žlabu a ani po něm nechoďte. Dodržujte také pokyny z technické příručky. Speciální lepicí sada PREFA stačí na cca 12 až 22 žlabových spojů (dle rozměrů).

ŽLABOVÉ SPOJE MONTÁŽ ŽLABOVÉ DILATACE



Montáž dilatace:

Dilataci je nutno namontovat vždy po 12 m u půlkulatých a hranatých žlabů, u nástřešních žlabů vždy po 6 m. Spoj se lepí nebo nýtuje.

Na koncích spojovaných žlabů odstříhnete naválky v délce 80 mm, vlepíte dilataci, překryjte záslepkou (nenýtujte).



STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!

MALOFORMÁTOVÉ FASÁDNÍ PRVKY

ESTETIKA S JEMNOU STRUKTUROU!



produkt: PREFA střešní a fasádní šindel
barva: patina šedá
objekt: vila, Královéhradecko
architekt: JANSÁ PROJEKT s.r.o., Trutnov
realizace: Klempiřství Döring, Trutnov



Fasáda šitá na míru vašim požadavkům: silné stránky maloformátových, zvláště lehkých, PREFA falcovaných šindelů jsou patrné při použití jak na nejmenších plochách, tak i při velkých projektech. Díky systému falc na falc a skrytému upevnění prokazují PREFA falcované šindele enormní odolnost proti bouřkám a povětrnostním vlivům. S PREFA falcovaným šindelem ideálním způsobem spojíte nejvyšší kvalitu, funkčnost a estetiku.

100% hliník. Záruka 40 let.

* Při záruce na barvu se jedná o záruku lakovaného povrchu vůči odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Více informací o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/zaruka.