



POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIMENT LINDAB



Zastřešíme Vaše sny



Ať jsou vaše sny jakékoliv,
dokážeme je ochránit
před rozmary počasí

Lindab nabízí vše, co je třeba k zastřešení a ochraně Vašeho vysněného domova před nepřízní počasí. Od střešní krytiny, okapového systému, opláštění stěn, vzduchotechniky až po konstrukční systémy pro stavbu celých budov. Řešení Lindab jsou snadná, elegantní a trvalá. Vše je vyrobeno z oceli, se kterou se v různých formách v běžném životě často setkáváme.



Materiál Lindab


Již více než 50 let se společnost Lindab zabývá vývojem, výrobou a dodávkou produktů z tenkostěnného ocelového plechu. Důmyslnými řešeními a výjimečnou kvalitou určoval Lindab od počátku směr vývoje ve svém oboru a stal se synonymem pro výrobky z lakovaného plechu.

Na úspěchu našich produktů má velký podíl materiál, který je na jejich výrobu použit. Právě vlastnosti a kvalita suroviny jsou pro správnou funkci a životnost výsledného produktu rozhodující, a proto věnujeme jejímu výběru a testování mimořádnou pozornost. Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je

opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav (viz. obrázek níže), jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab jsou tři typy systémů povrchových úprav, Classic, Premium a Elite, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanickému poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat ale také bezvadně fungovat.

Skladba materiálu Lindab Classic, Premium, Elite



Vysoká odolnost a šetrnost k životnímu prostředí

Výrobky Lindab jsou výsledkem mnoha let vývoje a zkušeností. Jejich používání je snadné a díky použitému materiálu budou krásné a funkční po mnoho let. Produkty z oceli jsou odolné, trvanlivé, vyžadují minimální údržbu a navíc jsou plně recyklovatelné!

Barevné škály NCS a RAL

Na trhu existuje několik standardů pro určování barevných odstínů. Mezi nejrozšířenější patří škály RAL a NCS. Zatímco soubor RAL (RAL Classic) obsahuje 213 barevných odstínů, barevná škála NCS (NCS Edition 2) je mnohem širší a zahrnuje 1950 barevných vzorů. Barevný sortiment Lindab vychází se standardu NCS Edition 2, díky čemuž máme větší kontrolu nad požadovaným odstímem a můžeme zaručit větší barevnou shodu mezi různými

výrobními šaržemi vstupního materiálu. V popisu jednotlivých barev je uvedeno číslo barvy Lindab, název a zkratka barvy, odpovídající kód NCS a označení nejblížšího odstínu RAL.

Barevné podání tisku se může lišit od skutečných barev povrchových úprav. Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab.



Classic systém povrchových úprav



Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev a dvou strukturách povrchu: matné a lesklé. Jde o nejčastěji využívanou povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

vlastnosti

- široká škála barev
- 2 možnosti struktury povrchu – lesklý a matný
- nízká cena

**Záruka
15 let***



Premium systém povrchových úprav



NOVINKA

Systém povrchové úpravy **Premium** poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření a ochranu proti korozi, což se projevuje delší životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná stabilita povrchu **Premium** zajistí dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava **Premium** je moderní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

vlastnosti

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vynikající ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- odolný proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- příznivá cena

**Záruka
20 let***



Elite systém povrchových úprav



Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plechy, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

vlastnosti

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- poskytuje nejlepší ochranu proti korozi
- největší barevná stabilita
- nejlépe odolává mechanickému poškození
- nejdélší předpokládaná životnost
- atraktivní odstíny

**Záruka
30 let***



Rainline	Taškové krytiny	Seamline	SRP Click	Trapézové plechy	Rovinné plechy
-	Classic	-	Classic	Classic	Classic
-	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Elite	Elite	Elite	Elite	Elite	Elite

* - více informací v záručním listu Lindab, který je umístěn na www.lindab.cz



Okapový systém Lindab Rainline

Okapový systém Lindab Rainline je vyráběn z předlakované oceli o síle **0,6-0,7 mm** s oboustrannou povrchovou úpravou **Elite**. Díky tomu je velice pevný a extrémně odolný vůči vnějším vlivům. Všechny komponenty systému do sebe perfektně zapadají a jeho sesta-

vení je tak snadné a rychlé. Vybrat si můžete ze tří velikostí a 10 odstínů včetně 3 metalických. Více na www.lindab.cz - *Průvodce produkty – Střechy a fasády – Okapový systém Rainline*

Elite systém povrchových úprav				
434 hnědá	742 cihlově červená	015 černá	087 tmavě šedá	758 tmavě červená
kód barvy HNED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura jemně strukturovaná	kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura jemně strukturovaná	kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura jemně strukturovaná	kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura jemně strukturovaná	kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura jemně strukturovaná
044 antracitová	001 antická bílá	045 stříbrná metalíza	830 borovicově zelená	778 barva mědi
kód barvy ANTR NCS S 600-N RAL 7037 struktura jemně strukturovaná	kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura jemně strukturovaná	kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura jemně strukturovaná	kód barvy BQZE NCS S 7010-G30Y RAL 6020 struktura jemně strukturovaná	kód barvy REZV NCS S 4030-Y60R RAL 8003 struktura jemně strukturovaná

* půlkruhový okapový systém velikosti 190/120 a čtvercový okapový systém velikosti 136 není v barvě 830 k dispozici

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav





Taškové krytiny Lindab

Taškové krytiny Lindab představují moderní a atraktivní způsob jak zajistit Váš domov před nepřízní počasí. Krytiny Lindab se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, nízkou hmotností a minimálními nároky na údržbu. Vybrat si můžete z krytin Lindab Topline, Ideal, Mega

a Goodlock*, 3 systémů povrchových úprav a celkem 16 barevných odstínů. Pro detailnější informace o taškových krytinách Lindab navštivte náš web www.lindab.cz - *Průvodce produkty – Střechy a fasády – Taškové krytiny*

Classic systém povrchových úprav



434 hnědá
435 matná hnědá
kód barvy HNED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura lesklá/matná

742 cihlově červená
743 matná cihlově červená
kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura lesklá/matná

758 tmavě červená
748 matná tmavě červená
kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura lesklá/matná

747 vínově červená
kód barvy VINO NCS S 5040-Y90R RAL 3011 struktura lesklá

412 sytě červená
kód barvy SYCE NCS S 2070-Y90R RAL 3000 struktura lesklá

015 černá
016 matná černá
kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura lesklá/matná

087 tmavě šedá
088 matná tmavě šedá
kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura lesklá/matná

010 bílá
078 antická bílá
kód barvy BILA NCS S 0502-G RAL 9010 struktura lesklá

045 stříbrná metalíza
kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura lesklá

035 břidlicově šedá
kód barvy BRSE NCS S 8005-B20G RAL 7016 struktura lesklá

152 písčově žlutá
kód barvy ZLUT NCS S 2040-Y10R RAL 1002 struktura lesklá

113 béžová
kód barvy BEZO NCS ----- RAL 1015 struktura lesklá

874 tmavě zelená
kód barvy TMZE NCS S 6020-G30Y RAL 6003 struktura lesklá

542 signálně modrá
kód barvy SIMO NCS S 4550-R90B RAL 5010 struktura lesklá

022 světle šedá
kód barvy SVSE NCS S 2005-G60Y RAL 7044 struktura lesklá, tl. 0,5 mm

Dodává se také v matném provedení

Varianta krytiny STRONG, tl. 0,6 mm




Premium systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná



742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS S 4040-Y80R
RAL 8004
struktura jemně strukturovaná



758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009
struktura jemně strukturovaná



044 antracitová

kód barvy ANTR
NCS S 600-N
RAL 7037
struktura jemně strukturovaná



015 černá

kód barvy CERN
NCS S 9000-N
RAL 9005
struktura jemně strukturovaná



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS S 7005-B20G
RAL 7011
struktura jemně strukturovaná



Elite systém povrchových úprav




434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná



742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS S 4040-Y80R
RAL 8004
struktura jemně strukturovaná



015 černá

kód barvy CERN
NCS S 9000-N
RAL 9005
struktura jemně strukturovaná



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS S 7005-B20G
RAL 7011
struktura jemně strukturovaná



758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009
struktura jemně strukturovaná



778 barva mědi

kód barvy REZV
NCS S 4030-Y60R
RAL 8003
struktura jemně strukturovaná



044 antracitová

kód barvy ANTR
NCS S 600-N
RAL 7037
struktura jemně strukturovaná



035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE
NCS S 8005-B20G
RAL 7016
struktura jemně strukturovaná

Varianta krytiny STRONG, tl. 0,6 mm



Trapézové a rovinné plechy Lindab Coverline

Trapézové plechy patří dlouhá léta k osvědčeným materiálům pro opálení především průmyslových a zemědělských staveb. S rozvojem technologií povrchových úprav se rozšířily možnosti použití také na administrativní budovy, bytové domy ale své využití najdou také při realizacích rodinných domů. Mezi největší výhody trapézových

plechů patří vedle snadné a rychlé montáže také možnost použítí od velmi nízkých sklonů, snadná údržba a příznivá cena. Z nabídky Lindab si můžete vybrat velké množství profilů v různých tloušťkách a v ucelené řadě povrchových úprav. Více na www.lindab.cz – Průvodce produkty – Střechy a fasády – Trapézové plechy.

Classic systém povrchových úprav



**434 hnědá
435 matná hnědá**

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura lesklá/matná
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**742 cihlově červená
743 matná cihlově červená**

kód barvy CICE
NCS S 4040-Y80R
RAL 8004
struktura lesklá/matná
dostupné tl. 0,5 mm



**758 tmavě červená
748 matná tmavě červená**

kód barvy TMCE
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009
struktura lesklá/matná
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



747 vínově červená

kód barvy VINO
NCS S 5040-Y90R
RAL 3011
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm



412 sytě červená

kód barvy SYCE
NCS S 2070-Y90R
RAL 3000
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm



**015 černá
016 matná černá**

kód barvy CERN
NCS S 9000-N
RAL 9005
struktura lesklá/matná
dostupné tl. 0,5 mm



**087 tmavě šedá
088 matná tmavě šedá**

kód barvy TMSE
NCS S 7005-B20G
RAL 7011
struktura lesklá/matná
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



010 bílá

kód barvy BILA
NCS S 0502-G
RAL 9010
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



078 antická bílá

kód barvy ANTI
NCS S 1502-Y
RAL 9002
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5/0,6/0,75 mm



113 béžová

kód barvy BEZO
NCS -----
RAL 1015
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm



045 stříbrná metaliza

kód barvy SMET
NCS ---
RAL 9006
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE
NCS S 8005-B20G
RAL 7016
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



152 pískově žlutá

kód barvy ZLUT
NCS S 2040-Y10R
RAL 1002
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm



874 tmavě zelená

kód barvy TMZE
NCS S 6020-G30Y
RAL 6003
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm



542 signálně modrá

kód barvy SIMO
NCS S 4550-R90B
RAL 5010
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm



022 světle šedá

kód barvy SVSE
NCS S 2005-G60Y
RAL 7044
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm

Dodává se také v matném provedení



Premium systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy	HNED
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5mm



742 cihlově červená

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5mm




758 tmavě červená

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5mm



044 antracitová

kód barvy	ANTR
NCS	S 600-N
RAL	7037
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5mm



015 černá

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5mm



087 tmavě šedá

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5mm

Elite systém povrchových úprav




434 hnědá

kód barvy	HNED
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6 mm



742 cihlově červená

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5mm



015 černá

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6 mm



087 tmavě šedá

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6 mm



758 tmavě červená

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6 mm



044 antracitová

kód barvy	ANTR
NCS	S 600-N
RAL	7037
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5 mm



078 antická bílá

kód barvy	ANTI
NCS	S 1502-Y
RAL	9002
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6 mm



830 borovicově zelená

kód barvy	BOZE
NCS	S 7010-G30Y
RAL	6020
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,6 mm



778 barva mědi

kód barvy	REZV
NCS	S 4030-Y60R
RAL	8003
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5 mm



035 břidlicově šedá

kód barvy	BRSE
NCS	S 8005-B20G
RAL	7016
struktura	lesklá
dostupné tl.	0,5 mm



Lindab SRP Click

Inspirací pro Lindab SRP Click je tradiční falcová krytina se stojatou drážkou. Od té si propůjčila elegantní vzhled a možnost použití od minimálních sklonů. Inovací je pak systém SRP Click, díky kterému je montáž snadná a velmi rychlá. Hlavní výhoda spočívá v podélné zaklapávací drážce, kterou se lamely vzájemně spojují. Díky chytře tvarovanému zámku, dojde k pevnému zaklapnutí lamel. V drážce jsou také ukryty vruty kotvíci krytinu k podkladu, které jsou tím pádem skyty před povětrnostními vlivy a neruší hladký vzhled krytiny. Také krytina Lindab SRP Click je k dispozici ve 3 systémech

povrchových úprav a mnoha atraktivních odstínů. Díky tomu může Váš dům získat individuální vzhled přesně podle Vašich představ. Více na www.lindab.cz – Průvodce produkty – Střechy a fasády – Krytina SRP Click


Classic systém povrchových úprav



Dodává se také v matném provedení



Premium systém povrchových úprav



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS S 7005-B20G
RAL 7011
struktura jemně strukturovaná



758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009
struktura jemně strukturovaná



044 antracitová

kód barvy ANTR
NCS S 600-N
RAL 7037
struktura jemně strukturovaná

Elite systém povrchových úprav



044 antracitová

kód barvy ANTR
NCS S 600-N
RAL 7037
struktura jemně strukturovaná




087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS S 7005-B20G
RAL 7011
struktura jemně strukturovaná



758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009
struktura jemně strukturovaná



015 černá

kód barvy CERN
NCS S 9000-N
RAL 9005
struktura jemně strukturovaná



035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE
NCS S 8005-B20G
RAL 7016
struktura jemně strukturovaná



Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav



Plech pro falcování Seamlime

Plech určený pro drážkovou krytinu Seamlime je unikátní materiál, jehož použití se neomezuje pouze na dvojitou stojatou drážku, ale možnosti jeho aplikace jsou, díky výjimečné flexibilitě, téměř neomezené. Na jeho výrobu je použita jemnozrnna, tažná ocel a celá řada revolučních technologií a výsledkem je produkt, jehož vlastnosti daleko předčí ostatní exteriérové materiály používané ve stavebnictví. V nabídce v tloušťce

0,6 mm s povrchovou úpravou Premium a Elite, kde je možné volit i mezi několika matnými odstíny. Zcela unikátní volbou je pak luxusní hliníkové provedení krytiny o tl. 0,8 mm s povrchem PVDF, které představuje špičku v UV odolnosti a barevné stálosti. Více informací o krytině se stojatou drážkou Seamlime najdete na www.lindab.cz – Průvodce produkty – Strechy a fasády – Drážková krytina Seamlime.

Premium systém povrchových úprav




434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná



742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS S 4040-Y80R
RAL 8004
struktura jemně strukturovaná



015 černá

kód barvy CERN
NCS S 9000-N
RAL 9005
struktura jemně strukturovaná



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS S 7005-B20G
RAL 7011
struktura jemně strukturovaná




758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009
struktura jemně strukturovaná



778 barva mědi

kód barvy REZV
NCS S 4030-Y60R
RAL 8003
struktura jemně strukturovaná



001 antická bílá

kód barvy ANTI
NCS S 1502-Y
RAL 9002
struktura jemně strukturovaná

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav





Elite

systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná



742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS S 4040-Y80R
RAL 8004
struktura jemně strukturovaná



015 černá

kód barvy CERN
NCS S 9000-N
RAL 9005
struktura jemně strukturovaná



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS S 7005-B20G
RAL 7011
struktura jemně strukturovaná



758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009
struktura jemně strukturovaná



044 antracitová

kód barvy ANTR
NCS S 600-N
RAL 7037
struktura jemně strukturovaná



001 antická bílá

kód barvy ANTI
NCS S 1502-Y
RAL 9002
struktura jemně strukturovaná



045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS ---
RAL 9006
struktura jemně strukturovaná



778 barva mědi

kód barvy REZV
NCS S 4030-Y60R
RAL 8003
struktura jemně strukturovaná



874 tmavě zelená

kód barvy TMZE
NCS S 6020-G30Y
RAL 6003
struktura jemně strukturovaná



502 světle modrá

kód barvy SVMO
NCS S 4030-B10G
RAL 5024
struktura jemně strukturovaná



558 azurově modrá

kód barvy AZUR
NCS S 5030-R90B
RAL 5009
struktura jemně strukturovaná



461 kamenná šedá

kód barvy KASE
NCS S 3502-Y
RAL 7038
struktura jemně strukturovaná



830 borovicově zelená

kód barvy BOZE
NCS S 7010-G30Y
RAL 6020
struktura jemně strukturovaná

Dodává se také v matném provedení


ALU PVDF

systém povrchových úprav



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS S 7005-B20G
RAL 7011
struktura lesklá




758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009
struktura lesklá



044 antracitová

kód barvy ANTR
NCS S 600-N
RAL 7037
struktura lesklá



015 černá

kód barvy CERN
NCS S 9000-N
RAL 9005
struktura lesklá



045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS ---
RAL 9006
struktura lesklá

* ALU PVDF je hliníkový svítkový plech pro falcování

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav




Bezpečnostní prvky střech PROTECTLINE

Systémy Protectline jsou určeny pro zabezpečení střechy před sjížděním sněhu, nebo umožnění bezpečného pohybu osob po střeše. Tyto výrobky jsou certifikované a prakticky prověřené. Systém Protect je soubor výrobků vyznačující se vysokou únosností a spořehlivostí. Naleznete v něm lávky, žebříky, nebo sněhové zábrany. Lindab Safety je další alternativou k systému Protect. Obsahuje

stejná řešení pro bezpečnost střechu, ale k jejich dosažení využívá odlišné komponenty. Liší se všechny součásti systému a nelze proto výrobky Safety kombinovat s řadou Protect. Safety je jednodušší, méně nákladné, ale perfektně funkční řešení sněhových zábran, střešních lávek, žebříků a dalších prvků ochrany práce a pohybu po střechách.

**087 tmavě šedá**

kód barvy TMSE
RAL 7011
struktura lesklá

**742 cihlově červená**

kód barvy CICE
RAL 8004
struktura lesklá

**758 tmavě červená**


kód barvy TMCE
RAL 3009
struktura lesklá

**434 hnědá**

kód barvy HNED
RAL 8017
struktura lesklá

**015 černá**

kód barvy CERN
RAL 9005
struktura lesklá

**POZINK**

kód barvy PZ




Střešní krytina Goodlock

Classic systém povrchových úprav



Dodává se pouze v matném provedení

Elite systém povrchových úprav





Divize Lindab Stavební komponenty je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslöv na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

Lindab s.r.o.

Sídlo společnosti: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250
Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

Oblastní zástupci:

Praha a severní Čechy, tel.: +420 602 313 545
Východní Čechy, tel.: +420 602 241 202 | **Jižní a západní Čechy**, tel.: +420 606 636 660
Severní Morava, tel.: +420 602 544 616 | **Jižní Morava**, tel.: +420 724 291 318

e-mail: info@lindab.cz