

# Ceník KERATHERM 2015

## Zdicí materiály a keramické překlady

Platnost od 1. září 2015

Cihly Keratherm broušené								Cena za kus s lepidlem		Cena za kus s celoplošným lepidlem		Cena za kus s pěnou DRYFIX	
Výrobek	Formát cihly D × Š × V (mm)	Počet palet na kamionu	Spotřeba ks/m <sup>2</sup>	Prům. pevnost v tlaku (MPa)	Hmotnost (kg/ks)*	Počet na paletě (ks)	Hmotnost vč. palety (kg)*	Bez DPH (Kč)	S DPH 21 % (Kč)	Bez DPH (Kč)	S DPH 21 % (Kč)	Bez DPH (Kč)	S DPH 21 % (Kč)
Keratherm 44 B Thermo	245 × 440 × 249	22	16	10	19,0	50	975	70,30	85,06	70,30	85,06	70,30	85,06
Keratherm 44 B	245 × 440 × 249	22	16	10	19,1	50	980	62,70	75,87	62,70	75,87	62,70	75,87
Keratherm 44 B 1/2	125 × 440 × 249			10	12,9	90	1 186	46,60	56,39	46,60	56,39	46,60	56,39
Keratherm 44 B R	190 × 440 × 249			10	14,7	60	907	76,00	91,96	76,00	91,96	76,00	91,96
Keratherm 44 B K	250 × 440 × 249			10	17,5	50	900	89,30	108,05	89,30	108,05	89,30	108,05
Keratherm 44 B K 1/2	125 × 440 × 249			10	9,7	90	898	46,60	56,39	46,60	56,39	46,60	56,39
Keratherm 38 B	245 × 380 × 249	24	16	10	17,1	50	880	57,00	68,97	57,00	68,97	57,00	68,97
Keratherm 38 B 1/2	125 × 380 × 249			10	10,4	90	961	40,90	49,49	40,90	49,49	40,90	49,49
Keratherm 30 B	245 × 300 × 249	22	16	10	13,0	75	1 000	45,60	55,18	45,60	55,18	45,60	55,18
Keratherm 30 B P15	245 × 300 × 249	20	16	15	14,9	75	1 143	47,50	57,48	47,50	57,48	47,50	57,48
Keratherm 30 B 1/2	125 × 300 × 249			10	7,8	135	1 078	28,50	34,49	28,50	34,49	28,50	34,49
Keratherm 30 B R	175 × 300 × 249			10	10,7	90	988	46,60	56,39	46,60	56,39	46,60	56,39
Keratherm 25 B	372 × 250 × 249	24	10,7	10	17,8	50	915	56,10	67,88	56,10	67,88	56,10	67,88
Keratherm 25 B P15	372 × 250 × 249	24	10,7	15	18,4	50	945	57,00	68,97	57,00	68,97	57,00	68,97
Keratherm příčkovka 14 B	500 × 140 × 249	20	8	10	14,2	80	1 161	48,50	58,69	—	—	48,50	58,69
Keratherm příčkovka 11,5 B	500 × 115 × 249	22	8	10	12,6	80	1 033	40,90	49,49	—	—	40,90	49,49

\* Orientační hodnota

V ceně broušených cihel Keratherm B je započteno potřebné množství lepidla nebo pěny při dodržení technologie nanášení lepidla nebo pěny.

Sleva na vlastní dopravu z výrobního závodu Šlapanice - 135 Kč + DPH za jednu paletu. Tato sleva se týká všech výše uvedených cihel a bude poskytována pouze na ucelené palety.

## Malta a lepidla pro broušené cihly Keratherm

Výrobek	Spotřeba	Hmotnost pytle (kg)	Počet pytlů na paletě (ks)	Hmotnost vč. palety (kg)*	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
Zakládací malta na broušené cihly	36 kg/m <sup>2</sup>	25	48	1 225	175,00	211,75
Lepidlo na tenkou spáru na broušené cihly	8 kg/m <sup>2</sup>	25	48	1 225	225,00	272,25
Lepidlo na celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly	15 kg/m <sup>2</sup>	25	30	775	386,00	467,06

## Pěna DRYFIX a pracovní pomůcky pro broušené cihly Keratherm

Výrobek	Spotřeba	Objem 1 kusu dózy (ml)	Počet kusů v krabici (ks)	Hmotnost krabice (kg)	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
Keratherm DRYFIX - pěna na broušené cihly	dóza/5 m <sup>2</sup> (šířka zdíva 44-25 cm) dóza/10 m <sup>2</sup> (šířka zdíva 11,5 cm)	750	12	13	440,00	532,40
Keratherm čistící pěny					440,00	532,40
Aplikační pistole					594,00	718,74
Stěnová kotva z nerezavějící oceli					9,10	11,01

## Cihly Keratherm P+D


Výrobek	Formát cihly D × Š × V (mm)	Počet palet na kamionu	Spotřeba ks/m <sup>2</sup>	Prům. pevnost v tlaku (MPa)	Hmotnost (kg/ks)*	Počet na paletě (ks)	Hmotnost vč. palety (kg)*	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
<b>Keratherm 44 P+D</b>	245 × 440 × 238	24	16	10	17,3	50	890	<b>50,40</b>	<b>60,98</b>
<b>Keratherm 44 P+D 1/2</b>	125 × 440 × 238			10	13,4	90	1 231	<b>36,10</b>	<b>43,68</b>
<b>Keratherm 44 R</b>	190 × 440 × 238			10	14,9	60	919	<b>53,20</b>	<b>64,37</b>
<b>Keratherm 44 P+D K</b>	250 × 440 × 238			10	16,9	50	870	<b>70,30</b>	<b>85,06</b>
<b>Keratherm 44 P+D K 1/2</b>	125 × 440 × 238			10	9,3	90	862	<b>36,10</b>	<b>43,68</b>
<b>Keratherm 38 P+D</b>	245 × 380 × 238	28	16	10	16,1	50	830	<b>43,70</b>	<b>52,88</b>
<b>Keratherm 38 P+D 1/2</b>	125 × 380 × 238			10	9,9	90	916	<b>34,20</b>	<b>41,38</b>
<b>Keratherm 30 P+D</b>	245 × 300 × 238	24	16	10	12,3	75	948	<b>37,10</b>	<b>44,89</b>
<b>Keratherm 30 P+D P15</b>	245 × 300 × 238	21	16	15	14,3	75	1 098	<b>39,00</b>	<b>47,19</b>
<b>Keratherm 30 P+D 1/2</b>	125 × 300 × 238			10	7,4	135	1 024	<b>28,50</b>	<b>34,49</b>
<b>Keratherm 30 R</b>	175 × 300 × 238			10	10,7	90	988	<b>46,60</b>	<b>56,39</b>
<b>Keratherm 25 P+D</b>	372 × 250 × 238	29	10,7	10	15,7	50	810	<b>45,60</b>	<b>55,18</b>
<b>Keratherm 25 P+D P15</b>	372 × 250 × 238	26	10,7	15	17,9	50	920	<b>47,50</b>	<b>57,48</b>
<b>Keratherm příčkovka 14 P+D</b>	500 × 140 × 238	21	8	10	13,4	80	1 097	<b>37,10</b>	<b>44,89</b>
<b>Keratherm příčkovka 11,5 P+D</b>	500 × 115 × 238	24	8	10	11,5	80	945	<b>35,20</b>	<b>42,59</b>
<b>Keratherm 30 AKU P+D</b>	245 × 300 × 238	17	16	15	18,3	75	1 398	<b>72,00</b>	<b>87,12</b>
<b>Keratherm 25 AKU P+D</b>	372 × 250 × 238	20	10,7	15	22,9	50	1 170	<b>86,00</b>	<b>104,06</b>

\* Orientační hodnota


Sleva na vlastní dopravu z výrobního závodu Šlapanice – 135 Kč + DPH za jednu paletu. Tato sleva se týká všech výše uvedených cihel a bude poskytována pouze na ucelené palety.

Ceniková cena zahrnuje paletování zboží, jeho zapáskování nebo opatření fólií a naložení na vozidlo. Podmínky dopravy jsou stanoveny platným dopravním sazebníkem prodávajícího. Za vykládku mechanickou rukou je účtován poplatek **115 Kč + DPH** za 1 EURO paletu. Za dopravu na dvě různá místa je účtován každému kupujícímu paušální poplatek 500 Kč za každé místo vykládky. Zboží je dodáváno na vratných paletách EUR. Za EURO palety je účtována částka 240 Kč. Při vrácení palety je kupujícímu dobropisována částka 240 Kč. Za nestandardní paletu je účtována částka **30 Kč + DPH**. Za užití každé EURO palety během jedné dodávky zboží se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu nájem ve výši 20 Kč vč. DPH. Ostatní záležitosti související s dodávkou se řídí platnými „Všeobecnými obchodními podmínkami pro rok 2015“. Tímto ceníkem pozbývají platnosti doposud vydané ceníky. Ve společnosti je zaveden a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Pálené zdicí prvky splňují požadavky normy ČSN EN 771-1 ed. 2 :2011 (Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky) v platném znění. Výrobce ujišťuje, že u uvedených výrobků byla v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 305 /2011 posouzena shoda s technickými požadavky na tyto výrobky a bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech.

## Keratherm 44 B Thermo



## Keratherm 44 B



**Keramický překlad nosný 7**




**Keramický překlad plochý 11,5**




**Keramický překlad plochý 14,5**


**Keratherm 44 B 1/2**



**Keratherm 44 B R**



**Keratherm 44 B K**



**Keratherm 44 B K 1/2**



## Keramický překlad nosný 7

Výrobek	Délka (cm)	Hmotnost (kg/ks)	Hmotnost včetně prokladů (kg)	Počet kusů v balení	Nahrazuje paletu cihel (ks)	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
Překlad nosný 7 - 100	100	35,0	710	20	1	230,00	278,30
Překlad nosný 7 - 125	125	43,8	886	20	1	308,00	372,68
Překlad nosný 7 - 150	150	52,5	1 060	20	1	369,00	446,49
Překlad nosný 7 - 175	175	61,3	1 236	20	2	478,00	578,38
Překlad nosný 7 - 200	200	70,0	1 410	20	2	625,00	756,25
Překlad nosný 7 - 225	225	78,8	1 586	20	2	714,00	863,94
Překlad nosný 7 - 250	250	87,5	1 760	20	2	909,00	1 099,89
Překlad nosný 7 - 275	275	96,3	1 936	20	3	971,00	1 174,91
Překlad nosný 7 - 300	300	105,0	2 110	20	3	1 032,00	1 248,72
Překlad nosný 7 - 325	325	113,8	2 286	20	3	1 116,00	1 350,36
Překlad nosný 7 - 350	350	122,5	2 460	20	3	1 200,00	1 452,00

## Keramický překlad plochý 11,5

Výrobek	Délka (cm)	Hmotnost (kg/ks)	Hmotnost včetně prokladů (kg)	Počet kusů v balení	Nahrazuje paletu cihel (ks)	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
Překlad plochý 11,5 - 100	100	17,0	690	40	1	131,00	158,51
Překlad plochý 11,5 - 125	125	21,3	862	40	1	166,00	200,86
Překlad plochý 11,5 - 150	150	25,5	1 030	40	1	202,00	244,42
Překlad plochý 11,5 - 175	175	29,8	1 202	40	1	246,00	297,66
Překlad plochý 11,5 - 200	200	34,0	1 370	40	2	280,00	338,80
Překlad plochý 11,5 - 225	225	38,3	1 542	40	2	315,00	381,15
Překlad plochý 11,5 - 250	250	42,5	1 710	40	2	358,00	433,18
Překlad plochý 11,5 - 275	275	46,8	1 882	40	3	401,00	485,21

## Keramický překlad plochý 14,5

Výrobek	Délka (cm)	Hmotnost (kg/ks)	Hmotnost včetně prokladů (kg)	Počet kusů v balení	Nahrazuje paletu cihel (ks)	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
Překlad plochý 14,5 - 100	100	20,0	610	30	1	165,00	199,65
Překlad plochý 14,5 - 125	125	25,0	760	30	1	207,00	250,47
Překlad plochý 14,5 - 150	150	30,0	910	30	1	249,00	301,29
Překlad plochý 14,5 - 175	175	35,0	1 060	30	1	297,00	359,37
Překlad plochý 14,5 - 200	200	40,0	1 210	30	2	341,00	412,61
Překlad plochý 14,5 - 225	225	45,0	1 360	30	2	384,00	464,64
Překlad plochý 14,5 - 250	250	50,0	1 510	30	2	440,00	532,40
Překlad plochý 14,5 - 275	275	55,0	1 660	30	3	486,00	588,06

Sleva na vlastní dopravu z výrobního závodu Šlapanice - 135 Kč + DPH za jednu paletu. Tato sleva se týká všech výše uvedených keramických překladů a bude poskytována pouze na ucelené palety. Na kamion se naloží 24 tun. Cihly a překlady je možno při nakládce kombinovat. Kolik palet cihel nahrazuje paleta jednotlivých překladů je uvedeno výše. Překlady je možno odebírat i po jednotlivých kusech bez zvláštní přírážky. V tomto případě se neposkytuje sleva na vlastní dopravu.

## Kamionová doprava do 1. – 3. dopravního pásma zdarma



- a) Pro ucelenou dodávku cihel vyrobených a dodávaných ze závodu Šlapanice poskytuje výrobce dopravu do **1. – 3. dopravního pásma zdarma**.
- b) Při dopravě do dalších pásem bude zákazníkům fakturována cena za dopravu, která dle jednotlivých pásem činí za ucelený kamion:
- 4. pásmo – 2.000 Kč bez DPH
  - 5. pásmo – 4.600 Kč bez DPH
  - 6. pásmo – 5.900 Kč bez DPH
- c) V případě odběru neúplných kamionů bude fakturován doplatek dle platného dopravního sazebníku.

### Vedoucí prodeje

Karel Svoboda  
Mobil: +420 725 811 045  
E-mail: svoboda@tondach.cz

### Prodej – zdící materiály

Ing. Radmila Hanáková  
Mobil: +420 602 756 511  
E-mail: hanakova@tondach.cz

Infolinka: 844 185 185

[www.tondach.cz](http://www.tondach.cz)

### Objednávky

TONDACH Česká republika s.r.o.  
Bělotínská 722 • 753 18 Hranice  
Tel.: 581 673 234-7  
E-mail: objednavky@tondach.cz

### Závod Šlapanice

Hřbitovní ulice 1643 • 664 51 Šlapanice  
Tel.: 532 195 531, 520  
Fax: 532 195 525  
E-mail: expedice.slapanice@tondach.cz

### Výpočet spotřeby zdícího materiálu

TONDACH Česká republika s.r.o.  
Bělotínská 722 • 753 18 Hranice  
Tel.: 581 673 345  
E-mail: tech.servis@tondach.cz

### Doprava pro závod Šlapanice

CZ ADAM Hranice, s.r.o.  
Mobil: +420 603 574 619  
Tel./Fax: 544 246 057  
E-mail: czadam.svabenska@seznam.cz

### Technické poradenství

Rudolf Prus  
Mobil: +420 602 552 916  
E-mail: prus@tondach.cz

