



# Ceník Lindab

platný od 1. 4. 2019





## Kompletní ceník výrobků Lindab Profil

střešní krytiny / okapy / trapézové plechy  
rovinné plechy / bezpečnostní prvky střech / příslušenství

[www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)  
[www.lindabstrechy.cz](http://www.lindabstrechy.cz)  
[www.lindabokapy.cz](http://www.lindabokapy.cz)

 Lindab®



## Povrchové úpravy Lindab

Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav, jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab jsou 3 úrovně systémů povrchových úprav, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanické poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat, ale také bezvadně fungovat.

### Classic systém povrchových úprav

Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev. Jedná se o povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.



#### vlastnosti

- široká škála barev
- nízká cena
- korozivní odolnost třídy RC3

**Záruka  
15 let\***

### NOVINKA

### Premium Mat systém povrchových úprav

Systém povrchové úpravy **Premium Mat** poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření a ochranu proti korozii, což se projevuje delší životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná stabilita povrchu **Premium Mat** zajistí dokonalý vzhled krytin po dlouhá desetiletí, a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava **Premium Mat** je moderní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.



#### vlastnosti

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vysoká korozivní odolnost třídy RC4
- vysoká barevná stabilita
- odolnost proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- příznivá cena

**Záruka  
20 let\***

## Elite systém povrchových úprav

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV záření a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké: od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plechy, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

### Elite Durafrost

Durafrost je zcela novým materiálem odvozeným od řady Elite. Má vylepšenou odolnost a moderní, matný a strukturovaný povrch. Materiál Durafrost je velmi vhodný pro střešní i stěnové konstrukce. Díky matnému povrchu nejsou na povrchu viditelná zvlnění plechu, která jinak nelze technologicky vyloučit a pro falcované krytiny jsou obecně typická. Díky sníženému odrazu světla se tyto nerovnosti na Durafrostu nezobrazují. Durafrost je dostupný pouze v krytinách Seaside.

### Elite Alu

Seaside Elite Alu je hliníková falcovaná krytina. Skandinávský materiál má vyšší tloušťku 0,8 mm, aby se maximálně omezilo vlnění na hotové krytiny. Tloušťka materiálu rovněž prodlouží absolutní životnost krytiny. Pevný hliníkový plech s povrchovou úpravou Elite Alu je vhodný pro širokou škálu staveb. Lze s ním pracovat dle obvyklých pravidel a postupů jako s ostatními falcovacími materiály. Povrchovou úpravu tvoří pokročilá směs PVDF s vylepšenou odolností vůči poškrábání. Povrch je hladký s mírným leskem.

#### vlastnosti

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vysoká korozivní odolnost třídy RC4
- největší barevná stabilita
- nejlépe odolává mechanickému poškození
- nejdelší předpokládaná životnost
- atraktivní odstíny



Záruka  
30 let\*

Záruka  
40 let\*

#### vlastnosti

- vysoká míra zinkování 350 g/m<sup>2</sup>
- díky měkkému materiálu DX54 se velmi dobře tvaruje a umožňuje vypracovat složité tvary
- enormní tvrdost povrchu omezuje poškození při montáži
- matný povrch snižuje odraz světla
- matný povrch vizuálně snižuje přirozené projevy vlnění plechu
- vysoká korozivní odolnost třídy RC4

Záruka  
40 let\*

#### vlastnosti

- povrch PVDF je mimořádně odolný vůči poškrábání
- vyšší tloušťka omezuje vlnění typické pro falcované krytiny
- hladký povrch s mírným leskem
- záruka 40 let
- vynikající korozivní odolnost třídy RC5

\* Podrobné záruční podmínky a ustanovení jsou obsaženy v samostatném dokumentu - Záruční list Lindab

Více informací naleznete v samostatném dokumentu **Povrchové úpravy a barevný sortiment Lindab**.



**Lindab TOPLINE**  
švédská kvalita  
pro české střechy

U nás platíte pouze za krycí sířku

Zinkování 275 g/m<sup>2</sup>

tloušťka 0,5 mm

5 kg/m<sup>2</sup>

14° minimální sklon

## Obsah

|  |    |
|--|----|
| Povrchové úpravy Lindab .....                      | 2  |
| Taškové střešní krytiny .....                      | 5  |
| Příslušenství k taškovým střešním krytinám .....   | 6  |
| Střešní krytina SRP Click .....                    | 8  |
| Příslušenství ke krytině SRP Click .....           | 9  |
| Falcované střešní krytiny .....                    | 10 |
| Příslušenství k falcovaným krytinám .....          | 10 |
| Ostatní příslušenství ke krytinám .....            | 11 |
| Trapézové plechy .....                             | 12 |
| Rovinné plechy .....                               | 14 |
| Odvětrání a prostupy .....                         | 15 |
| Materiál pro hromosvody .....                      | 16 |
| Spojovací materiál .....                           | 17 |
| Oplechování .....                                  | 18 |
| Okapový systém Rainline půlkruhového průřezu ..... | 20 |
| Okapový systém Ranline čtvercového průřezu .....   | 23 |
| Okapový systém Magestic .....                      | 24 |
| Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety .....      | 26 |
| Lindab Construline .....                           | 30 |

Dlouhá životnost

Nízká hmotnost

Dvojitá vodní drážka

Výška vlny 42 mm - vyšší tuhost a pevnost

Široký výběr barev a povrchových úprav

V povrchové úpravě Classic v nejběžnějších barvách

cihlově červená  
RAL 8004

hnědá  
RAL 8017

tmařev červená  
RAL 3009

za akční cenu **259 Kč /m<sup>2</sup>** bez DPH

V povrchové úpravě Premium Mat nyní

|                             |                   |                            |                         |                   |                             |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| cihlově červená<br>RAL 8004 | hnědá<br>RAL 8017 | tmařev červená<br>RAL 3009 | tmařev šedá<br>RAL 7011 | černá<br>RAL 9005 | břidlicově šedá<br>RAL 7016 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|

za akční cenu **311 Kč /m<sup>2</sup>** bez DPH



**Lindab®**  
[www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)

# Střešní krytiny - taškové

## TOPLINE LPA

AKCE

| materiál      | barva                 | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Classic C     | HNED, CICE, TMCE      | 259,-             | 313,40                       |
| Classic C     | viz barevný sortiment | 299,-             | 361,80                       |
| Premium Mat P | viz barevný sortiment | 311,-             | 376,30                       |
| Elite E       | viz barevný sortiment | 376,-             | 455,00                       |

Krytina Lindab LPA se vyrábí na míru v délkách 540 – 6140 mm.  
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 400 mm.

## TOPLINE STRONG NOVINKA

| Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |
|-------------------|------------------------------|
| 325,-             | 393,30                       |
| 353,-             | 427,10                       |
| 437,-             | 528,80                       |

### STRONG 0,6 mm

- zabraňuje deformaci během montáže
- zvýšená odolnost vůči krupobití
- skvělá pochúznost



Stavební šíře 1000 mm

Barva:  
CICE, TMCE, HNED, TMSE

## IDEAL

AKCE

## IDEAL STRONG NOVINKA

| Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |
|-------------------|------------------------------|
| 299,-             | 361,80                       |
| 325,-             | 393,30                       |
| 417,-             | 504,60                       |

Barva:  
CICE, TMCE, HNED, TMSE



Stavební šíře 1100 mm

## MEGA

AKCE

## MEGA 40\*

## MEGA 35\*

| materiál      | barva                 | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Classic C     | HNED, CICE, TMCE      | 229,-             | 277,10                       | 275,-             | 332,80                       |
| Classic C     | viz barevný sortiment | 269,-             | 325,50                       | 275,-             | 332,80                       |
| Premium Mat P | viz barevný sortiment | 279,-             | 337,60                       | 300,-             | 363,00                       |
| Elite E       | viz barevný sortiment | 356,-             | 430,80                       | 361,-             | 436,90                       |

\* číslo označuje délku modulu tašky a rozteč laťování v cm

Krytina Lindab IDEAL 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm a IDEAL 40 v délkách 940 – 6140 mm.

Minimální přípustný sklon 14°.



Stavební šíře 1080 mm

\* číslo označuje délku modulu tašky a rozteč laťování v cm

Krytina Lindab MEGA 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm a MEGA 40 v délkách 940 – 6140 mm.

Minimální přípustný sklon 14°.

## Taškové krytiny IDEAL, MEGA, TOPLINE - dostupné barvy

|                    |       |                    |                  |                   |                    |       |            |      |              |                      |                    |                  |        |                 |                   |             |            |                  |
|--------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------|------------|------|--------------|----------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------|------------|------------------|
| označení<br>Lindab | 434   | 742                | 758              | 747               | 412                | 015   | 087        | 010  | 078          | 045                  | 035                | 152              | 113    | 874             | 542               | 022         | 778        | 044              |
| nejblížší RAL      | 8017  | 8004               | 3009             | 3011              | 3000               | 9005  | 7011       | 9010 | 9002         | 9006                 | 7016               | 1002             | 1015   | 6003            | 5010              | 7044        | 8003       | 9007             |
| kód barvy          | HNED  | CICE               | TMCE             | VINO              | SYCE               | CERN  | TMSE       | BILA | ANTI         | SMET                 | BRSE               | ZLUT             | BEZO   | TMZE            | SIMO              | SVSE        | REZV       | SEME             |
| barva              | hnědá | cihlově<br>červená | tmaře<br>červená | vínově<br>červená | syřečně<br>červená | černá | tmavě šedá | bílá | antická bílá | stříbrná<br>metaliza | břidlicově<br>šedá | pískově<br>žlutá | béžová | tmaře<br>zelena | signálně<br>modrá | světle šedá | barva mědi | šedá<br>metaliza |
| Classic            | x     | x                  | x                | x                 | x                  | x     | x          | x    | x            | x                    | x                  | x                | x      | x               | x                 |             |            |                  |
| Premium Mat        | x     | x                  | x                |                   |                    | x     | x          |      |              |                      | x                  |                  |        |                 |                   |             |            |                  |
| Elite              | x     | x                  | x                |                   |                    | x     | x          |      |              |                      | x                  |                  |        |                 |                   | x           | x          |                  |

## GOODLOCK

| materiál      | Kč/ks | Kč/ks<br>vč. DPH |
|---------------|-------|------------------|
| Premium Mat P | 398,- | 481,60           |
| Elite E       | 452,- | 546,90           |

Dodání 2-6 týdnů. Minimální přípustný sklon 15°.



krycí plocha 0,88 m<sup>2</sup>

## Tašková krytina GOODLOCK – dostupné barvy

|                    |       |                    |                  |       |               |
|--------------------|-------|--------------------|------------------|-------|---------------|
| označení<br>Lindab | 434   | 742                | 758              | 015   | 087           |
| nejblížší RAL      | 8017  | 8004               | 3009             | 9005  | 7011          |
| kód barvy          | HNED  | CICE               | TMCE             | CERN  | TMSE          |
| barva              | hnědá | cihlově<br>červená | tmaře<br>červená | černá | tmavě<br>šedá |
| Premium Mat        | x     | x                  | x                | x     | x             |
| Elite              | x     | x                  | x                | x     | x             |

# Příslušenství k taškovým krytinám

**snižení  
ceny**

## NTP UNI

Hřebenáč



Krycí délka 1900mm

| materiál      | Kč/ks        | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|--------------|---------------|
| Classic C     | <b>519,-</b> | 628,00        |
| Premium Mat P | <b>549,-</b> | 664,30        |
| Elite E       | <b>579,-</b> | 700,60        |

## CTGP UNI



Čelo hřebenáče perforované k NTP UNI

| materiál      | Kč/ks        | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|--------------|---------------|
| Classic C     | <b>142,-</b> | 171,90        |
| Premium Mat P | <b>153,-</b> | 175,20        |
| Elite E       | <b>164,-</b> | 198,50        |

## FO-R-END

Koncový hřebenáč pro krytinu TOPLINE, IDEAL, MEGA



| materiál      | Kč/ks        | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|--------------|---------------|
| Classic C     | <b>265,-</b> | 320,70        |
| Premium Mat P | <b>285,-</b> | 344,90        |
| Elite E       | <b>295,-</b> | 357,00        |

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE  
Ostatní barvy na poptání

## FO-R-Y



Rozdělovací hřebenáč

| materiál | Kč/ks        | Kč/ks vč. DPH |
|----------|--------------|---------------|
| Plast    | <b>937,-</b> | 1133,80       |

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, SIMO  
Uveďte sklon střechy: 15° – 30° nebo 30° – 45°

## SPGOOD

Startovací profil ke Goodlock



| materiál | Kč/ks       | Kč/ks vč. DPH |
|----------|-------------|---------------|
| Pozink   | <b>16,-</b> | 19,40         |

## SWGOOD

Šroub Goodlock



| velikost (mm) | ks/balení | Kč/ks      | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|-----------|------------|---------------|
| 4,8 x 28      | 250       | <b>2,-</b> | 2,70          |

Materiál: pozink

## SVI

Střešní výlez



| Materiál      | Kč/ks         | Kč/ks vč. DPH | dostupné barevné odstíny  |
|---------------|---------------|---------------|---|
| Classic C     | <b>2963,-</b> | 3585,30       | skladem: CICE, TMCE, TMSE, CERN, HNED, ostatní dle sortimentu Lindab na objednávku, cca 2-4 týdny |
| Premium Mat P | <b>3557,-</b> | 4304,00       | barvy dle sortimentu Lindab – na objednávku, cca 2-4 týdny  |
| Elite E       | <b>3957,-</b> | 4788,00       | barvy dle sortimentu Lindab – na objednávku, cca 2-4 týdny  |

Velikost: 60 x 60 cm

## TĚSNĚNÍ



| Typ                              | délka (mm) | Kč/ks       | Kč/ks vč. DPH |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|
| LPTPO – těsnění vrchní k Topline | 1000       | <b>67,-</b> | 81,10         |
| LPTPU – těsnění spodní k Topline | 1000       | <b>57,-</b> | 69,00         |
| TPVIDEAL – těsnění vrchní        | 1100       | <b>52,-</b> | 63,00         |
| TPSIDEAL – těsnění spodní        | 1100       | <b>42,-</b> | 50,90         |
| TPVMEGA – těsnění vrchní         | 1080       | <b>52,-</b> | 63,00         |
| TPSMEGA – těsnění spodní         | 1080       | <b>42,-</b> | 50,90         |
| TPVGOD – těsnění vrchní          | 1000       | <b>52,-</b> | 63,00         |
| TPSGOOD – těsnění spodní         | 1000       | <b>42,-</b> | 50,90         |

# Příslušenství k taškovým krytinám

## VPHROLL

Větrací pás hřebene a nároží



Balení 5 m  
Barva: CICE, CICE, HNED

## VPH

Větrací pás hřebene



Barvy: CICE, HNED, CERN

## OVP

Ochranný větrací pás




Balení 5 m

| Velikost (mm) | Kč/bm | Kč/bm vč. DPH |
|---------------|-------|---------------|
| 80 x 5000     | 32,-  | 38,80         |

## OVM

Ochranná větrací mřížka



| Velikost (mm) | Kč/bm | Kč/bm vč. DPH |
|---------------|-------|---------------|
| 1000 x 60     | 30,-  | 36,30         |

## SNOKLY/S

Rozražeč sněhu




\* Barvy: CICE, HNED, SEME, CERN, TMCE, TMSE

\*\* Barvy: ostatní.

| Povrch – lakovaná ocel | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|------------------------|-------|---------------|
| SNOKLS*                | 45,-  | 54,50         |
| SNOKLY**               | 111,- | 134,40        |

## TPU

Těsnící pás úžlabí samolepicí



| Velikost (mm) | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|-------|---------------|
| 1000 x 60     | 41,-  | 49,70         |

Materiál: polyethylen



Lindab **IDEAL**  
Lehká střešní krytina



U nás  
platíte  
pouze  
za krycí  
šířku

Zinkování  
275 g/m<sup>2</sup>

tloušťka  
0,5 mm

5 kg/m<sup>2</sup>

14°  
minimální  
sklon

Cenově nejdostupnější a na trhu  
nejrozšířenější varianta krytiny  
Lindab.

výběr z 16 barevných odstínů  
záruka 15 – 30 let

V povrchové úpravě Classic v nejběžnějších barvách

cihlově červená  
RAL 8004

hnědá  
RAL 8017

tmařev červená  
RAL 3009

za akční cenu **229 Kč /m<sup>2</sup>** bez DPH

V povrchové úpravě Premium Mat nyní

cihlově červená  
RAL 8004

hnědá  
RAL 8017

tmařev červená  
RAL 3009

tmařev šedá  
RAL 7011

černá  
RAL 9005

břidlicově šedá  
RAL 7016

za akční cenu **279 Kč /m<sup>2</sup>** bez DPH



**Lindab®**  
[www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)

# Střešní krytina SRP Click

AKCE


## SRP Click 25/ SRP Click 25 Dn

| materiál      | barva                 | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Classic C     | viz barevný sortiment | 346,-             | 418,70                       |
| Premium Mat P | viz barevný sortiment | 363,-             | 439,30                       |
| Elite E       | viz barevný sortiment | 438,-             | 530,00                       |
| Majestic      | přírodní              | 342,-             | 413,90                       |
| Sound Control | prothluková vrstva    | 89,-              | 107,70                       |

Protihluková vrstva  
**Soundcontrol** je volitelná úprava spodní plochy krytiny omezující huk deštových kapek.



Stavební šíře 503 mm



Varianta Dn s podélnými prolisy - Stavební šíře 500 mm

Krytina Lindab SRP Click se vyrábí na míru v délkách 850 – 8000 mm.

Minimální přípusťný sklon 7° (14°) - více montážní návod.

Krytina Click se dodává s ochrannou fólií.


## SRP Click – dostupné barvy

|                    |       |                 |               |                |       |            |                   |                 |              |             |               |
|--------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|-------|------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| označení<br>Lindab | 434   | 742             | 758           | 747            | 015   | 087        | 045               | 035             | 874          | 022         | 044           |
| Nejbližší RAL      | 8017  | 8004            | 3009          | 3011           | 9005  | 7011       | 9006              | 7016            | 6003         | 7044        | 9007          |
| kód barvy          | HNED  | CICE            | TMCE          | VINO           | CERN  | TMSE       | SMET              | BRSE            | TMZE         | SVSE        | SEME          |
| barva              | hnědá | cihlově červená | tmavě červená | vínově červená | černá | tmavě šedá | stříbrná metaliza | břidlicově šedá | tmavě zelená | světle šedá | šedá metaliza |
| Classic            | x     | x               | x             | x              | x     | x          | x                 | x               | x            | x           |               |
| Premium Mat        | x     |                 | x             |                | x     | x          |                   | x               |              |             |               |
| Elite              |       |                 | x             |                | x     | x          |                   | x               |              |             | x             |

## Příslušenství ke krytině SRP Click

### FSRP

#### Zatahovací okapový plech



Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 308 mm

### C1SRP 25


#### Hřebenový/nárožní profil – nevětraný



Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 83 mm

### SVI-SRP

#### Střešní výlez ke krytině SRP Click




Velikost: 60 x 60 cm

| Materiál      | Kč/ks  | Kč/ks vč. DPH | dostupné barevné odstíny  |
|---------------|--------|---------------|---|
| Classic C     | 2959,- | 3580,40       | skladem: CICE, TMCE, TMSE, CERN, HNED, ostatní dle sortimentu Lindab na objednávku, cca 2-4 týdny |
| Premium Mat P | 3559,- | 4306,40       | barvy dle sortimentu Lindab – na objednávku, cca 2-4 týdny  |
| Elite E       | 3959,- | 4790,40       | barvy dle sortimentu Lindab – na objednávku, cca 2-4 týdny  |

### BTSRP 25

#### Ohýbací přípravek




| materiál | Kč/<br>ks | Kč<br>vč. DPH |
|----------|-----------|---------------|
| GALV     | 198,-     | 239,60        |

Šířka 485 mm

### PD4

#### Distanční páska



| Průřez (mm) | Kč/bm | Kč/bm vč. DPH |
|-------------|-------|---------------|
| 95 x 4      | 10,-  | 12,10         |

Vymezující pásek pod každou lamelu je předepsána montážní návodem

# Příslušenství ke krytině SRP Click

## NPSRP 25

Zakončení pultové střechy




| materiál      | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|-------|---------------|
| Classic C     | 416,- | 503,40        |
| Premium Mat P | 425,- | 514,30        |
| Elite E       | 445,- | 538,50        |

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 308 mm

## OVKSRP

Přechodový plech – přechod sklonů




| materiál      | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|-------|---------------|
| Classic C     | 421,- | 509,50        |
| Premium Mat P | 433,- | 524,00        |
| Elite E       | 449,- | 543,30        |

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 410 mm

## OVMSRP

Přechodový plech – mansarda



| materiál      | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|-------|---------------|
| Classic C     | 421,- | 509,50        |
| Premium Mat P | 433,- | 524,00        |
| Elite E       | 449,- | 543,30        |

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 410 mm

## SLSRP 25

Lemování ke zdi / podélné



| materiál      | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|-------|---------------|
| Classic C     | 420,- | 508,20        |
| Premium Mat P | 441,- | 533,70        |
| Elite E       | 462,- | 559,10        |

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 307 mm

## STS RP 25

Lemování ke zdi / příčné



| materiál      | Kč/ks | Cena/ks vč. DPH |
|---------------|-------|-----------------|
| Classic C     | 385,- | 465,90          |
| Premium Mat P | 397,- | 480,40          |
| Elite E       | 416,- | 503,40          |

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 308 mm

## VISK-Z

Závětrná lišta zavlékací




| materiál      | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|-------|---------------|
| Classic C     | 319,- | 386,40        |
| Premium Mat P | 342,- | 413,80        |
| Elite E       | 369,- | 446,20        |

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 246 mm

## VENTSRP

Větrací hřebenová lišta




| materiál | rozměr  | Kč/ks | Kč vč. DPH |
|----------|---------|-------|------------|
| GALV     | 485 mm  | 142,- | 171,90     |
| GALV     | 2000 mm | 585,- | 707,90     |

Délka 485 a pro nároží 2000 mm

## VISRP 25

Závětrná lišta vrchní



| materiál      | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|-------|---------------|
| Classic C     | 392,- | 474,40        |
| Premium Mat P | 407,- | 492,50        |
| Elite E       | 432,- | 522,80        |

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 307 mm

## NP 260

Hřebenáč rovný



| materiál      | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|-------|---------------|
| Classic C     | 453,- | 548,20        |
| Premium Mat P | 484,- | 585,70        |
| Elite E       | 566,- | 684,90        |

Krycí délka 1900 mm  
Rozvinutá šíře 615 mm

## V153

Vruty s plochou hlavou



| materiál           | Kč/ks | Kč vč. DPH |
|--------------------|-------|------------|
| GALV - 4,2 x 25 mm | 286,- | 346,10     |

Vrut pro kotvení krytiny Click SRP do dřevěného nebo OSB podkladu

## C2SRP

Napojovací lišta



| materiál  | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|-----------|-------|---------------|
| Classic C | 119,- | 144,00        |

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 70 mm



# Falcované střešní krytiny

## SEAMLINE PROFIFALC

svitky/lamely LSP

| materiál                 | tl. pl.<br>(mm) | rozměr<br>(mm) | cena svitku<br>Kč/m <sup>2</sup> | cena svitku<br>Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH | cena hotové<br>lamely LSP Kč/m <sup>2</sup> | cena hotové lamely<br>LSP vč. DPH Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--|---|---|
| Seamline Premium         | 0,6             | 610x79000      | <b>379,-</b>                     | 458,30                                   | <b>483,-</b>                                | 584,20  |
| Seamline Elite/Elite Mat | 0,6             | 670x79000      | <b>499,-</b>                     | 603,30                                   | <b>614,-</b>                                | 742,80  |
| Seamline Elite Durafrost | 0,6             | 610x79000      | <b>525,-</b>                     | 635,60                                   | <b>651,-</b>                                | 787,70  |
| Seamline Elite Alu       | 0,8             | 610x148000     | <b>510,-</b>                     | 616,90                                   | <b>633,-</b>                                | 766,50  |
| Seamline Majestic        | 0,6             | 610x79000      | <b>376,-</b>                     | 454,90                                   | <b>480,-</b>                                | 580,80  |

Plech řady SEAMLINE je speciální plech tloušťky 0,6 mm s extra měkkým jádrem (mez kluzu 180 N/mm<sup>2</sup>), vrstvou pozinkování 350 g/m<sup>2</sup> určený především pro falcování krytiny. Je možné dodat přesné množství svitku pro falcování. Min. odběr je 30 bm. Rozdělení svitků na délci délky Vám naceníme na vyžádání. Lamely LSP se vyrábí v délce do 7 m. Svitky i lamely se dodávají s ochrannou fólií.



Stavební šíře 535 nebo 595 mm  
dle šířky suroviny

### Falcovaná krytina SEAMLINE PROFIFALC (svitek i lamely LSP) – dostupné barvy

| označení<br>Lindab | 434   | 742               | 758              | 015   | 087        | 001          | 045                  | 044              | 778        | 022         | 874          | 558              | 502             | 461            | 830                  | 035               | 217          | 242  |
|--------------------|-------|-------------------|------------------|-------|------------|--------------|----------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|------|
| nejbližší RAL      | 8017  | 8004              | 3009             | 9005  | 7011       | 9002         | 9006                 | 9007             | 8003       | 7044        | 6003         | 5009             | 5024            | 7038           | 6020                 | 7016              | 7038         | 7012 |
| kód barvy          | HNED  | CICE              | TMCE             | CERN  | TMSE       | ANTI         | SMET                 | SEME             | REZV       | SVSE        | TMZE         | AZUR             | SVMO            | KASE           | BOZE                 | BRSE              | CESE         | STSE |
| barva              | hnědá | číhově<br>červená | tmaře<br>červená | černá | tmaře šedá | antická bílá | stříbrná<br>metaliza | šedá<br>metaliza | barva mědi | světle šedá | tmaře zelená | azurové<br>modrá | světle<br>modrá | kamená<br>šed' | břidlicově<br>zelená | cementové<br>šedá | střední šedá |      |
| Premium            | x S*  | x S*              | x                | x S*  | x S*       | x            | x                    | x                | x          | x           |              |                  |                 |                |                      |                   |              |      |
| Elite              | x     | x                 | x                | x     | x          | x            | x                    | x                | x          | x           | x            | x                | x               | x              | x                    | x                 | x            |      |
| Elite Mat          |       | x                 | x                | x     | x          |              |                      | x                | x          |             |              |                  |                 |                |                      |                   |              |      |
| Elite Durafrost    |       |                   |                  | x     |            |              |                      |                  |            | x           |              |                  |                 |                | x                    | x                 | x            |      |
| Elite ALU          |       |                   | x                | x     | x          |              | x                    | x                |            |             |              |                  |                 |                | x                    |                   |              |      |

S\* - Seamline PREMIUM: skladem HNED, CICE, CERN, TMSE. Ostatní barvy TMCE, ANTI, SMET, REZV, SVSE, SEME na poptávku nad 200 bm.

## EKOFALE (FOP 615) svitky/lamely LSP

| materiál            | tl. pl.<br>(mm) | šířka<br>(mm) | cena svitku<br>Kč/m <sup>2</sup> | cena svitku<br>Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH | cena hotové<br>lamely LSP Kč/m <sup>2</sup> | cena hotové lamely<br>LSP vč. DPH Kč/m <sup>2</sup> |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|--|---|---|
| EKOFALE Classic     | 0,5             | <b>615</b>    | <b>254,-</b>                     | 307,40                                   | <b>348,-</b>                                | 421,10  |
| EKOFALE Premium Mat | 0,5             | <b>615</b>    | <b>305,-</b>                     | 369,10                                   | <b>408,-</b>                                | 493,10  |
| EKOFALE Elite       | 0,5             | 615           | <b>336,-</b>                     | 406,60                                   | <b>439,-</b>                                | 531,20  |

Plech řady EKOFALE je standardní plech tloušťky 0,5 mm s tvrdým jádrem a vrstvou pozinkování 275 g/m<sup>2</sup>.

EKOFALE svitek – šíře svitku 615mm, stavební (krycí) šíře 540mm, délka svitku 30 – 100 bm (dělení na délci délky naceníme na vyžádání), k objednání pouze sudé počty svitků.

EKOFALE LSP – šíře svitku 610mm, stavební (krycí) šíře 535mm, délky lamel 1 – 7 bm.



### Falcovaná krytina EKOFALE (svitek) – dostupné barvy

| označení<br>Lindab | 434   | 742               | 758              | 747               | 412          | 015   | 087        | 010  | 001          | 045                  | 035                | 152              | 113    | 874          | 542               | 022         | 778        | 044              |
|--------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------|------------|------|--------------|----------------------|--------------------|------------------|--------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------|
| nejbližší RAL      | 8017  | 8004              | 3009             | 3011              | 3000         | 9005  | 7011       | 9010 | 9002         | 9006                 | 7016               | 1002             | 1015   | 6003         | 5010              | 7044        | 8003       | 9007             |
| kód barvy          | HNED  | CICE              | TMCE             | VINO              | SYCE         | CERN  | TMSE       | BILA | ANTI         | SMET                 | BRSE               | ZLUT             | BEZO   | TMZE         | SIMO              | SVSE        | REZV       | SEME             |
| barva              | hnědá | číhově<br>červená | tmaře<br>červená | vínově<br>červená | sytě červená | černá | tmaře šedá | bílá | antická bílá | stříbrná<br>metaliza | břidlicově<br>šedá | pískově<br>žlutá | béžová | tmaře zelená | signálně<br>modrá | světle šedá | barva mědi | šedá<br>metaliza |
| Classic            | x     | x                 | x                | x                 | x            | x     | x          | x    | x            | x                    | x                  | x                | x      | x            | x                 | x           | x          |                  |
| Premium Mat        | x     | x                 | x                |                   |              | x     | x          |      |              |                      | x                  |                  |        |              |                   |             |            |                  |
| Elite              | x     | x                 | x                |                   |              | x     | x          |      |              | x                    |                    | x                |        |              |                   | x           | x          |                  |

Stavební šíře 535 nebo 540 mm  
dle šířky suroviny

### Falcovaná krytina EKOFALE (lamely LSP) – dostupné barvy

| označení<br>Lindab | 434   | 742               | 758              | 747               | 015   | 087        | 045                  | 035                | 874          | 022         | 044              |
|--------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------|------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| nejbližší RAL      | 8017  | 8004              | 3009             | 3011              | 9005  | 7011       | 9006                 | 7016               | 6003         | 7044        | 9007             |
| kód barvy          | HNED  | CICE              | TMCE             | VINO              | CERN  | TMSE       | SMET                 | BRSE               | TMZE         | SVSE        | SEME             |
| barva              | hnědá | číhově<br>červená | tmaře<br>červená | vínově<br>červená | černá | tmaře šedá | stříbrná<br>metaliza | břidlicově<br>šedá | tmaře zelená | světle šedá | šedá<br>metaliza |
| Classic            | x     | x                 | x                | x                 | x     | x          | x                    | x                  | x            | x           |                  |
| Premium Mat        | x     |                   |                  | x                 |       | x          | x                    |                    | x            |             |                  |
| Elite              |       |                   |                  | x                 |       | x          | x                    |                    | x            |             | x                |

# Příslušenství k falcovaným krytinám

## NO.1



Příponka pro falcovaný plech kluzná ± 15 mm

| délka (mm) | ks/balení | Kč/ks       | Kč/ks vč. DPH |
|------------|-----------|-------------|---------------|
| 70         | 100 a 500 | <b>7,60</b> | 9,20          |

Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m<sup>2</sup>

NEREZ

## NO.2



Příponka pro falcovaný plech pevná

| délka (mm) | ks/balení | Kč/ks       | Kč/ks vč. DPH |
|------------|-----------|-------------|---------------|
| 30         | 100 a 500 | <b>3,80</b> | 4,60          |

Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m<sup>2</sup>

NEREZ

## Falcovací stroje

Pronájem falcovačky Lindab \*)



|                       | Kč/den        | Kč/den vč. DPH |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Stavěčka + falcovačka | <b>1500,-</b> | 1815,00        |
| Jen falcovačka (tank) | <b>500,-</b>  | 605,00         |

\*) Rezervace pronájmu strojů nutná!  
Lamely Seamlime LSP s připravenými falcami vyrábíme na míru do délky 7 m.

| Technické údaje | rozměry (mm)    | hmotnost (kg) |
|-----------------|-----------------|---------------|
| Falcovačka      | <b>450x310</b>  | <b>23</b>     |
| Stavěčka        | <b>1300x800</b> | <b>220</b>    |

Stroje lze zapůjčit ve výrobním závodě Lindab Hustopeče a Lindab Praha

## Clip Driver



Příponky do příponkovačky

|                                     | Kč/ks       | Kč/ks vč. DPH |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| Kluzná příponka pro ClipDriver G01C | <b>7,60</b> | 9,20          |

V případě odběru příponek G01C je zapůjčení Clip Driveru zdarma.

## Ostatní příslušenství ke krytinám

### NOVA



Těsnící tmel Novaplast

| Objem (ml) | Kč/ks        | Kč/ks vč. DPH |
|------------|--------------|---------------|
| 310        | <b>248,-</b> | 300,10        |

### SOL-R



Univerzální držák solárních systémů

| Kč/ks        | Kč/ks vč. DPH |
|--------------|---------------|
| <b>404,-</b> | 488,90        |

Kompletní univerzální set pro montáž držáku solárních panelů na krytiny Lindab.

### BF



Opravná barva

| Objem (ml) | Kč/ks        | Kč/ks vč. DPH |
|------------|--------------|---------------|
| 50         | <b>303,-</b> | 366,70        |

Neředí se.  
Pouze na opravy poškozených míst, a to ve všech barvách dle barevné nabídky Lindab.

### TOP-FLEX




Těsnící pás kolem komínů

| Velikost (mm) | Kč/ks         | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|---------------|---------------|
| 300 x 5000    | <b>2656,-</b> | 3213,80       |

Barva: Šedá metaliza, hnědá, cihlově červená

### PEPALI



PE palička

| Kč/ks        | Kč/ks vč. DPH |
|--------------|---------------|
| <b>565,-</b> | 683,70        |

### TBA



Samolepicí těsnící pás

| Průřez (mm) | Kč/bm       | Kč/bm vč. DPH |
|-------------|-------------|---------------|
| 3 x 10      | <b>16,-</b> | 19,40         |

### DÖRKEN

Vysoko difuzní fólie pro šikmé střechy a fasády


| Název              | typ              | rozměr (mm)    | pozn.           | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH | Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| DELTA -VENT N      | fólie na izolant | 1 500 x 50 000 |                 | <b>38,-</b>               | 46,00                     |
| DELTA -VENT S Plus | fólie na bednění | 1 500 x 50 000 | s lepící páskou | <b>50,-</b>               | 60,50                     |
| DELTA-MAXX Plus    | fólie na bednění | 1 500 x 50 000 | s lepící páskou | <b>79,-</b>               | 95,60                     |

| Název           | typ                  | rozměr (mm) | pozn.          | Kč/ks bez DPH | Kč/ks vč. DPH |
|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| DELTA SB-60     | páska pod kontralatě | 60 x 30 000 |                | <b>274,-</b>  | 331,60        |
| DELTA Multiband | lepící opravná páska | 60 x 25 000 |                | <b>457,-</b>  | 553,00        |
| DELTA THAN      | lepidlo na fólie     |             | kartuše 310 ml | <b>261,-</b>  | 315,90        |

### LTF

| označení    | typ membrány                | podklad          | sklon od | rozměr (mm) | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH |
|-------------|-----------------------------|------------------|----------|-------------|-------------------|---------------------------|
| LTF 115     | kontaktní                   | izolace          | 12°      | 1500x50000  | <b>23,-</b>       | 27,90                     |
| LTF 135     | kontaktní                   | izolace, bednění | 12°      | 1500x50000  | <b>25,-</b>       | 30,30                     |
| LTF 180     | kontaktní, vysoko vodotěsná | izolace, bednění | 5°       | 1500x50000  | <b>74,-</b>       | 89,60                     |
| TYVEK SOLID | kontaktní                   | izolace, bednění | 12°      | 1500x50000  | <b>51,-</b>       | 61,80                     |

Odběr pouze po celých baleních. Fólie používejte v souladu s předpisy pro mikroporézní doplňkové hydroizolaci.



# Trapézové plechy


## LTP20/LVP20/Dn

| materiál              | barva | 0,50 mm               |                              | 0,60 mm           |                              | 0,70 mm           |                              |        |
|-----------------------|-------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
|                       |       | Kč/m <sup>2</sup>     | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |        |
| Classic               | C     | viz barevný sortiment | 264,-                        | 319,50            | 320,-                        | 387,20            | 349,-                        | 422,30 |
| Premium Mat           | P     | viz barevný sortiment | 317,-                        | 383,60            |                              |                   |                              |        |
| Elite                 | E     | viz barevný sortiment | 363,-                        | 439,20            | 423,-                        | 511,80            |                              |        |
| Classic (perforovaný) | C     | ANTI                  | 628,-                        | 759,90            |                              |                   |                              |        |

LTP – střešní; LVP – stěnový; Dn – provedení s prolisem „design“

Varianta LTP k dostání s **antikondenzační** úpravou – příplatek 88,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.

Na míru v délkách **210 – 10 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.



Stavební šíře 1035 mm

## LTP45/LVP45/Dn

| materiál    | barva | 0,50 mm               |                              | 0,60 mm           |                              | 0,70 mm           |                              |        |
|-------------|-------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
|             |       | Kč/m <sup>2</sup>     | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |        |
| Classic     | C     | viz barevný sortiment | 295,-                        | 357,00            | 359,-                        | 434,40            | 385,-                        | 465,90 |
| Premium Mat | P     | viz barevný sortiment | 353,-                        | 427,10            |                              |                   |                              |        |
| Elite       | E     | viz barevný sortiment | 394,-                        | 476,70            | 445,-                        | 538,50            |                              |        |

LTP – střešní; LVP – stěnový; Dn – provedení s prolisem „design“

Varianta LTP k dostání s **antikondenzační** úpravou – příplatek 100,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.

Na míru v délkách **210 – 10 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.




Stavební šíře 900 mm

## T8

| materiál | barva | 0,50 mm               |                              | 0,60 mm           |                              |        |
|----------|-------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
|          |       | Kč/m <sup>2</sup>     | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |        |
| Classic  | C     | viz barevný sortiment | 308,-                        | 372,70            | 370,-                        | 447,70 |

Na míru v délkách **500 – 8 000 mm**; termín dodání 2-6 týdnů.

Dodává se pouze ve stěnové variantě.




Stavební šíře 1135 mm

## T12

| materiál | barva | 0,50 mm               |                              | 0,60 mm           |                              | 0,75 mm           |                              |        |
|----------|-------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
|          |       | Kč/m <sup>2</sup>     | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |        |
| Classic  | C     | viz barevný sortiment | 329,-                        | 398,10            | 380,-                        | 459,80            | 473,-                        | 572,30 |

Na míru v délkách **500 – 8 000 mm**; termín dodání 2-6 týdnů.


Dodává se pouze ve stěnové variantě.



Stavební šíře 1078 mm

## T18/T18Dn

| materiál    | barva           | 0,50 mm               |                              | 0,60 mm           |                              | 0,70 mm           |                              | 0,75 mm           |                              |        |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
|             |                 | Kč/m <sup>2</sup>     | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |        |
| Pozink      | zinek           | 234,-                 | 283,10                       | 264,-             | 319,70                       | 283,-             | 341,90                       | 315,-             | 381,40                       |        |
| Aluzinek    | aluzinek        |                       |                              |                   |                              |                   |                              |                   |                              |        |
| Classic     | C               | viz barevný sortiment | 244,-                        | 295,20            | 299,-                        | 361,80            | 335,-                        | 405,40            | 349,-                        | 422,30 |
| Premium Mat | P               | viz barevný sortiment | 290,-                        | 350,90            |                              |                   |                              |                   |                              |        |
| Elite       | E               | viz barevný sortiment | 338,-                        | 409,00            | 397,-                        | 480,40            |                              |                   |                              |        |
| AL          | přírodní hliník |                       |                              |                   |                              |                   |                              |                   |                              |        |




Stavební šíře 1104 mm

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“; provedení s prolisem **Dn**.

Na míru v délkách **200 – 8 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

## T35/T35Dn

| materiál    | barva           | 0,50 mm               |                              | 0,60 mm           |                              | 0,70 mm           |                              | 0,75 mm           |                              |        |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
|             |                 | Kč/m <sup>2</sup>     | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |        |
| Pozink      | zinek           | 244,-                 | 295,20                       | 281,-             | 339,40                       | 304,-             | 367,80                       | 342,-             | 413,50                       |        |
| Aluzinek    | aluzinek        |                       |                              |                   |                              |                   |                              |                   |                              |        |
| Classic     | C               | viz barevný sortiment | 259,-                        | 313,40            | 320,-                        | 387,20            | 349,-                        | 422,30            | 363,-                        | 439,30 |
| Premium Mat | P               | viz barevný sortiment | 317,-                        | 383,60            |                              |                   |                              |                   |                              |        |
| Elite       | E               | viz barevný sortiment | 363,-                        | 439,20            | 423,-                        | 511,80            |                              |                   |                              |        |
| AL          | přírodní hliník |                       |                              |                   |                              |                   |                              |                   |                              |        |



Stavební šíře 1025 mm



Možnost dodání skruzeného trapézu T35


Od 400 m<sup>2</sup>, cena na vyžádání.

## T45/T45Dn

| materiál    | barva                 | 0,50 mm           |                              | 0,60 mm           |                              | 0,70 mm           |                              | 0,75 mm           |                              |
|-------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
|             |                       | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |
| Pozink      | zinek                 | 274,-             | 331,50                       | 315,-             | 381,40                       | 342,-             | 413,50                       | 381,-             | 461,60                       |
| Aluzinek    | aluzinek              | 295,-             | 357,00                       | 359,-             | 434,40                       | 385,-             | 465,90                       | 398,-             | 481,60                       |
| Premium Mat | viz barevný sortiment | 353,-             | 427,10                       |                   |                              |                   |                              |                   |                              |
| Elite       | viz barevný sortiment | 394,-             | 476,70                       | 445,-             | 538,50                       |                   |                              |                   |                              |
| AL          | přírodní hliník       |                   |                              | 295,-             |                              |                   |                              |                   |                              |

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“, provedení s prolisem **Dn**.


Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.



Stavební šíře 900 mm

## T50/T50Dn

| materiál    | barva                 | 0,50 mm           |                              | 0,60 mm           |                              | 0,70 mm           |                              | 0,75 mm           |                              |
|-------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
|             |                       | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup><br>vč. DPH |
| Pozink      | zinek                 | 264,-             | 319,40                       | 305,-             | 369,00                       | 320,-             | 387,50                       | 356,-             | 430,70                       |
| Aluzink     | aluzinek              | 278,-             | 336,40                       | 338,-             | 409,00                       | 368,-             | 445,30                       | 382,-             | 459,80                       |
| Premium Mat | viz barevný sortiment | 321,-             | 388,40                       |                   |                              |                   |                              |                   |                              |
| Elite       | viz barevný sortiment | 366,-             | 442,90                       | 427,-             | 516,70                       |                   |                              |                   |                              |
| AL          | přírodní hliník       |                   |                              | 278,-             |                              |                   |                              |                   |                              |




Stavební šíře 964 mm

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“, provedení s prolisem **Dn**.

Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

## TĚSNĚNÍ



| Typ                                | délka (mm) | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|------------------------------------|------------|-------|---------------|
| TPL2 – těsnění spodní k LTP/LVP 20 | 1020       | 39,-  | 47,20         |
| TPS2 – těsnění vrchní k LTP/LVP 20 | 1020       | 41,-  | 49,70         |
| TPL4 – těsnění spodní k LTP/LVP 45 | 900        | 52,-  | 63,00         |
| TPS4 – těsnění vrchní k LTP/LVP 45 | 900        | 65,-  | 78,70         |
| TPS8 – těsnění spodní k T8         | 1135       | 34,-  | 41,20         |
| TPV8 – těsnění vrchní k T8         | 1135       | 42,-  | 50,90         |
| TPS12 – těsnění spodní k T12       | 1078       | 34,-  | 41,20         |
| TPV12 – těsnění vrchní k T12       | 1078       | 42,-  | 50,90         |

| Typ                          | délka (mm) | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|------------------------------|------------|-------|---------------|
| TPS18 – těsnění spodní k T18 | 1104       | 34,-  | 41,20         |
| TPV18 – těsnění vrchní k T18 | 1104       | 42,-  | 50,90         |
| TPS35 – těsnění spodní k T35 | 1025       | 46,-  | 55,70         |
| TPV35 – těsnění vrchní k T35 | 1025       | 59,-  | 71,40         |
| TPS45 – těsnění spodní k T45 | 900        | 46,-  | 55,70         |
| TPV45 – těsnění vrchní k T45 | 900        | 59,-  | 71,40         |
| TPS50 – těsnění spodní k T50 | 964        | 46,-  | 55,70         |
| TPV50 – těsnění vrchní k T50 | 964        | 59,-  | 71,40         |

## KONSTRUKČNÍ TRAPÉZOVÉ PROFILY

| výrobek | dostupné tloušťky | materiál        | Ceny  |
|---------|-------------------|-----------------|-------|
| LTP 60  | 0,60 – 1,0 mm     | Classic C       | 295,- |
| LTP 85  | 0,75 – 1,5 mm     | Polyester 15 µm | 295,- |
| LTP 100 | 0,75 – 1,5 mm     | Polyester 15 µm | 295,- |
| LTP 135 | 0,75 – 1,5 mm     | Polyester 15 µm | 295,- |
| LTP 150 | 0,75 – 1,5 mm     | Polyester 15 µm | 295,- |
| LTP 160 | 0,75 – 1,5 mm     | Polyester 15 µm | 295,- |

## PROSVĚTLOVACÍ PROFILE

| kód/profil             | materiál     | dostupné délky | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH |
|------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| IPOL20 (LTP20 / LVP20) | Polykarbonát | 3 m; 4,5 m     | 439,-             | 531,20                    |
| POLY35 (T35)           | Polykarbonát | 4 m; 5 m; 6 m  | 439,-             | 531,20                    |
| IPOL45 (LTP45 / LVP45) | Polykarbonát | 3 m; 4,5 m     | 455,-             | 550,60                    |
| SKL18/T18              | Sklolaminát  | 5 m; 6 m; 7 m  | 399,-             | 482,80                    |
| SKL35/T35              | Sklolaminát  | 5 m; 6 m; 7 m  | 409,-             | 494,90                    |
| SKL45/T45              | Sklolaminát  | 5 m; 6 m; 7 m  | 429,-             | 519,10                    |

| Trapézové plechy – dostupné barvy |       |                 |               |                |              |       |            |      |              |                   |                 |               |        |             |                |             |            |               |
|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-------|------------|------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|-------------|----------------|-------------|------------|---------------|
| označení Lindab                   | 434   | 742             | 758           | 747            | 412          | 015   | 087        | 010  | 078          | 045               | 035             | 152           | 113    | 874         | 542            | 022         | 778        | 044           |
| Nejbližší RAL                     | 8017  | 8004            | 3009          | 3011           | 3000         | 9005  | 7011       | 9010 | 9002         | 9006              | 7016            | 1002          | 1015   | 6003        | 5010           | 7044        | 8003       | 9007          |
| kód barvy                         | HNED  | CICE            | TMCE          | VINO           | SYCE         | CERN  | TMSE       | BILA | ANTI         | SMET              | BRSE            | ZLUT          | BEZO   | TMZE        | SIMO           | SVSE        | REZV       | SEME          |
| barva                             | hnědá | cihlově červená | tmaře červená | vínově červená | svět červená | černá | tmavě šedá | bílá | antická bílá | stříbrná metalíza | brillicově šedá | pískově žlutá | béžová | tmař zelená | signálně modrá | světle šedá | barva mědi | šedá metalíza |
| Classic                           | ■▼    | ■▼              | ■▼            | ■              | ■            | ■     | ■▼         | ■▼   | ■▼◆          | ■▼                | ■▼              | ■             | ■      | ■           | ■              | ■           |            |               |
| Premium Mat                       | ■     | ■               | ■             | ■              |              |       | ■          | ■    |              |                   | ■               |               |        |             |                |             |            |               |
| Elite                             | ■▼    | ■▼              | ■▼            |                |              |       | ■          | ■▼   |              |                   | ■               |               |        |             |                | ■           | ■          |               |

■ tloušťka 0,5 mm ▼ tloušťka 0,6 mm ◆ tloušťka 0,75 mm

Více informací naleznete na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz).

# Rovinné plechy

## Tabulový plech a svitky

| označení | materiál            | tvrdost plechu | barva                 | tloušťka plechu (mm) | šíře plechu (mm) | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH |
|----------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| FOP-CL C | Classic             | tvrdý          | viz barevný sortiment | 0,5                  | 1230             | 254,-             | 307,30                    |
| FOP-CL C | Classic             | tvrdý          | viz barevný sortiment | 0,6                  | 1230             | 295,-             | 357,00                    |
| FOP-CL C | Classic             | tvrdý          | viz barevný sortiment | 0,7                  | 1230             | 354,-             | 428,30                    |
| FOP-CL C | Classic/perforovaný | tvrdý          | BILA                  | 0,5                  | 1230             | 549,-             | 664,30                    |
| FOP-PM P | Premium Mat         | tvrdý          | viz barevný sortiment | 0,5                  | 1230             | 305,-             | 369,10                    |
| FOP-EL E | Elite               | tvrdý          | viz barevný sortiment | 0,5                  | 1230             | 336,-             | 406,60                    |
| FOP-EL E | Elite               | tvrdý          | viz barevný sortiment | 0,6                  | 1230             | 398,-             | 481,60                    |
| FOP-DS E | Elite               | tvrdý          | viz barevný sortiment | 0,6                  | 1250             | 525,-             | 635,30                    |
| PXDU     | Elite Durafrost     | tvrdý          | viz barevný sortiment | 0,6                  | 1250             | 525,-             | 635,30                    |
| FAZM     | ZnMg                | tvrdý          | ---                   | 0,6                  | 1250             | 289,-             | 349,70                    |

Tabulový plech standardně v délce 2000 a 3000 mm standardně s ochrannou fólií.

Svitky 1230 mm jsou vyráběny na míru v délkách 3-100 m. Podélné dělení svitků 1230 mm 10,- Kč bez DPH/bm.

Oboustranné plechy FOP-DS min. objednávka 20 tabulek nebo 20 bm svitku.

Barvy: HNED, CICE, TMCE, CERN, TMSE, ANTI, SMET, BRSE, SEME

### SEAMLINE svitky pro falcovanou krytinu

| materiál                 | tl. plechu (mm) | barva                 | rozměr (mm) | Kč/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Seamline Premium         | 0,6             | viz barevný sortiment | 610x79000   | 379,-             | 458,30                    |
| Seamline Elite           | 0,6             | viz barevný sortiment | 670x79000   | 499,-             | 603,30                    |
| Seamline Elite Durafrost | 0,6             | viz barevný sortiment | 610x79000   | 525,-             | 635,60                    |
| Seamline Elite Alu       | 0,8             | viz barevný sortiment | 610x148000  | 510,-             | 616,90                    |
| Seamline Magestic        | 0,6             | přírodní              | 610x79000   | 376,-             | 454,90                    |

Pozn.: Falovaná krytina zhotovená ze svitků je uvedena na str. 10

Plech řady SEAMLINE je speciální plech tloušťky 0,6 mm s extra měkkým jádrem (mez kluzu 180 N/mm<sup>2</sup>), vrstvou pozinkování 350 g/m<sup>2</sup> určený především pro falcování krytiny. Je možné dodat přesné množství svitku pro falcování. Min. odběr je 30 bm. Rozdělení svitků na délky Vám naceníme na vyžádání.

FOP 615 0,5 viz barevný sortiment š. 615 mm 254,- 307,30

Provedení FOP 615 je základní provedení Polyester 25 µm, 275 g Zn/m<sup>2</sup>. Min. odběr je 30 bm. Rozdělení svitků na délky Vám naceníme na vyžádání.

## Oplechování



### VISK

#### Závětrná lišta pro taškovou krytinu-vrchní




| materiál      | tloušťka plechu (mm) | rozvin. šířka (mm) | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|----------------------|--------------------|-------|---------------|
| Classic C     | 0,5                  | 308                | 304,- | 367,70        |
| Premium Mat P | 0,5                  | 308                | 348,- | 420,60        |
| Elite E       | 0,5                  | 308                | 376,- | 454,90        |

Délka 2000 mm

### VISK-S

#### Závětrná lišta pro taškovou krytinu-spodní



Délka 2000 mm

| materiál      | tloušťka plechu (mm) | rozvin. šířka (mm) | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|----------------------|--------------------|-------|---------------|
| Classic C     | 0,5                  | 308                | 304,- | 367,70        |
| Premium Mat P | 0,5                  | 308                | 347,- | 420,00        |
| Elite E       | 0,5                  | 308                | 376,- | 454,90        |

### FOTP

#### Okapový plech



| materiál      | tloušťka plechu (mm) | rozvin. šířka (mm) | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|----------------------|--------------------|-------|---------------|
| Classic C     | 0,5                  | 205                | 250,- | 303,00        |
| Premium Mat P | 0,5                  | 205                | 286,- | 346,00        |
| Elite E       | 0,5                  | 205                | 303,- | 367,10        |

Délka 2000 mm

### FOTPA

#### Okapový plech



Délka 2000 mm

| materiál      | tloušťka plechu (mm) | rozvin. šířka (mm) | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|----------------------|--------------------|-------|---------------|
| Classic C     | 0,5                  | 245                | 280,- | 338,20        |
| Premium Mat P | 0,5                  | 245                | 319,- | 386,30        |
| Elite E       | 0,5                  | 245                | 339,- | 409,80        |

### RD

#### Úžlabí



| materiál      | tloušťka plechu (mm) | rozvin. šířka (mm) | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|----------------------|--------------------|-------|---------------|
| Classic C     | 0,5                  | 500                | 435,- | 526,50        |
| Premium Mat P | 0,5                  | 500                | 510,- | 616,70        |
| Elite E       | 0,5                  | 500                | 546,- | 660,80        |

Délka 2000 mm

### NP 170, 260

#### Hřebenáč rovný



Délka 2000 mm

NP 170 (RŠ 410 mm),  
NP 260 (RŠ 615 mm)

| materiál      | tloušťka plechu (mm) | rozvin. šířka (mm) | Kč/ks  | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|----------------------|--------------------|--------|---------------|
| Classic C     | 0,5                  | 410                | 401,-  | 484,80        |
|               | 615                  | 453,-              | 548,60 |               |
| Premium Mat P | 0,5                  | 410                | 427,-  | 517,20        |
|               | 615                  | 484,-              | 585,20 |               |
| Elite E       | 0,5                  | 410                | 501,-  | 605,70        |
|               | 615                  | 566,-              | 685,40 |               |

### LZ

#### Lemování ke zdi podélné



| materiál      | tloušťka plechu (mm) | rozvin. šířka (mm) | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|----------------------|--------------------|-------|---------------|
| Classic C     | 0,5                  | 246                | 366,- | 442,90        |
| Premium Mat P | 0,5                  | 246                | 409,- | 494,90        |
| Elite E       | 0,5                  | 246                | 428,- | 517,90        |

Délka 2000 mm

### VISK - GL

#### Závětrná lišta ke krytině Goodlock



| materiál      | tloušťka plechu (mm) | rozvin. šířka (mm) | Kč/ks | Kč/ks vč. DPH |
|---------------|----------------------|--------------------|-------|---------------|
| Premium Mat P | 0,5                  | 410                | 540,- | 653,40        |
| Elite E       | 0,5                  | 410                | 570,- | 689,70        |

# Odvětrání a prostupy

## Odvětrání a prostupy střechou

### UPP/FPP



UPP základna pro komínek OKI, OKI-M, PRV a ANT (TOPLINE, MEGA, IDEAL)

FPP základna pro komínek OKI, OKI-M, PRV a ANT pro krytinu SRP Click a Seamline

| Kč/ks  | Kč/ks<br>vč. DPH |
|--------|------------------|
| 1430,- | 1730,30          |

Plast. Balení obsahuje přechodový prvek, těsnící manžetu, těsnící trel, šrouby, šablony, spony.

Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE  
Barva SVSE pouze pro FPP

### OKI



Odvětrávací komínek – izolovaný

| Velikost (mm) | Kč/ks  | Kč/ks<br>vč. DPH |
|---------------|--------|------------------|
| Ø 110         | 1878,- | 2272,40          |
| Ø 125*        | 1990,- | 2407,90          |
| Ø 160*        | 3530,- | 4271,30          |

\* není skladem, pouze na objednání

Plast. Komínek se instaluje společně s prvkem UPP nebo FPP.

Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE, SVSE.

Barva SVSE pouze pro 125 a 160.

### FPC



Flexi přípojka

| Velikost (mm) | Kč/ks | Kč/ks<br>vč. DPH |
|---------------|-------|------------------|
| Ø 110         | 556,- | 672,80           |

Pro napojení odvětrávacího komínku OKI a OKI-M na spodní potrubí.

### PRV



Průchodka pro turbokotel  
nebo potrubí o průměru 110-155 mm

| Kč/ks  | Kč/ks<br>vč. DPH |
|--------|------------------|
| 1180,- | 1427,80          |

Plast

Pouze v kombinaci s UPP nebo FPP dle typu krytiny.  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

### SPP-T/SPP-F



SPP-T Solární průchodový prvek  
pro krytinu TOPLINE, MEGA, IDEAL  
SPP-F Solární průchodový prvek  
pro krytinu SRP Click, SEAMLINE

| Kč/ks  | Kč/ks<br>vč. DPH |
|--------|------------------|
| 2295,- | 2777,00          |

Plast

Balení obsahuje spojovací materiál a těsnící trel.  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

### OH




Odvětrání hřebene

| Kč/ks  | Kč/ks<br>vč. DPH |
|--------|------------------|
| 1034,- | 1251,20          |

Plast

Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

### PR



Průchodka

| Průchodka | Ø potrubí<br>(mm) | počet<br>šroubů | Kč/ks  | Kč/ks<br>vč. DPH |
|-----------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| PRMINI    | 7-20              | 4               | 311,-  | 376,40           |
| PR1       | 6-50              | 8               | 376,-  | 455,00           |
| PR2       | 32 - 76           | 12              | 455,-  | 550,60           |
| PR3       | 60 - 102          | 16              | 511,-  | 618,40           |
| PR4       | 76 - 152          | 20              | 868,-  | 1050,30          |
| PR5       | 102 - 178         | 20              | 902,-  | 1091,50          |
| PR6       | 127 - 228         | 24              | 969,-  | 1172,50          |
| PR7       | 152 - 280         | 28              | 1559,- | 1886,40          |
| PR8       | 178 - 330         | 32              | 1929,- | 2334,10          |
| PR9       | 254 - 467         | 48              | 3017,- | 3650,60          |
| PRMAXI    | 330 - 660         | 68              | 6814,- | 8245,00          |

Manžeta z EPDM. Dodáváno včetně vrutů a stahovacích pásek.

### OKI



Odvětrávací komínek – izolovaný

| Velikost (mm) | Kč/ks  | Kč/ks<br>vč. DPH |
|---------------|--------|------------------|
| Ø 110         | 1878,- | 2272,40          |
| Ø 125*        | 1990,- | 2407,90          |
| Ø 160*        | 3530,- | 4271,30          |

\* není skladem, pouze na objednání

Plast. Komínek se instaluje společně s prvkem UPP nebo FPP.

Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE, SVSE.

Barva SVSE pouze pro 125 a 160.

### OKI-M



Odvětrávací komínek, izolovaný - motorický

| Velikost (mm) | Kč/ks    | Kč/ks<br>vč. DPH |
|---------------|----------|------------------|
| Ø 110 Eco*    | 12 630,- | 15 282,30        |
| Ø 125*        | 7 480,-  | 9 050,80         |
| Ø 160*        | 9 960,-  | 12 051,60        |

Plast

Komínek má integrovaný ventilátor ovládaný z interiéru.

Komínek se instaluje společně s prvkem UPP nebo FPP.

Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE, SVSE

\* není skladem, pouze na objednání

Prostup pro anténu průměr 12 – 90 mm

### ANT



| Kč/ks | Kč/ks<br>vč. DPH |
|-------|------------------|
| 913,- | 1104,80          |

Plast

Pouze v kombinaci s UPP nebo FPP dle typu krytiny

Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

### SPK




Těsnící adaptér pro SPP

| Kč/ks | Kč/ks<br>vč. DPH |
|-------|------------------|
| 890,- | 1076,90          |

Používá se pro vedení kabeláže

a trubek menších průměrů prvkem SPP

### PR-D



Průchodka dělená

| Průchodka | Ø potrubí<br>(mm) | počet<br>šroubů | Kč/ks  | Kč/ks<br>vč. DPH |
|-----------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| PR-D1     | 10-100            | 20              | 991,-  | 1199,20          |
| PR-D2     | 100-250           | 28              | 1599,- | 1934,80          |
| PR-D3     | 250-420           | 48              | 2036,- | 2463,60          |

Manžeta z EPDM. Dodáváno včetně vrutů a stahovacích pásek.

# Materiál pro hromosvody

## PH UNI

Univerzální podpěra



| materiál | Kč/<br>ks   | Kč<br>vč. DPH |
|----------|-------------|---------------|
| NEREZ    | <b>76,-</b> | 92,00         |

Vrut není součástí.

## PH K

Podpěra na vrut



| materiál | Kč/<br>ks   | Kč<br>vč. DPH |
|----------|-------------|---------------|
| NEREZ    | <b>24,-</b> | 29,10         |

Vrut není součástí.

## PH T

Podpěra jímací tyče




| materiál | Kč/<br>ks    | Kč<br>vč. DPH |
|----------|--------------|---------------|
| NEREZ    | <b>550,-</b> | 665,50        |

Pro hřeben NTP UNI nebo NP 170.

## PH FALC


Podpěra na falc



| materiál | Kč/<br>ks    | Kč<br>vč. DPH |
|----------|--------------|---------------|
| NEREZ    | <b>136,-</b> | 164,60        |

## PH FLAT

Samolepící podpěra



| materiál | Kč/ks        | Kč<br>vč. DPH |
|----------|--------------|---------------|
| NEREZ    | <b>129,-</b> | 156,10        |

## PH H

Podpěra vedení na hřeben



| materiál | Kč/<br>ks    | Kč<br>vč. DPH |
|----------|--------------|---------------|
| NEREZ    | <b>116,-</b> | 140,40        |

## PH TYC

Jímací tyč



| materiál | Kč/ks        | Kč<br>vč. DPH |
|----------|--------------|---------------|
| NEREZ    | <b>125,-</b> | 151,30        |

Délka 1000 mm.

Pozn. Všechny podpěry jsou určeny pro vodič 8 mm. Použití jednotlivých podpěr naleznete na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz).

# Spojovací materiál

## SWT

Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou  
Do dřeva.



| Označení  | Velikost (mm) | ks/balení | Kč /balení      | Kč vč. DPH |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|------------|
| SWT       | 4,8 x 35      | 250       | <b>575,-</b>    | 695,80     |
| SWT       | 4,8 x 35      | 50        | <b>115,-</b>    | 139,20     |
| SWT NEREZ | 4,8 x 35      | 250       | <b>1 962,50</b> | 2 362,60   |
| SWT AL    | 4,8 x 35      | 250       | ----            | -----      |
| SWT GALV  | 4,8 x 35      | 250       | <b>523,-</b>    | 632,90     |

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

## SD3T

Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozink lakovaný



Do lehké vaznice max. tl. 3,0 mm.

| Velikost (mm) | ks/balení | Kč /balení   | Kč vč. DPH |
|---------------|-----------|--------------|------------|
| 4,8 x 19      | 250       | <b>963,-</b> | 1165,30    |

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

## SL2T

Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou  
Pro spojení dvou plechů.



| Označení   | Velikost (mm) | ks/balení | Kč /balení     | Kč vč. DPH |
|------------|---------------|-----------|----------------|------------|
| SL2T       | 4,8 x 19      | 250       | <b>575,-</b>   | 695,80     |
| SL2T       | 4,8 x 19      | 50        | <b>115,-</b>   | 139,20     |
| SL2T NEREZ | 4,8 x 19      | 250       | <b>1 645,-</b> | 1 990,50   |
| SL2T AL    | 4,8 x 19      | 50        | ----           | -----      |
| SL2T GALV  | 4,8 x 19      | 250       | <b>523,-</b>   | 632,90     |

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

## SD6T

Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozinkovaný



Do konstrukční oceli max. tl. 6,0 mm.

| Velikost (mm) | ks/balení | Kč /balení    | Kč vč. DPH |
|---------------|-----------|---------------|------------|
| 6,3 x 25      | 500       | <b>3407,-</b> | 4122,50    |

Barvy: pouze čistý pozink

## SL4

Samovrtný šroub pozinkovaný pro lehké profily



Do lehkých profilů max. tl. 2,0 / 2,0 mm

| Velikost (mm) | ks/balení | Kč /balení    | Kč vč. DPH |
|---------------|-----------|---------------|------------|
| 4,8 x 16      | 1000      | <b>5207,-</b> | 6300,50    |

Barvy: pouze čistý pozink

## SD14

Samovrtný šroub pozinkovaný bez podložky



Do konstrukční oceli max. tl. 14,0 mm

| Velikost (mm) | ks/balení | Kč /balení    | Kč vč. DPH |
|---------------|-----------|---------------|------------|
| 5,5 x 34      | 250       | <b>1822,-</b> | 2204,70    |

Barvy: pouze čistý pozink

## MHL/MH

Utahovací nástavce



| Nástavec   | Velikost (mm) | ks/balení | Kč /balení   | Kč vč. DPH |
|------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| <b>MHL</b> | 6             | 1         | <b>743,-</b> | 899,10     |
| <b>MH</b>  | 8             | 1         | <b>168,-</b> | 203,30     |

Utahovací nástavec MHL je určený pro speciální vruty SL3 a SL4.  
Nástavec MH se používá pro standardní šestíhranné hlavy SWT a SL2T.

## POP

Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem



Spojí max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm

| Velikost (mm) | ks/balení | Kč /balení   | Kč vč. DPH |
|---------------|-----------|--------------|------------|
| 4,0 x 9,4     | 250       | <b>639,-</b> | 773,20     |

## POKLOP

Krytka hřebíku (poklùpek na parapety a jiná oplechování)



| Velikost (mm) | ks/balení | Kč /balení  | Kč vč. DPH |
|---------------|-----------|-------------|------------|
| 20 x 4        | 50        | <b>77,-</b> | 93,20      |

Všechny barvy dle barevného sortimentu Lindab.  
Lepí se silikonovým tmelem.

Novinka  
v nabídce spojovacího materiálu


**Nerezové  
samovrtné  
šrouby  
Marutex**




# Oplechování

## Technická specifikace


VENTSRP Větrací hřebenová lišta, dl. 485 mm a 2000 mm




C1SRP25 Hřebenový/nárožní profil nevětraný, dl. 2000 mm




C2SRP Napojovací lišta, dl. 2000 mm




STSRP Lemování ke zdi – příčné, dl. 2000 mm




VISRP25 Závětrná lišta– vrchní, dl. 2000 mm




NP 170, NP260 Hřebenáč, dl. 2000 mm




RD Úžlabí, dl. 2000 mm




NPSRP Zakončení pultové střechy, dl. 2000 mm




OVKSRP Přechodový plech – přechod sklonů, dl. 2000 mm




FSRP Zatahovací okapový plech, dl. 2000 mm




**OVMSRP** Přechodový plech – mansarda, dl. 2000 mm




**SLSRP25** Lemování ke zdi – podélné, dl. 2000 mm




**VISK** – závětrná lišta pro taškovou krytinu – vrchní, dl. 2000 mm




**VISK-S** – závětrná lišta pro taškovou krytinu – spodní, dl. 2000 mm




**FOTP** – okapový plech, dl. 2000 mm




**FOTPA** – okapový plech, dl. 2000 mm




**LZ** – lemování ke zdi podélné, dl. 2000 mm



**VISK-GL** – závětrná lišta pro krytinu GOODLOCK, dl. 2000 mm



**VISK-Z** – závětrná lišta zavlékací, dl. 2000 mm



*V případě, že katalogové klempířské prvky nejsou pro váš projekt použitelné, rádi vám vyrobíme klempířské prvky na míru dle výkresové dokumentace. Maximální délka výrobku je 3000 mm.*

# Okapový systém

## půlkruhového průřezu Lindab Rainline

**NOVINKA**  
SROR 100  
a 87 délky 2 m  
u akčních barev



**R** Podokapní žlab půlkruhový

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ      | Bal. /pal. |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| mm           | Kč/bm        | Kč/bm        | ks         |
| <b>125</b>   | <b>160,-</b> | <b>171,-</b> | 5/200      |
| Cena vč. DPH | 193,60       | 206,80       |            |
| <b>150</b>   | <b>169,-</b> | <b>199,-</b> | 3/120      |
| Cena vč. DPH | 204,50       | 240,80       |            |
| <b>190*</b>  | <b>357,-</b> | <b>375,-</b> | 4/40       |
| Cena vč. DPH | 432,00       | 454,30       |            |

Standardní délky 4 m a 6 m. \* Na objednávku.



**K33** Žlabový hák s příchytným jazýčkem

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ      | Balení |
|--------------|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks        | ks     |
| <b>150</b>   | <b>98,-</b>  | <b>113,-</b> | 42     |
| Cena vč. DPH | 118,60       | 136,70       |        |
| <b>190*</b>  | <b>152,-</b> | <b>161,-</b> | 18     |
| Cena vč. DPH | 183,90       | 194,80       |        |

Délka 330 mm.

\* Na objednávku.



**SROR** Svodová roura

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ      | Bal. /pal. |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| mm           | Kč/bm        | Kč/bm        | ks         |
| <b>87</b>    | <b>195,-</b> | <b>207,-</b> | 2/66       |
| Cena vč. DPH | 236,00       | 250,30       |            |
| <b>100</b>   | <b>198,-</b> | <b>223,-</b> | 2/50       |
| Cena vč. DPH | 239,60       | 269,30       |            |
| <b>120*</b>  | <b>398,-</b> | <b>418,-</b> | 2/40       |
| Cena vč. DPH | 481,60       | 506,00       |            |

Standardní délky 3 m a 5 m. Délka 2 m pouze v akčních barvách Ø 87 a Ø 100 (TMSE, HNED, TMCE, CERN). \* Na objednávku.



**K 21** Žlabový hák s příchytným jazýčkem

| Velikost     | Akční barvy | OSTATNÍ      | Balení |
|--------------|-------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks       | Kč/ks        | ks     |
| <b>125</b>   | <b>94,-</b> | <b>99,-</b>  | 50     |
| Cena vč. DP  | 113,70      | 119,80       |        |
| <b>150</b>   | <b>96,-</b> | <b>101,-</b> | 50     |
| Cena vč. DPH | 116,20      | 122,20       |        |

Délka 210 mm.



**KFL** Žlabový hák se zaklapovacím upevněním

| Velikost     | Akční barvy | OSTATNÍ     | Balení |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| mm           | Kč/ks       | Kč/ks       | ks     |
| <b>125</b>   | <b>79,-</b> | <b>84,-</b> | 50     |
| Cena vč. DPH | 95,60       | 101,70      |        |
| <b>150</b>   | <b>81,-</b> | <b>85,-</b> | 40     |
| Cena vč. DPH | 98,10       | 102,90      |        |

Délka 196 mm.



**KFK** Římsový hák se zaklapovacím upevněním

| Velikost     | Akční barvy | OSTATNÍ     | Balení |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| mm           | Kč/ks       | Kč/ks       | ks     |
| <b>125</b>   | <b>82,-</b> | <b>85,-</b> | 50     |
| Cena vč. DPH | 99,30       | 102,90      |        |
| <b>150</b>   | <b>84,-</b> | <b>89,-</b> | 50     |
| Cena vč. DPH | 101,70      | 107,70      |        |



**KFL 35** Žlabový hák se zaklapovacím upevněním

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ      | Balení |
|--------------|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks        | ks     |
| <b>125</b>   | <b>139,-</b> | <b>147,-</b> | 30     |
| Cena vč. DPH | 168,20       | 177,90       |        |
| <b>150</b>   | <b>142,-</b> | <b>149,-</b> | 25     |
| Cena vč. DPH | 171,80       | 180,30       |        |


Délka 350 mm.



**RG** Žlabové čelo

| Velikost     | Akční barvy | OSTATNÍ     | Balení |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| mm           | Kč/ks       | Kč/ks       | ks     |
| <b>125</b>   | <b>75,-</b> | <b>81,-</b> | 24     |
| Cena vč. DPH | 90,80       | 98,00       |        |
| <b>150</b>   | <b>78,-</b> | <b>82,-</b> | 24     |
| Cena vč. DPH | 94,40       | 99,20       |        |

Suchý spoj, univerzální levý i pravý.



**TB** Krycí třmen háku

| Velikost     | Akční barvy | OSTATNÍ     | Balení |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| mm           | Kč/ks       | Kč/ks       | ks     |
| <b>125</b>   | <b>71,-</b> | <b>74,-</b> | 50     |
| Cena vč. DPH | 85,90       | 89,50       |        |
| <b>150</b>   | <b>74,-</b> | <b>77,-</b> | 50     |
| Cena vč. DPH | 89,50       | 93,20       |        |

Použití: pro překrytí starých háků



**STAG** Úchyt žlabu

| Velikost     | Akční barvy | OSTATNÍ     | Balení |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| mm           | Kč/ks       | Kč/ks       | ks     |
| <b>STAG</b>  | <b>42,-</b> | <b>44,-</b> | 50     |
| Cena vč. DPH | 50,80       | 53,10       |        |

Použití: pro zpevnění žlabů a žlabových rohů

### AKČNÍ BARVY

**TMAVĚ ŠEDÁ**

**HNĚDÁ**

**TMAVĚ ČERVENÁ**

**ČERNÁ**

**Elite** systém povrchových úprav

- vynikající ochrana proti UV záření
- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- nejlepší ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- dlouhá životnost

E

42,-

44,-

50,80

53,10

Záruka  
30 let

## OMV




### Žlabový kotlík

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ | Balení |
|--------------|--------------|---------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks   | ks     |
| <b>125</b>   | <b>210,-</b> | 221,-   | 15     |
| Cena vč. DPH | 254,10       | 267,40  |        |
| <b>150</b>   | <b>231,-</b> | 244,-   | 15     |
| Cena vč. DPH | 279,50       | 295,20  |        |
| <b>190*</b>  | <b>534,-</b> | 550,-   | 6      |
| Cena vč. DPH | 646,10       | 665,10  |        |

Cena je shodná pro všechny průměry roury. Povolené kombinace 125/87, 125/100, 150/100, 150/120, 190/120. \* Na objednávku.

## RGV/RGH



### Žlabové čelo levé/pravé

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ | Balení |
|--------------|--------------|---------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks   | ks     |
| <b>150*</b>  | <b>121,-</b> | 126,-   |        |
| Cena vč. DPH | 146,40       | 152,30  |        |
| <b>190*</b>  | <b>161,-</b> | 170,-   |        |
| Cena vč. DPH | 194,80       | 205,70  |        |

Lepí se tmelem NOVAPLAST a nýty. Specifikujte levé nebo pravé. \* Na objednávku

## BK



### Koleno svodové roury

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ | Balení |
|--------------|--------------|---------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks   | ks     |
| <b>87</b>    | <b>220,-</b> | 233,-   | 20     |
| Cena vč. DPH | 266,20       | 281,90  |        |
| <b>100</b>   | <b>256,-</b> | 269,-   | 20     |
| Cena vč. DPH | 309,80       | 325,50  |        |
| <b>120</b>   | <b>365,-</b> | 373,-   | 15     |
| Cena vč. DPH | 441,70       | 451,30  |        |

Úhel 70°. Spojením 2 kolen vznikne "S" koleno.

## RSK



### Spojka žlabů s těsněním

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ | Balení |
|--------------|--------------|---------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks   | ks     |
| <b>125</b>   | <b>109,-</b> | 113,-   | 20     |
| Cena vč. DPH | 131,90       | 136,70  |        |
| <b>150</b>   | <b>111,-</b> | 119,-   | 20     |
| Cena vč. DPH | 134,30       | 144,00  |        |

Suchý spoj. Žlaby 190 mm se spojují tmelem Novaplast a nýty.

## SV



### Objímka s klínovým uzávěrem k trnu SST

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ | Balení |
|--------------|--------------|---------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks   | ks     |
| <b>87</b>    | <b>71,-</b>  | 74,-    | 20     |
| Cena vč. DPH | 85,90        | 89,50   |        |
| <b>100</b>   | <b>76,-</b>  | 81,-    | 20     |
| Cena vč. DPH | 92,00        | 98,00   |        |
| <b>120</b>   | <b>111,-</b> | 111,-   | 20     |
| Cena vč. DPH | 134,30       | 134,30  |        |

## FUTK



### Výklopná odbočka do sudu

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ | Balení |
|--------------|--------------|---------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks   | ks     |
| <b>87</b>    | <b>506,-</b> | 558,-   | 4      |
| Cena vč. DPH | 612,30       | 675,20  |        |
| <b>100</b>   | <b>526,-</b> | 587,-   | 4      |
| Cena vč. DPH | 636,50       | 710,30  |        |

## SSVU



### Zaklapávací objímka k trnu SST nebo na vrut

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ | Balení |
|--------------|--------------|---------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks   | ks     |
| <b>87</b>    | <b>64,-</b>  | 66,-    | 20     |
| Cena vč. DPH | 77,40        | 79,90   |        |
| <b>100</b>   | <b>70,-</b>  | 73,-    | 20     |
| Cena vč. DPH | 84,70        | 88,30   |        |
| <b>120</b>   | <b>100,-</b> | 107,-   | 20     |
| Cena vč. DPH | 121,00       | 129,50  |        |

## UTK



### Výtokové koleno

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ | Balení |
|--------------|--------------|---------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks   | ks     |
| <b>87</b>    | <b>278,-</b> | 291,-   | 12     |
| Cena vč. DPH | 336,40       | 352,10  |        |
| <b>100</b>   | <b>296,-</b> | 311,-   | 10     |
| Cena vč. DPH | 358,20       | 376,30  |        |
| <b>120</b>   | <b>557,-</b> | 586,-   | 10     |
| Cena vč. DPH | 674,00       | 709,10  |        |

## SST



### Trn k objímce SSVU a SV

| Velikost     | POZINK       | Balení |
|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks        | ks     |
| <b>125</b>   | <b>65,-</b>  | 20     |
| Cena vč. DPH | 78,80        |        |
| <b>175</b>   | <b>79,-</b>  | 20     |
| Cena vč. DPH | 95,30        |        |
| <b>250</b>   | <b>114,-</b> | 20     |
| Cena vč. DPH | 138,00       |        |
| <b>300</b>   | <b>129,-</b> | 20     |
| Cena vč. DPH | 156,10       |        |

Trn kombinovatelný s objímkami SSV a SV všech velikostí.

## BUTK



### Spodní díl svodové roury

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ | Balení |
|--------------|--------------|---------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks   | ks     |
| <b>87</b>    | <b>243,-</b> | 273,-   | 12     |
| Cena vč. DPH | 294,00       | 330,30  |        |
| <b>100</b>   | <b>323,-</b> | 396,-   | 10     |
| Cena vč. DPH | 391,00       | 479,20  |        |

Zaústění do kanalizace

**snižení  
cen**

## SOKN



### Odskok svodové roury

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ | Balení |
|--------------|--------------|---------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks   | ks     |
| <b>87</b>    | <b>612,-</b> | 683,-   | 15     |
| Cena vč. DPH | 740,50       | 826,40  |        |
| <b>100</b>   | <b>629,-</b> | 703,-   | 16     |
| Cena vč. DPH | 761,10       | 850,60  |        |

Použití pro odskok 100 mm.

## RVI/RVY

### Žlabový kout/roh



**snižení  
ceny**




| Typ                | Velikost     |              | OSTATNÍ       | Balení |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| mm                 | mm           | Kč/ks        | Kč/ks         | ks     |
| <b>RVI/RVY</b>     | <b>125</b>   | <b>391,-</b> | <b>493,-</b>  | 5      |
| Cena vč. DPH       | Cena vč. DPH | 473,10       | 596,60        |        |
| <b>RVI/RVY</b>     | <b>150</b>   | <b>410,-</b> | <b>510,-</b>  | 5      |
| Cena vč. DPH       | Cena vč. DPH | 496,60       | 617,60        |        |
| <b>RVI/RVY</b>     | <b>190*</b>  | <b>825,-</b> | <b>1062,-</b> | 5      |
| Cena vč. DPH       | Cena vč. DPH | 998,60       | 1285,50       |        |
| <b>RVI/RVY 135</b> | <b>125</b>   | <b>689,-</b> | <b>748,-</b>  | 5      |
| Cena vč. DPH       | Cena vč. DPH | 834,30       | 904,50        |        |
| <b>RVI/RVY 135</b> | <b>150</b>   | <b>774,-</b> | <b>860,-</b>  | 5      |
| Cena vč. DPH       | Cena vč. DPH | 936,70       | 1040,60       |        |

\* Velikost 190 mm pouze na objednávku.

## OSK/OSKR

### Zábrana přelití žlabu



OSK – kout, OSKR – rovina

| TYP             | Akční barvy  | OSTATNÍ      | Balení |
|-----------------|--------------|--------------|--------|
| mm              | Kč/ks        | Kč/ks        | ks     |
| <b>OSK</b>      | <b>533,-</b> | <b>550,-</b> | 10     |
| Cena vč. DPH    | 644,90       | 665,10       |        |
| <b>OSKR 125</b> | <b>501,-</b> | <b>525,-</b> | 5      |
| Cena vč. DPH    | 606,20       | 635,20       |        |
| <b>OSKR 150</b> | <b>550,-</b> | <b>577,-</b> | 5      |
| Cena vč. DPH    | 665,50       | 697,90       |        |

## GROR

### Napojení svodové roury



**snižení  
ceny**

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ      | Balení |
|--------------|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks        | ks     |
| <b>87</b>    | <b>744,-</b> | <b>814,-</b> | 4      |
| Cena vč. DPH | 900,20       | 984,90       |        |
| <b>100</b>   | <b>771,-</b> | <b>864,-</b> | 4      |
| Cena vč. DPH | 932,90       | 1045,40      |        |

Úhel odkoku je 50-80°.

Průměry napojovaných rour jsou vždy shodné.

## IPS80

### Kotvíci sada do zateplené fasády pro objímku SSVU




| Velikost     |              | Balení |
|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/sada      | ks     |
| <b>80mm</b>  | <b>110,-</b> | 4      |
| Cena vč. DPH | 133,50       |        |

Sada obsahuje 4 ks hmoždinek a 4 ks vrtů.

## RT

### Lapač nečistot



| Velikost           |              | Balení |
|--------------------|--------------|--------|
| mm                 | Kč/ks        | ks     |
| <b>universální</b> | <b>245,-</b> | 10     |
| Cena vč. DPH       | 296,20       |        |

Plast (HD-Etenplast)

## BF

### Opravná barva



| Objem (ml) | Kč/ks        | Kč/ks vč. DPH | Balení (ks) |
|------------|--------------|---------------|-------------|
| <b>50</b>  | <b>303,-</b> | <b>366,70</b> | 1           |

Neředí se.

Pouze na opravy poškozených míst, a to ve všech barvách dle barevné nabídky Lindab.

## MST



**snižení  
ceny**

### Mezikus svodové roury

| Velikost     | Akční barvy  | OSTATNÍ      | Balení |
|--------------|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks        | Kč/ks        | ks     |
| <b>87</b>    | <b>200,-</b> | <b>207,-</b> | 8      |
| Cena vč. DPH | 242,00       | 250,50       |        |
| <b>100</b>   | <b>225,-</b> | <b>236,-</b> | 8      |
| Cena vč. DPH | 272,30       | 285,60       |        |
| <b>120</b>   | <b>475,-</b> | <b>497,-</b> | 9      |
| Cena vč. DPH | 574,80       | 601,40       |        |

Délka 1000 mm. Je zúžen na obou koncích.  
Rozpuštěním získáte 2 ks po 500 mm.

## DVSIL



### Filtracní vložka

| Velikost     |        | Balení |
|--------------|--------|--------|
| Ø 95 mm      | Kč/ks  | ks     |
| <b>338,-</b> |        | 10     |
| Cena vč. DPH | 409,30 |        |

Nerez

## MRT




### Objímka k lapači nečistot

| Velikost           |             | Balení |
|--------------------|-------------|--------|
| mm                 | Kč/ks       | ks     |
| <b>universální</b> | <b>74,-</b> | 10     |
| Cena vč. DPH       | 89,00       |        |

Plast (HD-Etenplast)

## NOVA



### Těsnící tmel Novaplast

| Objem (ml) | Kč/ks        | Kč/ks vč. DPH |
|------------|--------------|---------------|
| <b>310</b> | <b>248,-</b> | <b>300,10</b> |



### Nástřešní žlab

| Označení   | Kč/bm        | Kč/bm vč. DPH |
|------------|--------------|---------------|
| <b>R-N</b> | <b>409,-</b> | <b>494,50</b> |

Rozvinutá šířka: 625 mm  
Možné délky žlabů: 2, 3, 4, 6 m.  
Dostupné barvy: TMCE, HNED, TMSE, CERN.  
Na objednávku 2-3 týdny.

# Okapový systém

## čtvercového průřezu Lindab Rainline

Hranaté žlaby jsou na objednávku, 2-3 týdny.

### RTK 07

Žlabový hák  
ke čtvercovým žlabům



| Velikost     |              | Balení |
|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks        | ks     |
| <b>140</b>   | <b>206,-</b> | 50     |
| Cena vč. DPH | 249,20       |        |

Délka 70 mm.

### RTK 21

Žlabový hák  
ke čtvercovým žlabům



| Velikost     |              | Balení |
|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks        | ks     |
| <b>140</b>   | <b>256,-</b> | 50     |
| Cena vč. DPH | 310,20       |        |

Délka 210 mm.

### RTRA

Podokapní žlab  
čtvercového průřezu



| Velikost     |               | Balení |
|--------------|---------------|--------|
| mm           | Kč/ks         | ks     |
| <b>140</b>   | <b>2096,-</b> | 5      |
| Cena vč. DPH | 2536,20       |        |

Délka 4 m.

### RTGH/RTGV

Žlabové čelo čtvercového  
průřezu pravé/levé



| Velikost     |              | Balení |
|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks        | ks     |
| <b>140</b>   | <b>402,-</b> | 20     |
| Cena vč. DPH | 486,90       |        |

Specifikujte levé nebo pravé.

### RTSK

Spojka žlabů  
s těsněním



| Velikost     |              | Balení |
|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks        | ks     |
| <b>140</b>   | <b>360,-</b> | 20     |
| Cena vč. DPH | 436,00       |        |

### RTOK

Žlabový kotlík  
ke čtvercovým žlabům




| Velikost     |              | Balení |
|--------------|--------------|--------|
| mm           | Kč/ks        | ks     |
| <b>140</b>   | <b>915,-</b> | 25     |
| Cena vč. DPH | 1107,20      |        |

Cena je shodná pro všechny průměry roury.

Povolené kombinace 140/87, 140/100

### RTVI/RTVY

Žlabový kout/roh  
ke čtvercovým žlabům



| Velikost     |               | Balení |
|--------------|---------------|--------|
| mm           | Kč/ks         | ks     |
| <b>140</b>   | <b>2025,-</b> | 4      |
| Cena vč. DPH | 2449,70       |        |

### KBO-N

Ohýbačka žlabových háků



| Velikost     |               | Balení |
|--------------|---------------|--------|
| mm           | Kč            | ks     |
| <b>KBO-N</b> | <b>2472,-</b> | 1      |
| Cena vč. DPH | 2 991,10      |        |

Půjčovné 100,- Kč  
za každý započatý týden.  
Záloha při zapůjčení  
2000,- Kč

| Okapový systém Rainline/Magestic – dostupné barvy |       |                    |                  |       |            |              |                      |                    |            |                  | označení akční barvy          |  |
|---|-------|--------------------|------------------|-------|------------|--------------|----------------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------------|--|
| označení<br>Lindab                                | 434   | 742                | 758              | 015   | 087        | 001          | 045                  | 035                | 778        | 044              | Magestic                      |  |
| nejbližší RAL                                     | 8017  | 8004               | 3009             | 9005  | 7011       | 9002         | 9006                 | 7016*              | 8003       | 9007             |                               |  |
| kód barvy   | HNED  | CICE               | TMCE             | CERN  | TMSE       | ANTI         | SMET                 | BRSE               | REZV       | SEME             |                               |  |
| barva   | hnědá | cihlově<br>červená | tmavě<br>červená | černá | tmavě šedá | antická bílá | stříbrná<br>metalíza | břidlicově<br>šedá | barva mědi | šedá<br>metalíza | Přírodní,<br>kovový<br>povrch |  |
| Elite   | x     | x                  | x                | x     | x          | x            | x                    | x                  | x          | x                |                               |  |

\* V odstínu BRSE 035 se nevyrábí půlkruhový okapový systém ve vel. 190/120 mm.

# Okapový systém



## Lindab Magestic™

– okapy se zink-magneziovým povrchem

### R



Podokapní žlab půlkruhový 4 a 6 m

| Výrobek | Vel. (mm) | Kč/bm | vč. DPH |
|---------|-----------|-------|---------|
| R       | 125       | 90,-  | 108,50  |
| R       | 150       | 113,- | 137,10  |

Standardní délky 4 m a 6 m.

### RSK



Spojka žlabů s těsněním

| Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-----------|-------|---------|
| RSK     | 125       | 47,-  | 56,90   |
| RSK     | 150       | 50,-  | 60,50   |

Suchý spoj.

### RG



Žlabové čelo

| Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-----------|-------|---------|
| RG      | 125       | 32,-  | 38,70   |
| RG      | 150       | 33,-  | 39,90   |

### KFL



Žlabový hák se zaklapovacím upevněním

| Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-----------|-------|---------|
| KFL     | 125       | 38,-  | 46,00   |
| KFL     | 150       | 39,-  | 47,20   |

Délka 200 mm.

### OSKR



Zábrana přelití žlabu - rovina

| Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-----------|-------|---------|
| OSKR    | 125       | 206,- | 249,30  |
| OSKR    | 150       | 227,- | 274,70  |

Pro zpevnění žlabů a žlabových rohů.

### STAG



Úchyt žlabu

| Výrobek | Vel. (mm)   | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-------------|-------|---------|
| STAG    | universální | 18,-  | 21,80   |

### SROR



Svodová roura 3 m a 5 m

| Výrobek | Vel. (mm) | Kč/bm | vč. DPH |
|---------|-----------|-------|---------|
| SROR    | 87        | 113,- | 137,20  |
| SROR    | 100       | 135,- | 163,40  |

### RV/RVY



Žlabový kout/roh

| Výrobek | Vel. (mm)   | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-------------|-------|---------|
| RV/RVY  | 125/90 st.  | 243,- | 293,80  |
| RV/RVY  | 150/90 st.  | 287,- | 346,80  |
| RV/RVY  | 125/135 st. | 365,- | 441,40  |
| RV/RVY  | 150/135 st. | 429,- | 518,80  |

### OMV



Žlabový kotlík

| Výrobek | Vel. (mm)        | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|------------------|-------|---------|
| OMV     | 125/87 a 125/100 | 87,-  | 105,30  |
| OMV     | 150/100          | 102,- | 123,40  |

### KFK



Římsový hák

| Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-----------|-------|---------|
| KFK     | 125       | 31,-  | 37,50   |
| KFK     | 150       | 33,-  | 40,00   |

### K21



Žlabový hák s přichytným jazyčkem

| Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-----------|-------|---------|
| K21     | 125       | 40,-  | 48,40   |
| K21     | 150       | 44,-  | 53,20   |

Délka 210 mm.

### TB



Krycí třmen háku

| Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-----------|-------|---------|
| TB      | 125       | 30,-  | 36,30   |
| TB      | 150       | 32,-  | 38,70   |

### OSK



Zábrana přelití žlabu – roh

| Výrobek | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-------|---------|
| OSK     | 220,- | 266,60  |

### SOKN



Odskok svodové roury

| Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH |
|---------|-----------|-------|---------|
| SOKN    | 87        | 333,- | 402,90  |
| SOKN    | 100       | 362,- | 438,00  |

Použití pro odskok 100 mm.

| <b>UTK</b>  | Výtokové koleno                           | <b>BK 70°</b> | Koleno svodové roury                              |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
|---|---|---------------|---|---------|-------|----|-------|--------|-------|-----|-------|--------|---|--|---------|-----------|-------|---------|------|-----|-------|--------|------|-----|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-------|--------|--|
|   |   |               |   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobek</th><th>Vel. (mm)</th><th>Kč/ks</th><th>vč. DPH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UTK</td><td>87</td><td>116,-</td><td>140,40</td></tr> <tr> <td>UTK</td><td>100</td><td>132,-</td><td>159,70</td></tr> </tbody> </table>   | Výrobek                                   | Vel. (mm)     | Kč/ks   | vč. DPH | UTK   | 87 | 116,- | 140,40 | UTK   | 100 | 132,- | 159,70 |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobek</th><th>Vel. (mm)</th><th>Kč/ks</th><th>vč. DPH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BK</td><td>87</td><td>90,-</td><td>108,90</td></tr> <tr> <td>BK</td><td>100</td><td>116,-</td><td>140,40</td></tr> </tbody> </table>   | Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH | BK   | 87  | 90,-  | 108,90 | BK   | 100 | 116,- | 140,40 |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| Výrobek   | Vel. (mm)                                 | Kč/ks         | vč. DPH   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| UTK   | 87  | 116,-         | 140,40  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| UTK   | 100                                       | 132,-         | 159,70  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| Výrobek   | Vel. (mm)                                 | Kč/ks         | vč. DPH   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| BK  | 87  | 90,-          | 108,90  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| BK  | 100                                       | 116,-         | 140,40  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
|   |   |               | Úhel 70°.<br>Spojením 2 kolen vznikne „S“ koleno. |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| <b>MST</b>  | Mezikus svodové roury                     | <b>BUTK</b>   | Spodní díl svodové roury                          |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
|   |   |               |   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobek</th><th>Vel. (mm)</th><th>Kč/ks</th><th>vč. DPH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MST</td><td>87</td><td>126,-</td><td>152,50</td></tr> <tr> <td>MST</td><td>100</td><td>150,-</td><td>181,50</td></tr> </tbody> </table>   | Výrobek                                   | Vel. (mm)     | Kč/ks   | vč. DPH | MST   | 87 | 126,- | 152,50 | MST   | 100 | 150,- | 181,50 | Délka 1000 mm.  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobek</th><th>Vel. (mm)</th><th>Kč/ks</th><th>vč. DPH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUTK</td><td>87</td><td>129,-</td><td>156,10</td></tr> <tr> <td>BUTK</td><td>100</td><td>206,-</td><td>249,30</td></tr> </tbody> </table>  | Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH | BUTK | 87  | 129,- | 156,10 | BUTK | 100 | 206,- | 249,30 |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| Výrobek   | Vel. (mm)                                 | Kč/ks         | vč. DPH   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| MST   | 87  | 126,-         | 152,50  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| MST   | 100                                       | 150,-         | 181,50  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| Výrobek   | Vel. (mm)                                 | Kč/ks         | vč. DPH   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| BUTK  | 87  | 129,-         | 156,10  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| BUTK  | 100                                       | 206,-         | 249,30  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| <b>SRORM</b>  | Napojovací prvek svodové roury            | <b>FUTK</b>   | Výklopná odbočka do sudu                          |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
|   |   |               |   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobek</th><th>Vel. (mm)</th><th>Kč/ks</th><th>vč. DPH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SRORM</td><td>87</td><td>58,-</td><td>70,20</td></tr> <tr> <td>SRORM</td><td>100</td><td>81,-</td><td>98,00</td></tr> </tbody> </table>   | Výrobek                                   | Vel. (mm)     | Kč/ks   | vč. DPH | SRORM | 87 | 58,-  | 70,20  | SRORM | 100 | 81,-  | 98,00  |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobek</th><th>Vel. (mm)</th><th>Kč/ks</th><th>vč. DPH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FUTK</td><td>87</td><td>294,-</td><td>355,70</td></tr> <tr> <td>FUTK</td><td>100</td><td>318,-</td><td>384,80</td></tr> </tbody> </table>  | Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH | FUTK | 87  | 294,- | 355,70 | FUTK | 100 | 318,- | 384,80 |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| Výrobek   | Vel. (mm)                                 | Kč/ks         | vč. DPH   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| SRORM   | 87  | 58,-          | 70,20   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| SRORM   | 100                                       | 81,-          | 98,00   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| Výrobek   | Vel. (mm)                                 | Kč/ks         | vč. DPH   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| FUTK  | 87  | 294,-         | 355,70  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| FUTK  | 100                                       | 318,-         | 384,80  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| <b>GROR</b>   | Napojení svodové roury                    | <b>SVHA</b>   | Objímka svodu                                     |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
|   |   |               |   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobek</th><th>Vel. (mm)</th><th>Kč/ks</th><th>vč. DPH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GROR</td><td>87</td><td>373,-</td><td>451,30</td></tr> <tr> <td>GROR</td><td>100</td><td>416,-</td><td>503,40</td></tr> </tbody> </table> | Výrobek                                   | Vel. (mm)     | Kč/ks   | vč. DPH | GROR  | 87 | 373,- | 451,30 | GROR  | 100 | 416,- | 503,40 | Úhel odsoku je 50-80°.<br>Průměry napojovaných rour jsou vždy shodné. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobek</th><th>Vel. (mm)</th><th>Kč/ks</th><th>vč. DPH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SVHA</td><td>87</td><td>30,-</td><td>36,30</td></tr> <tr> <td>SVHA</td><td>100</td><td>33,-</td><td>40,00</td></tr> </tbody> </table>  | Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH | SVHA | 87  | 30,-  | 36,30  | SVHA | 100 | 33,-  | 40,00  |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| Výrobek   | Vel. (mm)                                 | Kč/ks         | vč. DPH   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| GROR  | 87  | 373,-         | 451,30  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| GROR  | 100                                       | 416,-         | 503,40  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| Výrobek   | Vel. (mm)                                 | Kč/ks         | vč. DPH   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| SVHA  | 87  | 30,-          | 36,30   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| SVHA  | 100                                       | 33,-          | 40,00   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| <b>SV</b>   | Objímka s klínovým uzávěrem<br>k trnu SST | <b>SST</b>    | Trn k objímce SV a SVHA                           |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
|   |   |               |   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobek</th><th>Vel. (mm)</th><th>Kč/ks</th><th>vč. DPH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SV</td><td>87</td><td>32,-</td><td>38,70</td></tr> <tr> <td>SV</td><td>100</td><td>36,-</td><td>43,60</td></tr> </tbody> </table>         | Výrobek                                   | Vel. (mm)     | Kč/ks   | vč. DPH | SV    | 87 | 32,-  | 38,70  | SV    | 100 | 36,-  | 43,60  |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobek</th><th>Vel. (mm)</th><th>Kč/ks</th><th>vč. DPH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SST</td><td>125</td><td>65,-</td><td>78,80</td></tr> <tr> <td>SST</td><td>175</td><td>79,-</td><td>95,30</td></tr> <tr> <td>SST</td><td>250</td><td>114,-</td><td>138,00</td></tr> <tr> <td>SST</td><td>300</td><td>129,-</td><td>156,10</td></tr> </tbody> </table> | Výrobek | Vel. (mm) | Kč/ks | vč. DPH | SST  | 125 | 65,-  | 78,80  | SST  | 175 | 79,-  | 95,30  | SST | 250 | 114,- | 138,00 | SST | 300 | 129,- | 156,10 |  |
| Výrobek   | Vel. (mm)                                 | Kč/ks         | vč. DPH   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| SV  | 87  | 32,-          | 38,70   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| SV  | 100                                       | 36,-          | 43,60   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| Výrobek   | Vel. (mm)                                 | Kč/ks         | vč. DPH   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| SST   | 125                                       | 65,-          | 78,80   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| SST   | 175                                       | 79,-          | 95,30   |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| SST   | 250                                       | 114,-         | 138,00  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |
| SST   | 300                                       | 129,-         | 156,10  |         |       |    |       |        |       |     |       |        |   |  |         |           |       |         |      |     |       |        |      |     |       |        |     |     |       |        |     |     |       |        |  |



# Lindab Safety

## Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety

Systém bezpečnostních prvků Safety v sobě zahrnuje komplexní řešení pohybu po střeše pomocí lávek nebo žebříků. Dále pak opatření pro zachytávání sněhu a tím znemožnění jeho sjíždění mimo střešní plochy. Komponenty jsou dostupné v pozinkové úpravě (určeno pro pozdější nátěr) nebo v lakované úpravě, a to v šesti barevných odstínech, viz Barevný sortiment

Lindab, str. 29 a Katalog bezpečnostních prvků Safety. Komponenty jsou na skladě v ČR v základních barvách a pozinku. V případě zájmu o atypické odstíny, prosíme, kontaktujte obchodní oddělení Lindab. Poptávky můžete zasílat na info@lindab.cz.

### Hotové sety



KTLAV – pro trapézové plechy a taškové tabule  
KTLAVC – pro Click a falcovanou krytinu

Dodává se včetně spojovacího materiálu.

#### KTLAV/C

Střešní lávka 1300 mm

| Komponent | Velikost | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTLAV35   | 1300 mm  | pozink | 2623,-          | 3173,90         |
| KTLAV35   | 1300 mm  | barva  | 2959,-          | 3580,40         |
| KTLAV40   | 1300 mm  | pozink | 2668,-          | 3228,30         |
| KTLAV40   | 1300 mm  | barva  | 3052,-          | 3693,00         |
| KTLAVC    | 1300 mm  | pozink | 2869,-          | 3471,50         |
| KTLAVC    | 1300 mm  | barva  | 3244,-          | 3925,30         |



KTSNO – pro trapézové plechy a taškové tabule  
KTSNOC – pro CLICK a falcovanou krytinu

Dodává se včetně spojovacího materiálu.

#### KTSNO/C

Dvoutrubkový zachytávač sněhu 1500 mm

| Komponent | Velikost | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTSNO35   | 1500 mm  | pozink | 1286,-          | 1556,10         |
| KTSNO35   | 1500 mm  | barva  | 1405,-          | 1700,10         |
| KTSNO40   | 1500 mm  | pozink | 1331,-          | 1610,60         |
| KTSNO40   | 1500 mm  | barva  | 1498,-          | 1812,60         |
| KTSNOC    | 1500 mm  | pozink | 1532,-          | 1853,80         |
| KTSNOC    | 1500 mm  | barva  | 1690,-          | 2044,90         |




Pozn.: Šrouby pro kotvení do zdi nejsou součástí dodávky.  
Průměr otvorů 10 mm

#### KTWACO

Konzola žebříku

| Komponent | Velikost | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTWACO    | 20 cm    | pozink | 146,-           | 176,70          |
| KTWACO    | 20 cm    | barva  | 159,-           | 192,40          |
| KTWACO    | 75 cm    | pozink | 200,-           | 242,00          |
| KTWACO    | 75 cm    | barva  | 215,-           | 260,20          |



potřebný spojovací materiál při napojení žebříků:  
2x KTM8-N 40  
2x KTNUT-N

#### KTLADD

Žebřík zed'/střecha

| Komponent        | Velikost | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|------------------|----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTLADD 4 stupně  | 1,2 m    | pozink | 990,-           | 1197,90         |
| KTLADD 8 stupňů  | 2,4 m    | pozink | 1676,-          | 2028,00         |
| KTLADD 10 stupňů | 3,0 m    | pozink | 2044,-          | 2473,20         |
| KTLADD 12 stupňů | 3,6 m    | pozink | 2282,-          | 2761,20         |
| KTLADD 14 stupňů | 4,2 m    | pozink | 2584,-          | 3126,60         |
| KTLADD 4 stupně  | 1,2 m    | barva  | 1076,-          | 1302,00         |
| KTLADD 8 stupňů  | 2,4 m    | barva  | 1742,-          | 2107,80         |
| KTLADD 10 stupňů | 3,0 m    | barva  | 2265,-          | 2740,70         |
| KTLADD 12 stupňů | 3,6 m    | barva  | 2552,-          | 3087,90         |
| KTLADD 14 stupňů | 4,2 m    | barva  | 2865,-          | 3466,70         |



potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 16  
1x KTM8-N 40  
3x KTNUT-N

#### KTCOKN

Objímka žebříkové konzoly

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTCOKN    | pozink | 60,-            | 72,60           |
| KTCOKN    | barva  | 71,-            | 85,90           |



potřebný spojovací materiál:  
1x KTM8-N 40  
1x KTNUT-N

#### KTCOLA

Spojka žebříku zed'/střecha

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTCOLA    | pozink | 83,-            | 100,40          |
| KTCOLA    | barva  | 92,-            | 111,30          |



potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 40  
2x KTNUT-N

### KTHARA

#### Kulaté madlo žebříku

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTHARA    | pozink | 385,-           | 465,90          |
| KTHARA    | barva  | 416,-           | 503,40          |



### KTSTR

#### Zpevnění konzoly pod římsou

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTSTR     | pozink | 72,-            | 87,10           |
| KTSTR     | barva  | 103,-           | 124,70          |




potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 40  
2x KTNUT-N

### KTHRCL

#### Spodní madlo žebříku

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTHRCL    | pozink | 228,-           | 275,90          |
| KTHRCL    | barva  | 252,-           | 304,90          |



### KTCLPR

#### Zábrana lezení pro spodní část žebříku

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTCLPR    | pozink | 1401,-          | 1695,20         |
| KTCLPR    | barva  | 1568,-          | 1897,30         |



potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 16  
4x KTNUT-N

### KTCLASS

#### Držák žebříku pro drážkové krytiny

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTCLASS   | pozink | 538,-           | 651,00          |
| KTCLASS   | barva  | 561,-           | 678,80          |

Montuje se pouze v kombinaci s KTLATE a KTOPFS. Viz montážní návod.



potřebný spojovací materiál:  
1x KTTDA 51mm  
1x KTTDA 76mm  
1x KTEPDM 5mm  
2x KTEPDM 12mm

### KTFLS

#### Konzola pro plechové krytiny

| Komponent         | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------|
| KTFLS modul=350mm | pozink | 200,-           | 242,00          |
| KTFLS modul=400mm | pozink | 215,-           | 260,20          |
| KTFLS modul=440mm | pozink | 277,-           | 335,20          |
| KTFLS modul=350mm | barva  | 214,-           | 258,90          |
| KTFLS modul=400mm | barva  | 245,-           | 296,50          |

Rozměr 440 mm pouze pro GOODLOCK.



potřebný spojovací materiál:  
1x KTTDA 51mm  
1x KTEPDM 5mm  
1x KTM8-N 25  
1x KTNUT-N

### KTIMATE

#### Držák žebříku pro plechovou krytinu

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTIMATE   | pozink | 88,-            | 106,50          |
| KTIMATE   | barva  | 99,-            | 119,80          |



potřebný spojovací materiál pro spojení lávek:  
2x KTM8-N 16  
2x KTNUT-N

### BR/KTWALK

#### Lávka

| Komponent   | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-------------|--------|-----------------|-----------------|
| BR1300      | pozink | 1243,-          | 1504,00         |
| BR1300      | barva  | 1498,-          | 1812,60         |
| BR2500      | pozink | 1941,-          | 2348,60         |
| BR2500      | barva  | 2008,-          | 2429,70         |
| KTWALK 3100 | pozink | 2000,-          | 2420,00         |
| KTWALK 3100 | barva  | 2141,-          | 2590,60         |

# Lindab Safety



potřebný spojovací materiál:  
3x KTM8-N 16  
3x KTNUT-N

## KTSSSF

Konzola pro deskové zábrany

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTSSSF    | pozink | 190,-           | 229,90          |
| KTSSSF    | barva  | 211,-           | 255,30          |

Používejte v kombinaci s KTFLS.



potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 16  
2x KTNUT-N

## KTSNFE

Desková zábrana sněhu

| Komponent      | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| KTSNFE 3000 mm | pozink | 1611,-          | 1949,30         |
| KTSNFE 3000 mm | barva  | 1794,-          | 2170,70         |




potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 25  
4x KTNUT-N

délka prvku: 350 mm

## KTOPFS

Protikus pro montáž na stojatou drážku a SRP Click

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTOPFS    | pozink | 93,-            | 112,50          |
| KTOPFS    | barva  | 106,-           | 128,30          |



potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 16  
4x KTNUT-N

## KTUWCO

Horní konzola lávky

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTUWCO    | pozink | 157,-           | 190,00          |
| KTUWCO    | barva  | 170,-           | 205,70          |



Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným šroubem  
- není součástí dodávky.

průměr 32 mm, délka 3000 mm

## KPIPE

Trubky pro zachytávače a zábradlí

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KPIPE     | pozink | 461,-           | 557,80          |
| KPIPE     | barva  | 538,-           | 651,00          |



Plastová záslepka do trubky ø 32 mm

| Komponent | Materiál      | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| KTCAP     | plast – černý | 12,-            | 14,50           |




potřebný spojovací materiál:  
1x KTM8-N 40  
1x KTNUT-N

## KTHJKE

Horní spojka zábradlí a sloupku

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTHJKE    | pozink | 228,-           | 275,90          |
| KTHJKE    | barva  | 242,-           | 292,80          |



Sloupek zábradlí

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTHAPO    | pozink | 926,-           | 1120,50         |
| KTHAPO    | barva  | 1022,-          | 1236,60         |



Koncová zábrana lávky

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTHEND    | pozink | 1025,-          | 1240,30         |
| KTHEND    | barva  | 1076,-          | 1302,00         |



Pro vytvoření jednoho segmentu koše dl. 1200 mm  
je třeba 7 lamel.

## KTSSAB

Lamela ochranného koše žebříku

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTSSAB    | pozink | 245,-           | 296,50          |
| KTSSAB    | barva  | 265,-           | 320,70          |



potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 16  
4x KTNUT-N

Objednávat 2 ks pro kompletaci jedné spojky.

### KTHJK

#### Středová spojka zábradlí a sloupku

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTHJK     | pozink | 180,-           | 217,80          |
| KTHJK     | barva  | 200,-           | 242,00          |



Slouží k upevnění sloupku zábradlí na lávku.  
2 ks na jeden sloupek

### KTHPOW

#### Spona sloupku zábradlí

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTHPOW    | pozink | 158,-           | 191,20          |



potřebný spojovací materiál:  
7x KTM8-N 16  
7x KTNUT-N

Pro vytvoření jednoho segmentu koše je třeba 7 lámel KTSSAB.

### KTCSAB

#### Obruč ochranného koše žebříku

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTCSAB    | pozink | 820,-           | 992,20          |
| KTCSAB    | barva  | 877,-           | 1061,20         |



### KTM8-N, KTNUT-N

#### Metrický šroub a matka pro spojení prvků SAFETY

| Komponent                   | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| KTM8-N 16 šroub délky 16 mm | nerez  | 7,-             | 8,50            |
| KTM8-N 25 šroub délky 25 mm | nerez  | 8,-             | 9,70            |
| KTM8-N 40 šroub délky 40 mm | nerez  | 9,-             | 10,90           |
| KTNUT-N matka pro KTM8-N    | nerez  | 4,-             | 4,80            |



### KTTDA

#### Vrut pro kotvení KTFLS a KTLATE

| Komponent   | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-------------|--------|-----------------|-----------------|
| KTTDA 51 mm | nerez  | 12,-            | 14,60           |
| KTTDA 76 mm | nerez  | 15,-            | 19,20           |

Pro kotvení konzol do taškové a trapézové krytiny.



### KTEPDM

#### EPDM podložka pro KTFLS a KTLATE

| Komponent    | Materiál | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| KTEPDM 5 mm  | EPDM     | 8,-             | 9,70            |
| KTEPDM 12 mm | EPDM     | 12,-            | 14,60           |

Pro utěsnění montáže konzol na taškových a trapézových krytinách.



Potřebný spojovací materiál:  
2x KTTDA 51

### KTTR2

#### Konzola dvoutrubkového zachytávače a lávky pro skládanou krytinu

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTTR2     | pozink | 285,-           | 344,90          |
| KTTR2     | barva  | 312,-           | 377,60          |



Potřebný spojovací materiál:  
1x KTM8-N 16  
1x KTNUT-N  
2x KTTDA 51


### KTLATR

#### Držák žebříku pro skládané krytiny

| Komponent | Povrch | Cena Kč bez DPH | Cena Kč vč. DPH |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| KTLATR    | pozink | 144,-           | 174,20          |
| KTLATR    | barva  | 161,-           | 194,80          |


| Bezpečnostní systém Lindab Safety – dostupné barvy |       |         |               |       |            |      |        |
|--|-------|---------|---------------|-------|------------|------|--------|
| označení Lindab                                    | 434   | 742     | 758           | 015   | 087        | 001  |        |
| Nejbližší RAL                                      | 8017  | 8004    | 3009          | 9005  | 7011       | 9002 |        |
| kód barvy  | HNED  | CICE    | TMCE          | CERN  | TMSE       | BILA |        |
| barva  | hnědá | červená | tmavě červená | černá | tmavě šedá | bílá | Pozink |

# Lindab Construline




**Z** Z-profil

| Označení  | Tloušťka [mm] | Délky mm min/max |
|-----------|---------------|------------------|
| Z 100 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| Z 100 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| Z 100 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| Z 100 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| Z 120 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| Z 120 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| Z 120 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| Z 120 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| Z 120 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| Z 150 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| Z 150 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| Z 150 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| Z 150 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| Z 150 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| Z 200 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| Z 200 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| Z 200 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| Z 200 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| Z 200 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| Z 250 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| Z 250 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| Z 250 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| Z 250 3,0 | 3,0           | 1500-13000       |
| Z 300 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| Z 300 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| Z 300 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| Z 300 3,0 | 3,0           | 1500-13000       |
| Z 350 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| Z 350 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| Z 350 3,0 | 3,0           | 1500-13000       |



**C** C-profil

| Označení  | Tloušťka [mm] | Délky mm min/max |
|-----------|---------------|------------------|
| C 70 1,5  | 1,5           | 1500-13000       |
| C 100 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| C 100 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| C 100 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| C 100 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| C 120 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| C 120 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| C 120 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| C 120 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| C 120 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| C 150 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| C 150 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| C 150 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| C 150 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| C 150 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| C 200 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| C 200 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| C 200 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| C 200 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| C 200 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| C 250 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| C 250 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| C 250 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| C 250 3,0 | 3,0           | 1500-13000       |
| C 300 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| C 300 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| C 300 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| C 300 3,0 | 3,0           | 1500-13000       |
| C 350 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| C 350 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| C 350 3,0 | 3,0           | 1500-13000       |




**CI** CI-profil

| Označení   | Tloušťka [mm] | Délka [mm] |
|------------|---------------|------------|
| CI 100 1,0 | 1,0           | 1600       |
| CI 100 1,2 | 1,2           | 1600       |
| CI 100 1,5 | 1,5           | 1600       |
| CI 100 2,0 | 2,0           | 1600       |
| CI 120 1,0 | 1,0           | 1600       |
| CI 120 1,2 | 1,2           | 1600       |
| CI 120 1,5 | 1,5           | 1600       |
| CI 120 2,0 | 2,0           | 1600       |
| CI 150 1,0 | 1,0           | 1600       |
| CI 150 1,2 | 1,2           | 1600       |
| CI 150 1,5 | 1,5           | 1600       |
| CI 150 2,0 | 2,0           | 1600       |
| CI 150 2,5 | 2,5           | 1600       |
| CI 200 1,0 | 1,0           | 1600       |
| CI 200 1,2 | 1,2           | 1600       |
| CI 200 1,5 | 1,5           | 1600       |
| CI 200 2,0 | 2,0           | 1600       |
| CI 200 2,5 | 2,5           | 1600       |
| CI 250 1,5 | 1,5           | 1600       |
| CI 300 1,5 | 1,5           | 1600       |
| CI 350 2,0 | 2,0           | 1600       |




**AA** Koncová výztuha profilu RY

| Označení | Tloušťka [mm] |
|----------|---------------|
| AA 100   | 0,7           |
| AA 120   | 0,7           |
| AA 145   | 0,7           |
| AA 150   | 0,7           |
| AA 170   | 0,7           |
| AA 195   | 0,7           |
| AA 200   | 0,7           |
| AA 220   | 0,7           |



**RFLEX** Vymezővací lať

| Označení | Tloušťka [mm] | Délka mm |
|----------|---------------|----------|
| RFLEX    | 1,2           | 4000     |



**UK** Konzola


| Označení | Tloušťka [mm] |
|----------|---------------|
| UK       | 2             |

# Lindab Construline




**U4** U4-profil

| Označení   | Tloušťka [mm] | Délky mm min/max |
|------------|---------------|------------------|
| U4 70 1,5  | 1,5           | 1500-13000       |
| U4 100 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| U4 100 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| U4 100 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| U4 100 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| U4 120 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| U4 120 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| U4 120 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| U4 120 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| U4 120 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| U4 150 1,0 | 1,0           | 1500-13000       |
| U4 150 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| U4 150 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| U4 150 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| U4 150 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| U4 200 1,2 | 1,2           | 1500-13000       |
| U4 200 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| U4 200 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| U4 200 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| U4 250 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| U4 250 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| U4 250 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| U4 300 1,5 | 1,5           | 1500-13000       |
| U4 300 2,0 | 2,0           | 1500-13000       |
| U4 300 2,5 | 2,5           | 1500-13000       |
| U4 300 3,0 | 3,0           | 1500-13000       |



**RY** Vnější stěnový profil

| Označení   | Tloušťka [mm] | Délky mm min/max |
|------------|---------------|------------------|
| RY 100 0,7 | 0,7           | 1000-11000       |
| RY 100 1,0 | 1,0           | 1000-11000       |
| RY 100 1,2 | 1,2           | 1000-11000       |
| RY 100 1,5 | 1,5           | 1000-11000       |
| RY 120 0,7 | 0,7           | 1000-11000       |
| RY 120 1,0 | 1,0           | 1000-11000       |
| RY 120 1,2 | 1,2           | 1000-11000       |
| RY 120 1,5 | 1,5           | 1000-11000       |
| RY 145 0,7 | 0,7           | 1000-11000       |
| RY 145 1,0 | 1,0           | 1000-11000       |
| RY 145 1,2 | 1,2           | 1000-11000       |
| RY 145 1,5 | 1,5           | 1000-11000       |
| RY 150 0,7 | 0,7           | 1000-11000       |
| RY 150 1,0 | 1,0           | 1000-11000       |
| RY 150 1,2 | 1,2           | 1000-11000       |
| RY 150 1,5 | 1,5           | 1000-11000       |
| RY 170 0,7 | 0,7           | 1000-11000       |
| RY 170 1,0 | 1,0           | 1000-11000       |
| RY 170 1,2 | 1,2           | 1000-11000       |
| RY 170 1,5 | 1,5           | 1000-11000       |
| RY 195 0,7 | 0,7           | 1000-11000       |
| RY 195 1,0 | 1,0           | 1000-11000       |
| RY 195 1,2 | 1,2           | 1000-11000       |
| RY 195 1,5 | 1,5           | 1000-11000       |
| RY 200 0,7 | 0,7           | 1000-11000       |
| RY 200 1,0 | 1,0           | 1000-11000       |
| RY 200 1,2 | 1,2           | 1000-11000       |
| RY 200 1,5 | 1,5           | 1000-11000       |
| RY 220 0,7 | 0,7           | 1000-11000       |
| RY 220 1,0 | 1,0           | 1000-11000       |
| RY 220 1,2 | 1,2           | 1000-11000       |
| RY 220 1,5 | 1,5           | 1000-11000       |



**SKY** Vnější stěnový vodicí profil

| Označení    | Tloušťka [mm] | Délky mm min/max |
|-------------|---------------|------------------|
| SKY 100 0,7 | 0,7           | 1000-4000        |
| SKY 100 1,0 | 1,0           | 1000-4000        |
| SKY 100 1,2 | 1,2           | 1000-4000        |
| SKY 100 1,5 | 1,5           | 1000-4000        |
| SKY 120 0,7 | 0,7           | 1000-10500       |
| SKY 120 1,0 | 1,0           | 1000-10500       |
| SKY 120 1,2 | 1,2           | 1000-10500       |
| SKY 120 1,5 | 1,5           | 1000-10500       |
| SKY 145 0,7 | 0,7           | 1000-10500       |
| SKY 145 1,0 | 1,0           | 1000-10500       |
| SKY 145 1,2 | 1,2           | 1000-10500       |
| SKY 145 1,5 | 1,5           | 1000-10500       |
| SKY 150 0,7 | 0,7           | 1000-10500       |
| SKY 150 1,0 | 1,0           | 1000-10500       |
| SKY 150 1,2 | 1,2           | 1000-10500       |
| SKY 150 1,5 | 1,5           | 1000-10500       |
| SKY 170 0,7 | 0,7           | 1000-10500       |
| SKY 170 1,0 | 1,0           | 1000-10500       |
| SKY 170 1,2 | 1,2           | 1000-10500       |
| SKY 170 1,5 | 1,5           | 1000-10500       |
| SKY 195 0,7 | 0,7           | 1000-10500       |
| SKY 195 1,0 | 1,0           | 1000-10500       |
| SKY 195 1,2 | 1,2           | 1000-10500       |
| SKY 195 1,5 | 1,5           | 1000-10500       |
| SKY 200 0,7 | 0,7           | 1000-10500       |
| SKY 200 1,0 | 1,0           | 1000-10500       |
| SKY 200 1,2 | 1,2           | 1000-10500       |
| SKY 200 1,5 | 1,5           | 1000-10500       |
| SKY 220 0,7 | 0,7           | 1000-10500       |
| SKY 220 1,0 | 1,0           | 1000-10500       |
| SKY 220 1,2 | 1,2           | 1000-10500       |
| SKY 220 1,5 | 1,5           | 1000-10500       |

## Ocelové latě

| Svorky pro latě KL, KLH, BL a BL7 |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
|                                   | Tloušťka [mm]<br>1,2 |
| Balení po 200 ks.                 |                      |

| Kombinovaná lať na bednění   |                      |
|--|----------------------|
|  | Tloušťka [mm]<br>0,6 |
| Standardní délka 2500 mm. Latě v černé barvě možno dodat za příplatek. |                      |

| Kombinovaná lať na bednění pro trap. plechy a Lindab Topline |                      |
|--|----------------------|
|  | Tloušťka [mm]<br>0,6 |
| Standardní délka 2500 a 3700 mm.                             |                      |

| Kombinovaná lať na bednění                  |                      |
|---|----------------------|
|   | Tloušťka [mm]<br>0,5 |
| Standardní délky 2500, 2800, 3700, 6100 mm. |                      |

| Nosná lať pro betonovou a pálenou tašku      |                      |
|--|----------------------|
|  | Tloušťka [mm]<br>0,6 |
| Standardní délka 2500, 2800, 3700 a 6100 mm. |                      |

| Nosná lať pro trap. plechy a Lindab Topline |                      |
|---|----------------------|
|   | Označení<br>S7 25    |
| Standardní délka 3800 mm.                   | Tloušťka [mm]<br>0,7 |

| Ocelová lať pro podhledy a nenosné rošty |                      |
|--|----------------------|
|  | Označení<br>S 25     |
| Standardní délka 3800 mm.                | Tloušťka [mm]<br>0,6 |



Lindab®

# Potřebujete novou STŘECHU?

Získejte  
**ZDARMA**

# 30 %



Proč se  
rozhodnout  
pro Lindab®

- kvalitní plech od švédského dodavatele
- kompletní a 100% funkční střešní systém
- kvalitní povrchové úpravy
- široká škála barev krytin a doplňků
- technické poradenství

| Podmínky pro získání slevy na střešní krytinu* | 20 % | 30 % |
|--|------|------|
| hřebenáče                                      | ✓    | ✓    |
| spojovací materiál (podklad i spojení)         | ✓    | ✓    |
| prvky odvětrání (horní i spodní)               | ✓    | ✓    |
| plechové tabule nebo lemovky                   | ✓    | ✓    |
| podstřešní fólie LTF135                        |      | ✓    |
| kompletní okapový systém**                     |      | ✓    |

#### Podmínky získání slevy

- akční slevy platí při odběru krytiny od 50 m<sup>2</sup>
- neplatí pro pultové střechy
- sleva se počítá z ceníkových cen a její výše je závislá na odběru příslušenství dle tabulky v odpovídajícím množství
- pro smluvní partnery platí obchodní podmínky
- přidělení slevy na základě cenové nabídky Lindab
- akci nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami

\* Typy střešních krytin:

Lindab Topline, Lindab Mega, Lindab Ideal, Lindab Goodlock, Lindab SRP Click, Lindab Seamline

\*\* Typy okapových systémů: Lindab Rainline, Lindab Magestic

# Všeobecné obchodní podmínky

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Koupě a prodej zboží se řídí závaznou objednávkou Kupujícího, která byla Prodávajícím potvrzena (dále jen „objednávka“), anebo individuální písemnou Kupní smlouvou (dále jen „KS“) či Rámcovou Kupní smlouvou (dále jen „RKS“), (objednávky, KS či RKS dle významu také jen „smlouva“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou jejich neodlítelnou součástí. Ustanovení VOP se použijí pouze v případě, že není jinak upraveno v objednávce, KS nebo RKS. Další otázky neupravené objednávkou, KS, RKS, resp. VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Součástí VOP jsou dále Zárukář list a Manuál údržby krytin a Pokyny pro skladování krytin, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) v sekci pro stažení.

2. Pro účely téhoto VOP se pod pojmem „Prodávající“ rozumí společnost Lindab s.r.o., Praha 6 – Ruzyně, Na Hůrce 1081/6, PSC 16100, IČ: 496 13 332, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20921 a pod pojmem „Kupující“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela jakýkoliv typ kupní smlouvy (závazná potvrzená objednávka, individuální kupní smlouva, rámcová kupní smlouva apod.).

## II. UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Jakékoli předběžné dohody a korespondence týkající se obsahu smlouvy se stávají dnem uzavření či podpisu příslušné smlouvy, resp. dnem potvrzení závazné objednávky neplatnými.

2. Všechny cenové nabídky (dále jen CN), kladecké plány a rozpočty na zboží a výrobky dodávané Prodávajícím jsou vyhovované bezplatně a jejich platnost končí dnem uvedeným na CN.

3. Předmetem plnění dle příslušné smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu specifikované zboží, umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží a závazek Kupujícího objednávat zboží převzít a uhradit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

4. Kupující dodá Prodávajícímu podklady pro výpočet množství materiálu k dodávané střešní krytině či příslušenství. Podklady dodané Kupujícímu není Prodávající povinen přezkoumávat. Za správnost výpočtu u množství materiálu u střešních krytin či příslušenství (co se týče rozměrů a množství) odpovídá Prodávající jen ve vztahu ke správnosti použitého výpočtu, dle podkladů, které byly poskytnuté Kupujícímu. Podklady na výpočet se rozumí naměřený skutečný stav, resp. projekt krovu a pohledu. Za dodané podklady, zejména správnost naměření, resp. shodu skutečného stavu s projektem, odpovídá Kupující.

5. Objednávky, resp. KS, RKS, musí být jasné, srozumitelné a nedohodou-li se strany jinak, musí mít písemnou formu. Obsahem objednávky, resp. KS, RKS, musí být všechny údaje Kupujícího potřebné k pozdějšímu vystavení daňového dokladu – faktury, telefonní a faxová čísla, místo plnění, a kontaktní osoba při vykládce. Po vystavení daňového dokladu není možné bez předchozí písemné dohody s Prodávajícím osobu Kupujícího změnit (mimo zákonních výjimek). Dále musí být přesně specifikován předmět objednávky (smlouvy) co se týče typu a druhu zboží, včetně druhu vstupního materiálu, určení množství, rozměrů, tloušťky materiálu, u všech výrobků z plechu s ochranou vrstvou (Classic, Premium Matt, Elite, Durafrost), číslo barvy povrchové úpravy podle označení Lindab (případně nejbližší RAL, nebo slovní označení barev Lindab), a požadovaný termín plnění. Termín plnění uvedený Kupujícím však není Prodávající povinen akceptovat. V případě doobjednávky výrobků s barevnou povrchovou úpravou je nutné uvést číslo faktury nebo zakázky vztahující se k dané doobjednávce. V případě neuvést čísla faktury nebo zakázky vztahující se k dané doobjednávce, neodpovídá Prodávající za případné odchylky v odstínu. Na objednávce, či KS, nebo RKS, musí být uvedeno kromě výše uvedeného datumu, razítka a musí být za Kupujícího podepsána oprávněnou osobou. Za závaznou se považuje i podepsání objednávka či KS, nebo RKS, doručená Prodávajícímu faxem nebo elektronickou poštou v případě, že ji Prodávající akceptuje a toto Kupujícímu sdělí. Objednáván zboží od Prodávajícího souhlasí Kupující s těmito VOP, a dále souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, adresa a telefonní číslo) za účelem plnění objednávky, KS či RKS.

6. Pokud není dohodnuto jinak a pokud objednávku Prodávající akceptuje, vystaví takové potvrzení Prodávající nejpozději do 24 hodin (v rámci pracovního týdne) a zašle jej faxem nebo mailom Kupujícímu, čímž potvrdí přijetí a vyjádří s objednávkou souhlas.

7. Kupující je povinen přijaté potvrzení objednávky překontrolovat z pohledu druhu a množství zboží a v případě zboží vyrobeného na míru potvrdit jeho správnost podpisem a toto potvrzení zaslát zpět Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn zaslávat objednávku měnit, když tato změna se považuje za nový návrh smlouvy v případě, kdy podstatně mění podmínky objednávky. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ není tímto nijak dotčeno. Zakázka je po splnění platebních podmínek následně bezodkladně zařazena do výrobního plánu.

8. Po zařazení do výrobního plánu není možné výrobní zakázku bez předchozí písemné dohody s Prodávajícím stornovat či měnit a Kupující je povinen ji odetrat a rádně za ni zaplatit (platí v případě všech výrobků). Zboží se zpět nepríjímá, s výjimkou skladového zboží, u kterého došlo k chybě dodání či výroby z strany Prodávajícího. U skladového zboží, rádně vydaného Prodávajícímu, může být stanoven storno poplatek individuálně, na základě schválení vedoucím prodeje. Storno poplatek může být ve výši do 50 %.

## III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dodávku zboží a výrobků Prodávajícího je stanovena v KS, RKS, nebo objednávkách, resp. zálohových fakturách, na základě platných ceníků, v čase uzavření smlouvy či doručení objednávky Prodávajícímu, resp. v oprávněných případech na základě individuálního cenového výpočtu odsouhlaseného stranami. Smluvním obchodním partnerům budou poskytovány slevy dohodnuté v objednávce nebo v KS či RKS.

2. Pokud není v jednotlivých objednávkách či v KS nebo RKS dohodnuto jinak, stanovují se platební podmínky splatnosti kupní ceny takto:

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu 100 % ceny objednávky na základě zálohové faktury v době její splatnosti. Po připsání této úhrady na bankovní účet Prodávajícího je zakázka zařazena do výrobního plánu. Pokud nebude zálohová platba uhrazena v době splatnosti zálohové faktury, vyhrazuje si Prodávající právo prodloužit tenor dodání a/nebo odstoupit od smlouvy.

3. Dnem úhrady zálohové faktury nebo faktury daňového dokladu se rozumí připsání dlužné částky na bankovní účet Prodávajícího.

4. V případě nezaplacení kupní ceny ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře – daňovém dokladu, je Prodávající oprávněn účtovat od prvního dne prodloužení Kupujícímu úrok, ledem ve výši podle platných právních předpisů, nebo podle podmínek v objednávkách či v KS, nebo RKS. Nárok na smluvní pokutu není tímto nijak dotčen.

5. Vlastnické právo na dodané zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem zaplacení zboží.

6. Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny stanovené na základě parity (Lindab Praha, Brno nebo Hustopeče, podle toho, na které provozovny bylo zboží objednáno) podle INCOTERMS 2010.

7. Prodávající je oprávněn, aniž by nesl jakékoli následky, pozastavit dodávky zboží, pokud bude Kupující v prodloužení se zaplacením kupní ceny nejakékoliv platby dle smlouvy.

## IV. DODACÍ LHŮTY

1. Dodaci lhůta začíná plynout dnem zaplacení zálohy podle čl. III, odst. 2,3 téhoto VOP. Pokud je v objednávce nebo v KS, či RKS, stanoven, že Kupující nemá povinnost platit zálohu, začíná dodaci lhůta plynout dnem potvrzení objednávky, resp. podpisem individuální dílny písemné KS či RKS.

2. Prodávající je oprávněn zejména v KS, RKS, nebo dílně objednávce stanovit termín plnění tak, aby odpovídalo jeho technickým, výrobním i administrativním možnostem zboží dodat, resp. plnit smlouvu. Pokud je v KS, RKS, nebo v objednávce není dohodnuto jinak, čím dodaci lhůta základní nabídky definované níže maximálně 15 pracovních dnů a u ostatních nabídek maximálně 30 pracovních dnů od potvrzení objednávky, resp. od uzavření konkrétní smlouvy.

3. V případě objednávek na výrobky v množství do 20 m<sup>2</sup> si Prodávající vyhrazuje právo prodloužit dodaci lhůtu o dalších max. 15 pracovních dnů, tedy až na max. 45 pracovních dnů.

4. V období „mimo sezónu“ tzn. v měsících prosinec, leden a únor si Prodávající vyhrazuje právo prodloužit dodaci termín o dalších max. 15 pracovních dnů, tedy až na max. 45 pracovních dnů, u všech zakázků do 100 m<sup>2</sup>.

5. Základní nabídku se pro účely VOP rozumí: Střešní krytiny a trapézové plechy a příslušenství Lindab ® (Ideal, Mega, Topline, Click SRP, Seamline) s povrchovou úpravou Lindab Classic, Premium Matt, Elite, v základních barevných odstínech (základní barevné odstíny jsou specifikovány v platných cenících), klempířské prvky, svítkové a tabulové plechy, a standardní prvky okapového systému Lindab Rainline a Lindab Majestic.

6. Ostatními nabídkami se pro účely VOP rozumí: Střešní krytiny a trapézové plechy a příslušenství Lindab ® (Ideal, Mega, Topline, Click SRP, Seamline) s povrchovou úpravou Lindab Classic, Premium Matt, Elite, v základních barevných odstínech (základní barevné odstíny jsou specifikovány v platných cenících), klempířské prvky, svítkové a tabulové plechy, a standardní prvky okapového systému Lindab Rainline a Lindab Majestic.

7. Pokud je požadovaný termín plnění ze strany Kupujícího kratší než obvyklá dodaci lhůta dle téhoto VOP, vyvine Prodávající maximální úsilí, aby bylo tento požadavek splněn. V případě, že by tento dřívější termín nebyl závazně uveden či potvrzen Prodávajícím v potvrzení objednávky nebo v KS či RKS, nelze ho povoažovat za závazný a v případě jeho nedodržení nemá Kupující právo na uplatňování sankcí vůči Prodávajícímu a Kupující je v takovém případě povinen rádně odebrat zboží v dodacích lhůtách dle téhoto VOP a zaplatit kupní cenu.

## V. DOPRAVA, BALENÍ, PŘEPRAVNÍ POMŮCKY

1. Kupující je povinen zboží odebrat do deseti (10) pracovních dnů odne dne výzvy k expedici zboží.

2. V případě odběru zboží ze skladu Prodávajícího se Kupující zavazuje v přiměřené lhůtě, minimálně však 24 hodin před tímto odběrem, avizovat samotný odběr zboží u Prodávajícího alespoň formou e-mailu doručenému Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@lindab.cz a dále předem telefonicky na tel. č. 233 107 200 ověřit faktickou dostupnost takto odebíraného zboží na skladě Prodávajícího. V případě, že tak Kupující neuční, není Prodávající povinen zboží odebírat a v případě jeho nedodržení nemá Kupující právo na uplatňování sankcí vůči Prodávajícímu a Kupující je v takovém případě povinen rádně odebrat zboží v dodacích lhůtách dle téhoto VOP a zaplatit kupní cenu.

3. Kupující je povinen zboží odebírat do deseti (10) pracovních dnů odne dne výzvy k expedici zboží.

4. Pokud Kupující pověří k dopravě zboží třetí osobu (zejm. dopravce), pověřuje tu osobu současně k převzetí zboží. Prodávající v tomto případě splní svoji povinnost dodat zboží Kupujícímu okamžikem předání zboží této třetí osobě k přepravě.

5. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího v souladu s §2121 a nás. zák. č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění.

6. Střešní krytina je standardně dodávána v dřevěném obale a je fixována fólií. Cena obalu je součástí kupní ceny krytiny. Při objednávce střešní krytiny nebo trapézových plechů do 20 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> od jednoho typu a barev bude Kupujícímu účtován navíc ke kupní cenie malometrážní příplatek 500,- Kč bez DPH a Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací termín podle čl. IV odst. 2 VOP. Pokud je zboží Kupujícímu dodáváno na vrtných paletách, účtuje Prodávající vrtné palety na daňovém dokladu podle jejich množství a skutečné ceny. V takovém případě tuto skutečnost Prodávající vyznačí na daňovém doklade slovem „paleta“ uvedením jejího příslušného označení, dle množství dodaných vrtných palet a jejich celkovou cenou. V případě, že Kupující vrátí na jeho náklady nepoškozené vrtné palety do tří (3) měsíců od data jejich odběru do skladu Prodávajícího, jsou vrtné palety dobropisovány v jejich plné fakturované výši. Dobropis vystaví Prodávající do jednoho (1) měsíce ode dne vrácení vrtných palet do skladu Prodávajícího za předpokladu, že Kupující vrátí ty palety nepoškozené a při jejich vrácení uvede zakázkové číslo (s označením SO). Prodávající je oprávněn poškozené palety od kupujícího nepřevzít a tedy nedobropisovat. O skutečnosti, zdali jsou či nejsou palety poškozené, rozhoduje Prodávající.

7. Kupující je povinen zajistit pro nákladku přistavení vhodných vozidel vybavených vhodnými přepravními pomůckami. Za vhodná vozidla jsou považována ta vozidla, které je možné nakládat z boku vysokozdvížným vozidlem a jejichž rozměry ložné plochy jsou adekvátní rozměru objednávané krytiny tak, aby byla při přepravě minimalizována pravděpodobnost jejich poškození. 8. V případě zvýšené obtížnosti nakládání je Prodávající oprávněn fakturovat poplatek za nákladku ve výši 500,- Kč za každých začátky 100 m<sup>2</sup> krytiny. O tom, zda je obtížnost nakládání zvýšená, rozhoduje v každém případě Prodávající.

9. V případě přistavení vozidla, které je možné nakládat jen ručně, není Prodávající povinen vyčlenit pracovníky na ruční nakládku ani neopodívá za případné poškození při takovém manipulaci. Pokud to bude vzhledem k vytíženosti pracovníků Prodávajícího možné, a ten je na zabezpečení ruční nakládky uvolní, bude se při fakturaci za tuto službu postupovat obdobně jako v čl. IV odst. 3 VOP.

10. Stejně tak neopodívá Prodávající za vady, které vzniknou v případě manuální a/nebo jinak nevhodné vykládce střešních krytin nebo trapézových plechů.

11. Prodávající nabízí všem Kupujícím dopravu výrobků ze sortimentu střešních krytin, trapézových plechů, okapového systému a doplňků znacky Lindab ® na území České republiky ZDARMA při splnění následujících podmínek:

• Množství střešní krytiny nebo trapézového profilu na jednu zakázku bude větší než 100 m<sup>2</sup> a vykládka bude realizována na jednom místě.

• Všechny faktury (včetně zálohových) za odebrané zboží zaplatil Kupující ve lhůtě splatnosti a není při tom překročen jeho úrovní limit.

12. Pokud v objednávce nebude uvedeno místo plnění (vykládky), tak se za místo plnění považuje sídlo Kupujícího. Místo plnění (vykládky) není možné po zadání zakázky do výroby měnit.

13. Kupující je povinen zajistit vykládku materiálu vhodným způsobem, a to tak, aby nedošlo k poškození materiálu a zbytčným prostojům dodavatele.

14. Vozidlo Prodávajícího není povinen čekat na vykládku dle než 30 minut. V případech prostojů trvajících déle než 30 minut si může Prodávající účtovat za každých dalších 30 minut čekání částku ve výši 500,- Kč bez DPH.

15. V případě manuální vykládky se Kupující převzetím materiálu zbarvuje možnosti reklamace mechanického poškození materiálu.

16. Kupující je povinen zajistit vykládku zboží, v opačném případě hradí Prodávajícímu vzniklé prostoj, jejichž výše bude dodatečně vyčíslena Prodávajícím způsobem dle čl. V odst. 16 VOP a uplatněna na Kupujícím společně s daňovým dokladem za dodané zboží.

17. Kupující se zavazuje provést kontrolu zboží a náležitosti dokladů při převzetí zboží, případně ihned po jeho doručení, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Prodávajícího. Uplynutí lhůty 14 kalendářních dnů zaniká Kupujícímu nárok na reklamací náležitosti dokladů a náležitosti uvedené na dokladech jsou považovány Kupujícím za akceptované včetně ceny a splatnosti a jsou bez výhrady po Kupujícího závazné.

18. Doprava všech zakázků do logistického skladu v Praze je zdarma.

19. Doprava zdarma platí jen při využití dopravy zajištěné Prodávajícím. Dopravu objednanou Kupujícím není možné Prodávajícímu přefakturovat.

20. Prodávající má právo odmítnout dodání zboží na místa, která jsou též přístupná pro jeho vozidla a hrozilo by tak poškození vozidla, zboží nebo cizího majetku nebo škoda na zdraví. O tom, že místo též přístupné pro jeho vozidla a hrozilo by tak poškození vozidla, zboží nebo cizího majetku, či škoda na zdraví, rozhoduje Prodávající, respektive dopravce provádějící dopravu. Základní je v takovém případě obratem povinen určit náhradní místo vykládky, které bude pro vozidla dostupné. V opačném případě zboží dovezeno nebude a Prodávající se tak zavájuje povinnosti dodat Kupujícímu zboží podle ustanovení VOP.

# Všeobecné obchodní podmínky

Kupující je povinen odebrat zboží od Prodávajícího na vlastní náklady nejpozději do 30 dnů od data výroby.

**21.** Cena za dopravu kusových zásilek se odvíjí od aktuálních sazeb dopravce. Uplatňuje se v případě vývozu na požadání Kupujícího nebo v případě dílčího vývozu zakázky na požadání Kupujícího.

**22.** Při dopravě zakázek, které nesplňují podmínky dopravy zdarma, účtuje Prodávající v rámci dopravy po ČR fixní poplatek do 100 km 1000,-Kč bez DPH, nebo nad 100 km 2000,-Kč bez DPH, vždy za jeden závoz a jedno místo vykládky.

**23.** Při dopravě více zakázek na jedno místo vykládky, přičemž ani jedna nesplňuje podmínky dopravy zdarma, se účtuje doprava pouze za jednu zakázkou. V případě, že je součet více zakázek určených současně na stejném místě vykládky větší než 100 m<sup>2</sup>, se doprava neúčtuje.

**24.** Pokud jde o zakázky s různou výší fixních poplatků za dopravu, účtuje se vždy pouze nejvyšší poplatek.

**25.** Doprava zakázek do zahraničí se posuzuje individuálně a nevtzáhlí se na ní dodatek lhůty podle této VOP.

**26.** Cena dopravy a dodací lhůta zakázek u kterých je délka zabalého produktu delší než 8 m, se posuzuje individuálně.

## VI. SHROMAŽDOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

**1.** Prodávající se zavazuje, že s údaji dotčených osob, které přijme od Kupujícího za účelem prodeje zboží či služeb, a které mají povahu osobních údajů, bude zacházet v souladu s platnou legislativou v oblasti osobních údajů – zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnému pohybu těchto údajů (dálejen „GDPR“). Prodávající je oprávněn poskytnout údaje svým smluvním partnerům, a to výlučně v souvislosti s plněním smluvních povinností vůči Kupujícímu. Blíže informace o rozsahu zpracování údajů a zabezpečení ochrany osobních údajů zpřístupnil prodávající na své internetové stránce [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz).

**2.** Smluvní strany se dohodly, že Kupující může být kontaktovan Prodávajícím, resp. jím pověřenou osobou a souhlasí se zasláni informací ze stránek Prodávajícího, a to za účelem prezentace marketingového nebo reklamní akce, nabídky obchodní spolupráce, soutěže, oznamení nebo otázky týkající se současné spolupráce, nebo jiného oznámení (včetně informací komerční komunikace elektronickou poštou), a to formou osobní, telefonickou, písemnou, elektronickou nebo jinou formou kontaktu. Kupující výslovně souhlasí s použitím kontaktních údajů Prodávajícího k výše uvedeným účelům. Kupující však má právo kdykoliv požádat Prodávajícího o vymazání z tohoto seznamu.

## VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

**1.** Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.

**2.** Prodávající odstraní zjevné vady, je-li to možné při předání zboží, nejdéle však po 20 dní ode dne předání zboží. Zajistuje-li dopravu zboží Prodávající, Kupující je povinen provést přejímku zboží po položkách. Prodávající neuzná reklamací zboží týkající se množství a barevných odlišností zboží po podepsání dodacího listu Kupujícímu.

**3.** Za předpokladu, že Kupující splnil své závazky vyplývající z KS, RKS, nebo objednávky, poskytne Prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, není-li v konkrétní objednávce, KS či RKS, stanoveno jinak dle významné dohody smluvních stran. Podrobné podmínky záruky za jakost jsou upraveny v „Záručním listu“ a v „Manuálu údržby“ a v „Pokynech pro skladování a manipulaci s výrobky Lindab“, které jsou součástí této VOP a jsou také veřejně dostupné na internetových stránkách [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz). Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícímu. Kupující je povinen zajistit rádné uchování zboží po jeho převzetí dle pokynů pro skladování zboží dostupné na internetových stránkách [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození.

**4.** Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na zboží vady, Kupující má právo takové vady bez byz特echního odkladu písemně reklamovat společně s jejich přesným popisem. Prodávající je po provedené prohlídce zboží povinen oprávněně reklamované vady ve smyslu požadavku Kupujícího odstranit nebo jinak napravit.

**5.** Zárukou za jakost zboží přejímá Prodávající závazek, že dodané zboží bude po záruční době způsobilé pro použití ke smluvněmu účelu, resp. že si zachová smluvně vlastnosti. Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží a záruce nepodléhá zboží poškozené násilím, neobornou manipulací, nesprávným úztěním či skladováním zboží Kupujícím a přiměřeným opotrebením.

## VIII. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

**1.** Prohlášení Prodávajícího

a)

Prodávající tímto prohlašuje a ujišťuje Kupujícího, že je výlučným vlastníkem zboží a že zboží není zatíženo právy třetích osob a nemá jiné právní vady.

b)

Prodávající bude dodávat Kupujícímu zboží s výhodami a za podmínek dohodnutými ve smlouvě.

**2.** Prohlášení Kupujícího

Kupující se až do úplného splnění práv a povinností vyplývajících z této Rámcové smlouvy zavazuje, že:

a)

bude řádně plnit smlouvu v souladu s jejimi ustanoveními;

b)

nebude mít žádné nezaplatené závazky vůči Prodávajícímu po lhůtě jejich splatnosti;

c) nebude mít žádné nezaplatené dluhy vůči třetím osobám po lhůtě jejich splatnosti, pokud by to mohlo mít negativní vliv na schopnost plnit smlouvu;

d)

zajistí rovně a spravedlivé postavení Prodávajícího se svými ostatními věřiteli, kteří nejsou upřednostňeni ze zákona, zejména nebude upřednostňovat platby ve prospěch ostatních věřitelů před placením dluhů Prodávajícímu a neposkytne žádnému z ostatních věřitelů výhodnější práva a zajištění než byla poskytnuta podle smlouvy;

e)

všechny potřebné licence, povolení, souhlasy a jiná rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“), jež jsou nezbytná pro provozování hlavní podnikatelské činnosti ve věcném slova smyslu, jsou platná, účinná, vymahatelná, nejsou porušována a neexistuje důvodná obava, že některé Rozhodnutí bylo napadeno nebo by došlo k jeho porušení, změně, odňato nebo zrušeno;

f)

není eviden ani nezřejmý žádnej soudní, rozhodčí, administrativní či jiné řízení, jehož výsledek by mohl nepríznivě ovlivnit činnost Kupujícího či mohl mít nepríznivý vliv na schopnost plnit smlouvu v souladu s jejimi ustanoveními;

g)

bude neprodleně informovat Prodávajícího o jakémkoliv porušení bodu a) až f) uvedeném v tomto článku („Případ porušení“);

**3.** Kupující se dále zavazuje a bere na vědomí, že Prodávající může podmínkovat další dodání zboží zaplacením ceny před předáním zboží či žádat zajištění zaplacení zboží. Oprávnění Prodávajícího uvedené v tomto článku nevyključí ani neomezují použití dalších oprávnění, která Prodávajícímu naleží podle zákona nebo podle smlouvy.

**4.** Prodávající a Kupující, každý dle za svou osobu, prohlašují, zaručují se a zavazují se, že:

a)

mu není známo žádnej překážka, která by mu bránila ve sjednání vztahů podle smlouvy a v přijetí závazků v této smlouvě obsažených ani v jejich splnění;

b)

tato smlouva byla řádně podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat jeho jménem v souladu se zápisem v obchodním rejstříku;

c)

ke dni uzavření této dohody není v úpadku či hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, ani si není vědom, že by proti němu byl podán insolvenční návrh či že by jeho podání hrozilo;

d)

není si vědom, že by existovali jeho věřitelé, případně jiné třetí osoby, jejichž práva by byla uzavřením smlouvy porušena;

e)

není mu známo, že by proti němu byla nařízena exekuce a její nařízení nehraci;

f)

je si vědom právních a faktických důsledků této smlouvy a svých závazků uvedených v této smlouvě, a že tyto závazky bude plnit a splnit;

g)

uzavřením smlouvy se nezkracuje uspokojení žádnej předložky jeho věřitelů, kteří by se mohli domáhat odporovatelnosti této smlouvy z důvodu uvedených v § 589 a následně v občanském zákoníku.

**5.** Prodávající a Kupující se dohodly, že jakékoli neprávní prohlášení uvedené ve smlouvě je porušením smluvní povinnosti ve smyslu ust. § 2913 občanského zákoníku a zakládá povinnost nahradit škodu z toho vzniklou.

## IX. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

**1.** Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

**2.** Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypořádat bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

**3.** Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co dojde k Případu porušení dle této VOP. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho písemného doručení Kupujícímu. Zákonárná úprava odstoupení od smlouvy uvedená v § 2001 a následně v občanském zákoníku není tímto dotčena.

**4.** Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, je-li sjednána, nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody.

**5.** Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že Prodávající může kdykoliv odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění, a to i tehdy, byla-li již smlouva z části plněna.

## X. PRODLÉNÍ KUPUJÍCÍHO A NÁROK NA SMLUVNÍ POKUTU

**1.** Prodávající a Kupující sjednávají pro případ prodlení Kupujícího v případě, kdy Kupující neodebere zboží ze skladu Prodávajícího do 10 pracovních dnů ode dne výzvy k expedici zboží, povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení až do výše 100 % z ceny neodebraného zboží.

**2.** Prodávající a Kupující sjednávají pro případ prodlení Kupujícího v případě, kdy Kupující neodebere zboží ze skladu Prodávajícího do 10 pracovních dnů ode dne výzvy k expedici zboží, povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení až do výše 100 % z ceny neodebraného zboží.

**3.** Prodávající a Kupující sjednávají pro případ prodlení Kupujícího v případě, kdy Kupující neodebere zboží v dohodnutý den dodání zboží nebo neodebere zboží na míru do 1 měsíce od dohodnutého dne dodání zboží na míru v případě, že dopravu zboží na míru zajišťuje Prodávající, povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení až do výše 100 % z ceny neodebraného zboží.

**4.** Prodávající a Kupující sjednávají pro případ, že Kupující neodebere zboží na míru ze skladu Prodávajícího do 1 měsíce ode dne data dodání zboží nebo neodebere zboží na míru do 1 měsíce od dohodnutého dne dodání zboží na míru v případě, že dopravu zboží na míru zajišťuje Prodávající, povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % ceny neodebraného zboží.

**5.** Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody přesahující smluvní pokutu v plně výši, ani právo v vadného plnění.

**6.** Uplatnění smluvní pokuty je splatná do 15 dnů od doručení využitování smluvní pokuty dané straně dle příslušné smlouvy.

**7.** V případě, že závazek poskytnout plnění dle příslušné smlouvy zanikne před řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikly dřívějšími površenou povinností.

## XI. ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ

Prodávající a Kupující se zavazují, že se v případě odlišné úpravy vztahů souvisejících se smlouvou budou řídit právní řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory předním smírovou cestou v souladu se zákonými předpisy platnými v České republice. Jestliže nebude možné vyřešit spor smírem, vzniklý spor bude vyřešen příslušným soudem v České republice.

## XII. VYŠÍ MOC

Prodávající i Kupující se zprostí povinnosti k náhradě škody za úplné nebo částečné nespříznění povinností stanovených smlouvou, jestliže prokáže, že úplnému nebo částečnému splnění povinností ze smlouvy zabránila mimorádná nepředvídatelná překážka vzniklá z osobních poměrů stran nebo překážka vzniklá až v době, kdy byla nekterá ze stran v prodlužení, ani překážka, kterou byly strany povinny překonat, je nezprostí povinnosti nahradit způsobenou škodu. Pokud překážka dle výše uvedeného působí po dobu nepřesahující 90 dnů, Prodávající nebo Kupující splní svoje povinny, jakmile její účinky pomínnou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení překážky.

## XIII. SALVÁTORSKÁ KLAUSULE

Pokud by nekteré ustanovení smlouvy či této VOP bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy či VOP. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.

## XIV. DŮVĚRNOST

Obsah smlouvy bude stranami pokládán za důvěrný. Strany se zavazují, že bez souhlasu druhé strany obsah smlouvy nezveřejní či neposkytnou informace v ní obsažené třetím osobám. Povinnost zachovávat důvěrnost však neplatí, jestliže tak stanoví zákon a/ nebo vůči třetí osobám, které jsou k jedné nebo druhé straně výzývány zákonou povinností mlčenlivosti.

**znění z 19. 9. 2018, platné do odvolání**



# Komplexní řešení staveb

**Komplexní řešení projektů obytných, komerčních a průmyslových staveb**

- rychlá realizace
- lehké konstrukce
- systém suché výstavby
- variabilita
- nízkoenergetické a pasivní stavby
- 50 let tradice, vlastní vývoj
- know-how
- technický servis



## LINDAB Stavby



Více informací naleznete na webu:

**[www.lindab-stavby.cz](http://www.lindab-stavby.cz)**

 **Lindab®**  
[www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)



**Divize Lindab Stavební komponenty** je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z ocelového plechu pro stavební průmysl.


Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslöv na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

04-2019

## Obchodní zástupci společnosti Lindab

- ① Praha, střední a severní Čechy, tel.: +420 602 313 545
- ② Východní Čechy, tel.: +420 602 241 202
- ③ Severní Morava, tel.: +420 602 544 616
- ④ Jižní Morava, tel.: +420 601 094 533
- ⑤ Vysočina, tel.: +420 724 291 318
- ⑥ Jižní a západní Čechy, tel.: +420 606 636 660



### Lindab s.r.o.

- Sídlo společnosti:** Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně  
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250
- Pobočka Brno:** Pražákova 510/51, 619 00 Brno  
Tel.: +420 511 189 707
- Výrobní závod Hustopeče:** Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče  
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180