





# Ceník Lindab

platný od 15. 5. 2019



## Kompletní ceník výrobků Lindab Profil

střešní krytiny / okapy / trapézové plechy



rovinné plechy / bezpečnostní prvky střech / příslušenství

[www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)

[www.lindabstrechy.cz](http://www.lindabstrechy.cz)

[www.lindabokapy.cz](http://www.lindabokapy.cz)





## Povrchové úpravy Lindab

Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav, jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab jsou 3 úrovně systémů povrchových úprav, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanické poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat, ale také bezvadně fungovat.

### Classic systém povrchových úprav

Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev. Jedná se o povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

#### vlastnosti

- široká škála barev
- nízká cena
- korozivní odolnost třídy RC3



**Záruka  
15 let\***

#### NOVINKA

### Premium Mat systém povrchových úprav

Systém povrchové úpravy **Premium Mat** poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření a ochranu proti korozi, což se projevuje delší životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná stabilita povrchu **Premium Mat** zajistí dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí, a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazují také větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava **Premium Mat** je moderní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

#### vlastnosti

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vysoká korozivní odolnost třídy RC4
- vysoká barevná stabilita
- odolnost proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- příznivá cena



**Záruka  
20 let\***

## Elite systém povrchových úprav

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV záření a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké: od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

### Elite Durafrost

Durafrost je zcela novým materiálem odvozeným od řady Elite. Má vylepšenou odolnost a moderní, matný a strukturovaný povrch. Materiál Durafrost je velmi vhodný pro střešní i stěnové konstrukce. Díky matnému povrchu nejsou na povrchu viditelná vlnění plechu, která jinak nelze technologicky vyloučit a pro falcované krytiny jsou obecně typická. Díky sníženému odrazu světla se tyto nerovnosti na Durafrostu nezobrazují. Durafrost je dostupný pouze v krytinách Seamline PROFIFALC.

### Elite Alu

Seamline Elite Alu je hliníková falcovaná krytina. Skandinávský materiál má vyšší tloušťku 0,8 mm, aby se maximálně omezilo vlnění na hotové krytině. Tloušťka materiálu rovněž prodlouží absolutní životnost krytiny. Pevný hliníkový plech s povrchovou úpravou Elite Alu je vhodný pro širokou škálu staveb. Lze s ním pracovat dle obvyklých pravidel a postupů jako s ostatními falcovacími materiály. Povrchovou úpravu tvoří pokročilá směs PVDF s vylepšenou odolností vůči poškrábání. Povrch je hladký s mírným leskem.

#### vlastnosti

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vysoká korozivní odolnost třídy RC4
- největší barevná stabilita
- nejlépe odolává mechanickému poškození
- nejdelší předpokládaná životnost
- atraktivní odstíny

#### vlastnosti

- vysoká míra zinkování 350 g/m<sup>2</sup>
- díky měkkému materiálu DX54 se velmi dobře tvaruje a umožňuje vypracovat složité tvary
- enormní tvrdost povrchu omezuje poškození při montáži
- matný povrch snižuje odraz světla
- matný povrch vizuálně snižuje přirozené projevy vlnění plechu
- vysoká korozivní odolnost třídy RC4

#### vlastnosti

- povrch PVDF je mimořádně odolný vůči poškrábání
- vyšší tloušťka omezuje vlnění typické pro falcované krytiny
- hladký povrch s mírným leskem
- záruka 40 let
- vynikající korozivní odolnost třídy RC5



Záruka  
30 let\*

Záruka  
40 let\*

Záruka  
40 let\*

\* Podrobné záruční podmínky a ustanovení jsou obsaženy v samostatném dokumentu - Záruční list Lindab



## Obsah

Povrchové úpravy Lindab .....	2
Taškové střešní krytiny .....	5
Příslušenství k taškovým střešním krytinám.....	6
Střešní krytina SRP Click .....	8
Příslušenství ke krytině SRP Click .....	9
Falcované střešní krytiny.....	10
Příslušenství k falcovaným krytinám .....	10
Ostatní příslušenství ke krytinám.....	11
Trapézové plechy.....	12
Rovinné plechy .....	14
Odvětrání a prostupy .....	15
Materiál pro hromosvody .....	16
Spojovací materiál .....	17
Oplechování .....	18
Okapový systém Rainline půlkruhového průřezu .....	20
Okapový systém Rainline čtvercového průřezu .....	23
Okapový systém Magestic.....	24
Bezpečnostní prvky střeš Lindab Safety .....	26
Lindab Construline.....	30



**Lindab TOPLINE**  
švédská kvalita  
pro české střechy

**dlouhá životnost**  
**nízká hmotnost**  
**dvojitá vodní drážka**  
**výška vlny 42 mm - vyšší tuhost a pevnost**  
**široký výběr barev a povrchových úprav**

v povrchové úpravě Classic v nejběžnějších barvách

cihlově červená RAL 8004	hnědá RAL 8017	tmavě červená RAL 3009
-----------------------------	-------------------	---------------------------

**za akční cenu 259 Kč /m<sup>2</sup> bez DPH**

v povrchové úpravě Premium Mat nyní

cihlově červená RAL 8004	hnědá RAL 8017	tmavě červená RAL 3009	tmavě šedá RAL 7011	černá RAL 9005	bídicově šedá RAL 7016
-----------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------

**za akční cenu 317 Kč /m<sup>2</sup> bez DPH**

U nás  
platíte  
pouze  
za krycí  
šířku

Zinkování  
275 g/m<sup>2</sup>

tloušťka  
0,5 mm

5 kg/m<sup>2</sup>

14°  
minimální  
sklon



**Lindab**  
www.lindab.cz

# Střešní krytiny – taškové

## TOPLINE LPA

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	HNED, CICE, TMCE	259,-	313.40
Classic	viz barevný sortiment	299,-	361.80
Premium Mat	viz barevný sortiment	317,-	383.60
Elite	viz barevný sortiment	380,-	459.80

Krytina Lindab LPA se vyrábí na míru v délkách 540 – 6140 mm. Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 400 mm.

## TOPLINE STRONG




Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
328,-	396.90
356,-	430.80
441,-	533.70

Barva: S\* - varianta STRONG

### STRONG 0,6 mm

- zabraňuje deformaci během montáže
- zvýšená odolnost vůči krupobíjí
- skvělá pochůznost



Stavební šíře 1000 mm

## IDEAL

IDEAL 40\*

IDEAL 35\*

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	HNED, CICE, TMCE	229,-	277.10	275,-	332.80
Classic	viz barevný sortiment	269,-	325.50	275,-	332.80
Premium Mat	viz barevný sortiment	285,-	344.90	306,-	370.30
Elite	viz barevný sortiment	360,-	435.60	365,-	441.70

\* číslo označuje délku modulu tašky a rozteč laťování v cm  
Krytina Lindab IDEAL 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm a IDEAL 40 v délkách 940 – 6140 mm. Minimální přípustný sklon 14°

## IDEAL 40 STRONG



Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
302,-	365.50
328,-	396.90
421,-	509.50

Barva: S\* - varianta STRONG



Stavební šíře 1100 mm


## MEGA

MEGA 40\*

MEGA 35\*

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	HNED, CICE, TMCE	238,-	288.00	285,-	344.90
Classic	viz barevný sortiment	279,-	337.60	285,-	344.90
Premium Mat	viz barevný sortiment	295,-	357.00	309,-	373.90
Elite	viz barevný sortiment	370,-	447.70	375,-	453.80

\* číslo označuje délku modulu tašky a rozteč laťování v cm  
Krytina Lindab MEGA 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm a MEGA 40 v délkách 940 – 6140 mm. Minimální přípustný sklon 14°



Stavební šíře 1080 mm


### Taškové krytiny IDEAL, MEGA, TOPLINE - dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	747	412	015	087	010	078	045	035	152	113	874	542	022	778	044
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	8003	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	REZV	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	světle červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	pisíkově žlutá	bežová	tmavě zelená	signální modrá	světle šedá	barva mědi	šedá metaliza
Classic	xS*	xS*	xS*	x	x	x	xS*	x	x	x	xS*	x	x	x	x	x		
Premium Mat	x	x	x			x	x				x							
Elite	xS*	xS*	xS*			x	xS*				x						x	x

## GOODLOCK

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Premium Mat	406,-	491.30
Elite	457,-	553.00

Dodání 2-6 týdnů. Minimální přípustný sklon 15°



krycí plocha 0,88 m<sup>2</sup>


### Tašková krytina GOODLOCK – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	015	087
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá
Premium Mat	x	x	x	x	x
Elite	x	x	x	x	x

# Příslušenství k taškovým krytinám

## NTP UNI

### Hřebenač



Krycí délka 1900mm

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	524,-	634,10
Premium Mat	554,-	670,40
Elite	585,-	707,90

## CTGP UNI

### Čelo hřebenače perforované k NTP UNI



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	142,-	171,90
Premium Mat	153,-	185,20
Elite	164,-	198,50

## FO-R-END

### Koncový hřebenač pro krytinu TOPLINE, IDEAL, MEGA




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	265,-	320,70
Premium Mat	285,-	344,90
Elite	295,-	357,00

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE  
Ostatní barvy na poptání

## FO-R-Y

### Rozdělovací hřebenač



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Plast	937,-	1133,80

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, SIMO  
Uvedte sklon střechy: 15° – 30° nebo 30° – 45°

## SPGOOD

### Startovací profil ke Goodlock



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Pozink	16,-	19,40

## SWGGOOD

### Šroub Goodlock



velikost (mm)	ks/ balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
4,8 x 28	250	2,-	2,70

Materiál: pozink

## SVI

### Střešní výlez



Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	dostupné barevné odstíny
Classic	2963,-	3585,30	skladem: CICE, TMCE, TMSE, CERN, HNED, ostatní dle sortimentu Lindab na objednávku, cca 2-4 týdny
Premium Mat	3557,-	4304,00	barvy dle sortimentu Lindab – na objednávku, cca 2-4 týdny
Elite	3957,-	4788,00	barvy dle sortimentu Lindab – na objednávku, cca 2-4 týdny

Velikost: 60 x 60 cm

## TĚSNĚNÍ



Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
LPTPO – těsnění vrchní k Topline	1000	67,-	81,10
LPTPU – těsnění spodní k Topline	1000	57,-	69,00
TPVIDEAL – těsnění vrchní	1100	52,-	63,00
TPSIDEAL – těsnění spodní	1100	42,-	50,90
TPVMEGA – těsnění vrchní	1080	52,-	63,00
TPSMEGA – těsnění spodní	1080	42,-	50,90
TPVGOOD – těsnění vrchní	1000	52,-	63,00
TPSGOOD – těsnění spodní	1000	42,-	50,90

# Příslušenství k taškovým krytinám

## VPHROLL

Větrací pás hřebene a nároží



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
310 x 5000	223,-	269,90

Balení 5 m  
Barva: CERN, CICE, HNED

## VPH

Větrací pás hřebene



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
1000 x 75	212,-	256,60

Barvy: CICE, HNED, CERN

## OVP

Ochranný větrací pás




Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
80 x 5000	32,-	38,80

Balení 5 m

## OVM

Ochranná větrací mřížka



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
1000 x 60	30,-	36,30

## SNOKLY/S

Rozražeč sněhu




Povrch – lakovaná ocel	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
SNOKLS*	45,-	54,50
SNOKLY**	111,-	134,40

\* Barvy: CICE, HNED, SEME, CERN, TMCE, TMSE  
\*\* Barvy: ostatní.

## TPU

Těsnicí pás úžlabí samolepicí



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 60	41,-	49,70

Materiál: polyethylen



Lindab **IDEAL**  
Lehká střešní krytina

Cenově nejdostupnější a na trhu nejrozšířenější varianta krytiny Lindab.

výběr z 18 barevných odstínů  
záruka 15 - 30 let

v povrchové úpravě Classic v nejběžnějších barvách

cihlově červená RAL 8004	hnědá RAL 8017	tmavě červená RAL 3009
-----------------------------	-------------------	---------------------------

za akční cenu **229 Kč /m<sup>2</sup>** bez DPH

v povrchové úpravě Premium Mat nyní

cihlově červená RAL 8004	hnědá RAL 8017	tmavě červená RAL 3009	tmavě šedá RAL 7011	černá RAL 9005	bídlíkové šedá RAL 7016
-----------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------

za akční cenu **285 Kč /m<sup>2</sup>** bez DPH

U nás platíte pouze za krycí šířku

Zinkování 275 g/m<sup>2</sup>

tloušťka 0,5 mm

5 kg/m<sup>2</sup>

14° minimální sklon



**Lindab**  
www.lindab.cz

# Střešní krytina SRP Click


## SRP Click 25/ SRP Click 25 Dn

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	<b>346,-</b>	418.70
Premium Mat	viz barevný sortiment	<b>370,-</b>	447.70
Elite	viz barevný sortiment	<b>442,-</b>	534.90
Magestic	přírodní	<b>342,-</b>	413.90
Sound Control	protihluková vrstva	<b>89,-</b>	107.70


Krytina Lindab SRP Click se vyrábí na míru v délkách 850 – 8000 mm, tl. 0,5 mm/Magestic tl. 0,6 mm.  
Minimální přípustný sklon 7° (14°) - více montážní návod.  
Krytina Click se dodává s ochrannou fólií.

AKCE

Protihluková vrstva **Soundcontrol** je volitelná úprava spodní plochy krytiny omezující hluk dešťových kapek.



Stavební šíře 503 mm



Varianta Dn s podélnými prolisy - Stavební šíře 500 mm


### SRP Click – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	747	015	087	045	035	874	022	044
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	9005	7011	9006	7016	6003	7044	9007
kód barvy	HNEĐ	CICE	TMCE	VINO	CERN	TMSE	SMET	BRSE	TMZE	SVSE	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	černá	tmavě šedá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	tmavě zelená	světle šedá	šedá metaliza
Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Premium Mat	x		x		x	x		x			
Elite					x	x		x			x

## Příslušenství ke krytině SRP Click

### FSRP

#### Zatahovací okapový plech



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	<b>426,-</b>	515.50
Premium Mat	<b>447,-</b>	540.90
Elite	<b>468,-</b>	566.30

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 308 mm

### C1SRP 25

#### Hřebenový/nárožní profil – nevětraný




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	<b>252,-</b>	305.00
Premium Mat	<b>272,-</b>	329.20
Elite	<b>290,-</b>	350.90

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 83 mm

### SVI-SRP

#### Střešní výlez ke krytině SRP Click



Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	dostupné barevné odstíny
Classic	<b>2959,-</b>	3580,40	skladem: CICE, TMCE, TMSE, CERN, HNEĐ, ostatní dle sortimentu Lindab na objednávku, cca 2-4 týdny
Premium Mat	<b>3559,-</b>	4306,40	barvy dle sortimentu Lindab – na objednávku, cca 2-4 týdny
Elite	<b>3959,-</b>	4790,40	barvy dle sortimentu Lindab – na objednávku, cca 2-4 týdny

Velikost: 60 x 60 cm  
Montáž do pokládky lamel zprava doleva

### BTSRP 25

#### Ohýbací přípravek




materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
GALV	<b>198,-</b>	239,60

Šířka 485 mm

### PD4

#### Distanční páska




Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
95 x 4	<b>10,-</b>	12,10

Vymežující páska pod každou lamelu je předepsána montážním návodem



# Příslušenství ke krytině SRP Click


## NPSRP 25 Zakončení pultové střechy



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	428,-	517.90
Premium Mat	438,-	530.00
Elite	458,-	554.20

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 308 mm

## OVKSRP Přejímový plech – přechod sklonů



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	434,-	525.20
Premium Mat	446,-	539.70
Elite	462,-	559.10

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 410 mm


## OVMSRP Přejímový plech – mansarda



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	434,-	525.20
Premium Mat	446,-	539.70
Elite	462,-	559.10

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 410 mm

## SLSRP 25 Lemování ke zdi / podélné



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	433,-	524.00
Premium Mat	454,-	549.40
Elite	476,-	576.00

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 307 mm


## STSRP 25 Lemování ke zdi / příčné



materiál	Kč/ks	Cena/ks vč. DPH
Classic	397,-	480.40
Premium Mat	409,-	494.90
Elite	428,-	517.90

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 308 mm


## VISK-Z Závětrná lišta zavlékací



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	329,-	398.10
Premium Mat	352,-	426.00
Elite	380,-	459.80

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 246 mm


## VENTSRP Větrací hřebenová lišta



materiál	rozměr	Kč/ks	Kč vč. DPH
GALV	485 mm	142,-	171.90
GALV	2000 mm	585,-	707.90

Délka 485 a pro nároží 2000 mm

## VISRP 25 Závětrná lišta vrchní



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	404,-	488.90
Premium Mat	419,-	507.00
Elite	444,-	537.30

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 307 mm


## NP 260 Hřebenáč rovný



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	467,-	565.10
Premium Mat	499,-	603.80
Elite	583,-	705.50

Krycí délka 1900 mm  
Rozvinutá šíře 615 mm

## V153 Vrutky s plochou hlavou



materiál	Kč/ 250 ks	Kč vč. DPH
GALV – 4,2 x 25 mm	286,-	346.10

Vrut pro kotvení krytiny Click SRP  
do dřevěného nebo OSB podkladu

## C2SRP Napojovací lišta



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	123,-	148.90


Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 70 mm



# Falcované střešní krytiny

## SEAMLINE PROFIFALC svitky/lamely LSP

materiál	tl. pl. (mm)	rozměr (mm)	cena svitku Kč/m <sup>2</sup>	cena svitku Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m <sup>2</sup>	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m <sup>2</sup>
Seamline Premium	0,6	610x79000	394,-	476.80	502,-	607.50
Seamline Elite/Elite Mat	0,6	670x79000	519,-	628.00	638,-	772.00
Seamline Elite Durafrost	0,6	610x79000	546,-	660.70	677,-	819.20
Seamline Elite Alu	0,8	610x148000	530,-	641.30	659,-	797.40
Seamline Magestic	0,6	610x79000	391,-	473.20	499,-	603.80



Plech řady SEAMLINE je speciální plech tloušťky 0,6 mm s extra měkkým jádrem (mez kluzu 180 N/mm<sup>2</sup>), vrstvou pozinkování 350 g/m<sup>2</sup> určený především pro falcované krytiny. Je možné dodat přesné množství svitku pro falcování. Min. odběr je 30 bm. Rozdělení svitků na dílčí délky Vám naceníme na vyžádání. Lamely LSP se vyrábí v délce do 7 m. Svitky i lamely se dodávají s ochrannou fólií.

Stavební šíře 535 nebo 595 mm dle šířky suroviny


### Falcovaná krytina SEAMLINE PROFIFALC (svitek i lamely LSP) – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	015	087	001	045	044	778	022	874	558	502	461	830	035	217	242
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	9006	9007	8003	7044	6003	5009	5024	7038	6020	7016	7038	7012
kód barvy	HNE D	CICE	TMCE	CERN	TMSE	ANTI	SMET	SEME	REZV	SVSE	TMZE	AZUR	SVMO	KASE	BOZE	BRSE	CESE	STSE
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	antická bílá	stříbrná metaliza	šedá metaliza	barva mědi	světle šedá	tmavě zelená	azurově modrá	světle modrá	kamenná šed	borovicově zelená	břidlicově šedá	cementově šedá	středně šedá
Premium	x S*	x S*	x	x S*	x S*	x	x	x	x	x								
Elite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Elite Mat		x	x	x	x		x	x										
Elite Durafrost				x						x						x	x	x
Elite ALU			x	x	x		x	x								x		

S\* - Seamline PREMIUM: skladem HNE D, CICE, CERN, TMSE. Ostatní barvy TMCE, ANTI, SMET, REZV, SVSE, SEME na požádání nad 200 bm.

## EKOFALC (FOP 615) svitky/lamely LSP

materiál	tl. pl. (mm)	šířka (mm)	cena svitku Kč/m <sup>2</sup>	cena svitku Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m <sup>2</sup>	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m <sup>2</sup>
EKOFALC Classic	0,5	615	264,-	319.50	362,-	438.10
EKOFALC Premium Mat	0,5	615	317,-	383.60	424,-	513.10
EKOFALC Elite	0,5	615	349,-	422.30	457,-	553.00



Plech řady EKOFALC je standardní plech tloušťky 0,5 mm s tvrdým jádrem a vrstvou pozinkování 275 g/m<sup>2</sup>. EKOFALC svitek – šíře svitku 615mm, stavební (krycí) šíře 540mm, délka svitku 30 – 100 bm (dělení na dílčí délky naceníme na vyžádání), k objednání pouze sudé počty svitků.

EKOFALC LSP – šíře svitku 610mm, stavební (krycí) šíře 535mm, délky lamel 1 – 7 bm.

Stavební šíře 535 nebo 540 mm dle šířky suroviny

### Falcovaná krytina EKOFALC (svitek) – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	747	412	015	087	010	001	045	035	152	113	874	542	022	778	044
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	8003	9007
kód barvy	HNE D	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	REZV	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	syť červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	piškově žlutá	béžová	tmavě zelená	signální modrá	světle šedá	barva mědi	šedá metaliza
Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Premium Mat	x	x	x			x	x				x							
Elite	x	x	x			x	x				x						x	x

### Falcovaná krytina EKOFALC (lamely LSP) – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	747	015	087	045	035	874	022	044
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	9005	7011	9006	7016	6003	7044	9007
kód barvy	HNE D	CICE	TMCE	VINO	CERN	TMSE	SMET	BRSE	TMZE	SVSE	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	černá	tmavě šedá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	tmavě zelená	světle šedá	šedá metaliza
Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Premium Mat	x		x		x	x		x			
Elite			x		x	x		x			x

# Příslušenství k falcovaným krytinám

## NO.1

Příponka pro falcovaný plech kluzná ± 15 mm



délka (mm)	ks/balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
70	100 a 500	7,60	9,20

Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m<sup>2</sup>  
NEREZ

## NO.2

Příponka pro falcovaný plech pevná



délka (mm)	ks/balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
30	100 a 500	3,20	3,90

Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m<sup>2</sup>  
NEREZ

## Falcovací stroje

Pronájem falcovačky Lindab \*)



	Kč/den	Kč/den vč. DPH
Stavěčka + falcovačka	1500,-	1815,00
Jen falcovačka (tank)	500,-	605,00

\*) Rezervace pronájmu strojů nutná!  
Lamely Seamline LSP s připravenými falcí vyrábíme na míru do délky 7 m.

## Clip Driver

Příponky do příponkovačky



	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Kluzná příponka pro ClipDriver G01C	7,60	9,20

V případě odběru příponek G01C je zapůjčení Clip Driveru zdarma.

Technické údaje	rozměry (mm)	hmotnost (kg)
Falcovačka	450x310	23
Stavěčka	1300x800	220

Stroje lze zapůjčit ve výrobním závodě Lindab Hustopeče a Lindab Praha

## Ostatní příslušenství ke krytinám

### NOVA

Těsnící tmel Novoplast



Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
310	248,-	300,10

### TOP-FLEX

Těsnící pás kolem komínů



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
300 x 5000	2656,-	3213,80

Barva: šedá metaliza, hnědá, cihlově červená

### SOL-R

Univerzální držák solárních systémů



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
404,-	488,90

Kompletní univerzální set pro montáž držáku solárních panelů na krytiny Lindab.

### PEPALI

PE palička



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
565,-	683,70

### BF

Opravná barva



Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
50	303,-	366,70

Nefedí se.  
Pouze na opravy poškozených míst, a to ve všech barvách dle barevné nabídky Lindab.

### TBA

Samolepicí těsnící pás




Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
3 x 10	16,-	19,40

## DÖRKEN

Vysoce difuzní fólie pro šikmé střechy a fasády

Název	typ	rozměr (mm)	pozn.	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
DELTA -VENT N	fólie na izolant	1 500 x 50 000		38,-	46,00
DELTA -VENT S Plus	fólie na bednění	1 500 x 50 000	s lepicí páskou	50,-	60,50
DELTA-MAXX Plus	fólie na bednění	1 500 x 50 000	s lepicí páskou	79,-	95,60
Název	typ	rozměr (mm)	pozn.	Kč/ks bez DPH	Kč/ks vč. DPH
DELTA SB-60	páska pod kontralatě	60 x 30 000		274,-	331,60
DELTA Multiband	lepicí opravná páska	60 x 25 000		457,-	553,00
DELTA THAN	lepidlo na fólie		kartuše 310 ml	261,-	315,90



## LTF

označení	typ membrány	podklad	sklon od	rozměr (mm)	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
LTF 115	kontaktní	izolace	12°	1500x50000	23,-	27,90
LTF 135	kontaktní	izolace, bednění	12°	1500x50000	25,-	30,30
LTF 180	kontaktní, vysoce vodotěsná	izolace, bednění	5°	1500x50000	74,-	89,60
TYVEK SOLID	kontaktní	izolace, bednění	12°	1500x50000	51,-	61,80


Odběr pouze po celých baleních. Fólie používejte v souladu s předpisy pro mikroporézní doplňkové hydroizolace.

# Trapézové plechy

## LTP20/LVP20/Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	264,-	319.50	324,-	392.10	352,-	426.00
Premium Mat	viz barevný sortiment	324,-	392.10				
Elite	viz barevný sortiment	367,-	444.10	428,-	517.90		
Classic (perforovaný)	ANTI	628,-	759.90				

LTP – střešní; LVP – stěnový; Dn – provedení s prolisem „design“  
 Varianta LTP k dostání s antikondenzační úpravou – příplatek 88,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.  
 Na míru v délkách 210 – 10 000 mm; termín dodání 1-3 týdny.



Stavební šíře 1035 mm

## LTP45/LVP45/Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	295,-	357.00	363,-	439.30	389,-	470.70
Premium Mat	viz barevný sortiment	360,-	435.60				
Elite	viz barevný sortiment	398,-	481.60	449,-	543.30		

LTP – střešní; LVP – stěnový; Dn – provedení s prolisem „design“  
 Varianta LTP k dostání s antikondenzační úpravou – příplatek 100,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.  
 Na míru v délkách 210 – 10 000 mm; termín dodání 1-3 týdny.




Stavební šíře 900 mm

## T8

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	311,-	376.40	373,-	451.40

Na míru v délkách 500 – 8 000 mm; termín dodání 2-6 týdnů.  
 Dodává se pouze ve stěnové variantě.




Stavební šíře 1135 mm

## T12

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	332,-	401.80	384,-	464.70	477,-	577.20

Na míru v délkách 500 – 8 000 mm; termín dodání 2-6 týdnů.  
 Dodává se pouze ve stěnové variantě.




Stavební šíře 1078 mm

## T18/T18Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	zinek	236,-	285.60	267,-	323.10	285,-	344.90	318,-	384.80
Aluzinek	aluzinek	⌘		⌘					
Classic	viz barevný sortiment	244,-	295.30	302,-	365.50	338,-	409.00	352,-	426.00
Premium Mat	viz barevný sortiment	296,-	358.20						
Elite	viz barevný sortiment	342,-	413.90	401,-	485.30				
AL	přírodní hliník			⌘					

K dostání ve variantách stěnový – „A“ nebo střešní – „B“; provedení s prolisem Dn.  
 Na míru v délkách 200 – 8 000 mm; termín dodání 1-3 týdny.




Stavební šíře 1104 mm

## T35/T35Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	zinek	246,-	297.70	283,-	342.50	307,-	371.50	342,-	413.90
Aluzinek	aluzinek	⌘		⌘					
Classic	viz barevný sortiment	259,-	313.40	324,-	392.10	352,-	426.00	367,-	444.10
Premium Mat	viz barevný sortiment	324,-	392.10						
Elite	viz barevný sortiment	367,-	444.10	428,-	517.90				
AL	přírodní hliník			⌘					

K dostání ve variantách stěnový – „A“ nebo střešní – „B“; provedení s prolisem Dn.  
 Na míru v délkách 200 – 12 000 mm; termín dodání 1-3 týdny.

**Možnost dodání skruženého trapézu T35**  
 Od 400 m<sup>2</sup>, cena na vyžádání.




Stavební šíře 1025 mm



## T45/T45Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	zinek	277,-	335.20	318,-	384.80	345,-	417.50	385,-	465.90
Aluzinek	aluzinek	☞		☞					
Classic	viz barevný sortiment	295,-	357.00	363,-	439.30	389,-	470.70	402,-	486.50
Premium Mat	viz barevný sortiment	360,-	435.60						
Elite	viz barevný sortiment	378,-	457.40	449,-	543.30				
AL	přírodní hliník			☞					




Stavební šíře 900 mm

K dostání ve variantách **stěnový – „A“** nebo **střešní – „B“**; provedení s prolisem **Dn**.  
Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

## T50/T50Dn


materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	zinek	267,-	323.10	308,-	372.70	323,-	390.90	360,-	435.60
Aluzink	aluzinek	☞		☞					
Classic	viz barevný sortiment	278,-	336.40	342,-	413.90	372,-	450.20	386,-	467.10
Premium Mat	viz barevný sortiment	328,-	396.90						
Elite	viz barevný sortiment	370,-	447.70	432,-	522.80				
AL	přírodní hliník			☞					



Stavební šíře 964 mm

K dostání ve variantách **stěnový – „A“** nebo **střešní – „B“**; provedení s prolisem **Dn**.  
Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

## TĚSNĚNÍ



Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
TPL2 – těsnění spodní k LTP/LVP 20	1020	39,-	47.20
TPS2 – těsnění vrchní k LTP/LVP 20	1020	41,-	49.70
TPL4 – těsnění spodní k LTP/LVP 45	900	52,-	63.00
TPS4 – těsnění vrchní k LTP/LVP 45	900	65,-	78.70
TPS8 – těsnění spodní k T8	1135	34,-	41.20
TPV8 – těsnění vrchní k T8	1135	42,-	50.90
TPS12 – těsnění spodní k T12	1078	34,-	41.20
TPV12 – těsnění vrchní k T12	1078	42,-	50.90

Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
TPS18 – těsnění spodní k T18	1104	34,-	41.20
TPV18 – těsnění vrchní k T18	1104	42,-	50.90
TPS35 – těsnění spodní k T35	1025	46,-	55.70
TPV35 – těsnění vrchní k T35	1025	59,-	71.40
TPS45 – těsnění spodní k T45	900	46,-	55.70
TPV45 – těsnění vrchní k T45	900	59,-	71.40
TPS50 – těsnění spodní k T50	964	46,-	55.70
TPV50 – těsnění vrchní k T50	964	59,-	71.40

## KONSTRUKČNÍ TRAPÉZOVÉ PROFILY

výrobek	dostupné tloušťky	materiál	Ceny
LTP 60	0,60 – 1,0 mm	Classic	☞
LTP 85	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	☞
LTP 100	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	☞
LTP 135	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	☞
LTP 150	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	☞
LTP 160	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	☞

## PROSVĚTLOVACÍ PROFILY

kód/profil	materiál	dostupné délky	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
IPOL20 (LTP20 / LVP20)	polykarbonát	3 m; 4,5 m	439,-	531,20
POLY35 (T35)	polykarbonát	4 m; 5 m; 6 m	439,-	531,20
IPOL45 (LTP45 / LVP45)	polykarbonát	3 m; 4,5 m	455,-	550,60
SKL18/T18	sklolaminát	5 m; 6 m; 7 m	399,-	482,80
SKL35/T35	sklolaminát	5 m; 6 m; 7 m	409,-	494,90
SKL45/T45	sklolaminát	5 m; 6 m; 7 m	429,-	519,10

### Trapézové plechy – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	747	412	015	087	010	078	045	035	152	113	874	542	022	778	044
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	8003	9007
kód barvy	HNEĐ	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	REZV	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	brilicově šedá	pískově žlutá	bežová	tmavě zelená	signální modrá	světle šedá	barva mědi	šedá metaliza
Classic	■▼	■▼	■▼	■	■	■	■▼	■▼	■▼◆	■▼	■▼	■	■	■	■	■		
Premium Mat	■	■	■			■	■				■							
Elite	■▼	■▼	■▼			■	■▼				■						■	■

■ tloušťka 0,5 mm ▼ tloušťka 0,6 mm ◆ tloušťka 0,75 mm

Více informací naleznete na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz).

# Rovinné plechy

## Tabulový plech a svítky

označení	materiál	tvrdost plechu	barva	tloušťka plechu (mm)	šíře plechu (mm)	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
FOP-CL	Classic	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	254,-	307.40
FOP-CL	Classic	tvrdý	viz barevný sortiment	0,6	1230	298,-	360.60
FOP-CL	Classic	tvrdý	viz barevný sortiment	0,7	1230	358,-	433.20
FOP-CL	Classic/perforovaný	tvrdý	BILA	0,5	1230	560,-	677.60
FOP-PM	Premium Mat	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	311,-	376.40
FOP-EL	Elite	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	339,-	410.20
FOP-EL	Elite	tvrdý	viz barevný sortiment	0,6	1230	418,-	505.80
FOP-DS	Elite	tvrdý	viz barevný sortiment	0,6	1250	527,-	637.70
PXDU	Elite Durafrost	tvrdý	viz barevný sortiment	0,6	1250	525,-	635.30
FAZM	ZnMg	tvrdý	---	0,6	1250	289,-	349.70

Tabulový plech standardně v délce 2000 a 3000 mm standardně s ochrannou fólií.

Svítky 1230 mm jsou vyráběny na míru v délkách 3-100 m. Podélné dělení svítků 1230 mm 10,- Kč bez DPH/bm.

Oboustranné plechy FOP-DS min. objednávka 20 tabulí nebo 20 bm svítku.

Barvy: HNEĐ, CICE, TMCE, CERN, TMSE, ANTI, SMET, BRSE, SEME

### SEAMLINE svítky pro falcovanou krytinu

materiál	tl. plechu (mm)	barva	rozměr (mm)	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Seamline Premium	0,6	viz barevný sortiment	610x79000	394,-	476.80
Seamline Elite	0,6	viz barevný sortiment	670x79000	519,-	628.00
Seamline Elite Durafrost	0,6	viz barevný sortiment	610x79000	546,-	660.70
Seamline Elite Alu	0,8	viz barevný sortiment	610x148000	530,-	641.30
Seamline Magestic	0,6	přírodní	610x79000	391,-	473.20

Pozn.: Falcovaná krytina zhotovená ze svítků je uvedena na str. 10

Plech řady SEAMLINE je speciální plech tloušťky 0,6 mm s extra měkkým jádrem (mez kluzu 180 N/mm<sup>2</sup>), vrstvou pozinkování 350 g/m<sup>2</sup> určený především pro falcované krytiny. Je možné dodat přesné množství svítku pro falcování. Min. odběr je 30 bm. Rozdělení svítků na dílčí délky Vám naceníme na vyžádání.


FOP 615	0,5	viz barevný sortiment	š. 615 mm	254,-	307,30
---------	-----	-----------------------	-----------	-------	--------

Provedení FOP 615 je základní provedení Polyester 25 μm, 275 g Zn/m<sup>2</sup>. Min. odběr je 30 bm. Rozdělení svítků na dílčí délky Vám naceníme na vyžádání.

## Oplechování

### VISK

#### Závětrná lišta pro taškovou krytinu-vrchní




Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	308	313,-	378.80
Premium Mat	0,5	308	358,-	433.20
Elite	0,5	308	387,-	468.30

### VISK-S

#### Závětrná lišta pro taškovou krytinu-spodní



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	308	313,-	378.80
Premium Mat	0,5	308	357,-	432.00
Elite	0,5	308	387,-	468.30

### FOTP

#### Okapový plech



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	205	258,-	312.20
Premium Mat	0,5	205	295,-	357.00
Elite	0,5	205	313,-	378.80

### FOTPA

#### Okapový plech



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	245	288,-	348.50
Premium Mat	0,5	245	329,-	398.10
Elite	0,5	245	349,-	422.30

### RD

#### Úžlabí



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	500	448,-	542.10
Premium Mat	0,5	500	525,-	635.30
Elite	0,5	500	562,-	680.10

### NP 170, 260

#### Hřebenáč rovný




Délka 2000 mm  
NP 170 (RŠ 410 mm),  
NP 260 (RŠ 615 mm)

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	410	413,-	499.80
		615	467,-	565.10
Premium Mat	0,5	410	440,-	532.40
		615	499,-	603.80
Elite	0,5	410	516,-	624.40
		615	583,-	705.50

### LZ

#### Lemování ke zdi podélné



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	246	377,-	456.20
Premium Mat	0,5	246	423,-	511.90
Elite	0,5	246	441,-	533.70

### VISK - GL

#### Závětrná lišta ke krytině Goodlock



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Premium Mat	0,5	410	556,-	672.80
Elite	0,5	410	587,-	710.30

# Odvětrání a prostupy

## Odvětrání a prostupy střechou

### UPP/FPP

UPP základna pro komínek OKI, OKI-M, PRV a ANT (TOPLINE, MEGA, IDEAL)  
FPP základna pro komínek OKI, OKI-M, PRV a ANT pro krytinu SRP Click a Seamline



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1430,-	1730,30

Plast. Balení obsahuje přechodový prvek, těsnící manžetu, těsnící tmel, šrouby, šablonu, spony.  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE  
barva SVSE pouze pro FPP

### FPC

Flexi přípojka



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110	556,-	672,80

Pro napojení odvětrávacího komínku OKI a OKI-M na spodní potrubí.

### PRV

Průchodka pro turbokotel nebo potrubí o průměru 110-155 mm



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1180,-	1427,80

Plast  
Pouze v kombinaci s UPP nebo FPP dle typu krytiny.  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

### SPP-T/SPP-F

SPP-T Solární průchodový prvek pro krytinu TOPLINE, MEGA, IDEAL  
SPP-F Solární průchodový prvek pro krytinu SRP Click, SEAMLINE



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
2295,-	2777,00

Plast  
Balení obsahuje spojovací materiál a těsnící tmel  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

### OH

Odvětrání hřebene




Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1034,-	1251,20

Plast  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

### PR

Průchodka



Průchodka	Ø potrubí (mm)	počet šroubů	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
PRMINI	7-20	4	311,-	376,40
PR1	6-50	8	376,-	455,00
PR2	32 - 76	12	455,-	550,60
PR3	60 - 102	16	511,-	618,40
PR4	76 - 152	20	868,-	1050,30
PR5	102 - 178	20	902,-	1091,50
PR6	127 - 228	24	969,-	1172,50
PR7	152 - 280	28	1559,-	1886,40
PR8	178 - 330	32	1929,-	2334,10
PR9	254 - 467	48	3017,-	3650,60
PRMAXI	330 - 660	68	6814,-	8245,00

Manžeta z EPDM. Dodáváno včetně vrutů a stahovací pásky.

### OKI

Odvětrávací komínek – izolovaný



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110	1878,-	2272,40
Ø 125*	1990,-	2407,90
Ø 160*	3530,-	4271,30

\* není skladem, pouze na objednání  
Plast. Komínek se instaluje společně s prvkem UPP nebo FPP  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE, SVSE.  
Barva SVSE pouze pro 125 a 160.

### OKI-M

Odvětrávací komínek, izolovaný - motorický



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110 Eco*	12 630,-	15 282,30
Ø 125*	7 480,-	9 050,80
Ø 160*	9 960,-	12 051,60

Plast  
Komínek má integrovaný ventilátor ovládaný z interiéru.  
Komínek se instaluje společně s prvkem UPP nebo FPP.  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE, SVSE  
\* není skladem, pouze na objednání

### ANT

Prostup pro anténu průměr 12 – 90 mm



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
913,-	1104,80

Plast  
Pouze v kombinaci s UPP nebo FPP dle typu krytiny  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

### SPK

Těsnící adaptér pro SPP



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
890,-	1076,90

Používá se pro vedení kabeláže a trubek menších průměrů prvkem SPP

### PR-D

Průchodka dělená

Průchodka	Ø potrubí (mm)	počet šroubů	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
PR-D1	10-100	20	991,-	1199,20
PR-D2	100-250	28	1599,-	1934,80
PR-D3	250-420	48	2036,-	2463,60

Manžeta z EPDM. Dodáváno včetně vrutů a stahovací pásky.

# Materiál pro hromosvody

## PH UNI

Univerzální podpora



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	76,-	92,00

Vrut není součástí.

## PH K

Podpěra na vrut



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	24,-	29,10

Vrut není součástí.

## PH T

Podpěra jímací tyče




materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	550,-	665,50

Pro hřeben NTP UNI nebo NP 170.

## PH FALC

Podpěra na falc



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	136,-	164,60

## PH FLAT


Samolepící podpora



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	129,-	156,10

## PH H

Podpěra vedení na hřeben



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	116,-	140,40

## PH TYC

Jímací tyč



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	125,-	151,30

Délka 1000 mm.

Pozn. Všechny podpěry jsou určeny pro vodič 8 mm. Použití jednotlivých podpěr naleznete na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz).



# Spojovací materiál

## SWT

Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou  
Do dřeva.




Označení	Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SWT	4,8 x 35	250	575,-	695,80
SWT	4,8 x 35	50	115,-	139,20
SWT NEREZ	4,8 x 35	250	1 962,50	2 362,60
SWT AL	4,8 x 35	250	---,-	-----
SWT GALV	4,8 x 35	250	523,-	632,90

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

## SD3T

Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozink lakovaný




Do lehké vaznice max. tl. 3,0 mm.

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 19	250	963,-	1165,30

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

## SL2T

Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou  
Pro spojení dvou plechů.



Označení	Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SL2T	4,8 x 19	250	575,-	695,80
SL2T	4,8 x 19	50	115,-	139,20
SL2T NEREZ	4,8 x 19	250	1 645,-	1 990,50
SL2T AL	4,8 x 19	50	---,-	-----
SL2T GALV	4,8 x 19	250	523,-	632,90

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

## SD6T

Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozinkovaný



Do konstrukční oceli max. tl. 6,0 mm.

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
6,3 x 25	500	3407,-	4122,50

Barvy: pouze čistý pozink

## SL4

Samovrtný šroub pozinkovaný pro lehké profily



Do lehkých profilů max. tl. 2,0 / 2,0 mm

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 16	1000	5207,-	6300,50

Barvy: pouze čistý pozink

## SD14

Samovrtný šroub pozinkovaný bez podložky




Do konstrukční oceli max. tl. 14,0 mm

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
5,5 x 34	250	1822,-	2204,70

Barvy: pouze čistý pozink

## MHL/MH

Utahovací nástavce



Nástavec	Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
MHL	6	1	743,-	899,10
MH	8	1	168,-	203,30

Utahovací nástavec MHL je určený pro speciální vruty SL3 a SL4.  
Nástavec MH se používá pro standardní šestihřanné hlavy SWT a SL2T.

## POP

Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem



Spojí max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,0 x 9,4	250	639,-	773,20

## POKLOP

Krytka hřebíku (poklůpek na parapety a jiná oplechování)



Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
20 x 4	50	77,-	93,20

Všechny barvy dle barevného sortimentu Lindab.  
Lepí se silikonovým tmelem.


Novinka  
v nabídce spojovacího materiálu

Nerezové  
samovrtné  
šrouby  
Marutex




## Technická specifikace


VENTSRP Větrací hřebenová lišta, dl. 485 mm a 2000 mm




NP 170, NP260 Hřebenáč, dl. 2000 mm




C1SRP25 Hřebenový/nároční profil nevětráný, dl. 2000 mm




RD Úžlabí, dl. 2000 mm




C2SRP Napojovací lišta, dl. 2000 mm




NPSRP Zakončení pultové střechy, dl. 2000 mm




STSRP Lemování ke zdi – příčné, dl. 2000 mm




OVKSRP Přechodový plech – přechod sklonů, dl. 2000 mm




VISRP25 Závětrná lišta – vrchní, dl. 2000 mm




FSRP Zatahovací okapový plech, dl. 2000 mm




OVMSRP Přejíchodový plech – mansarda, dl. 2000 mm




FOTP – okapový plech, dl. 2000 mm




SLSRP25 Lemování ke zdi – podélné, dl. 2000 mm




FOTPA – okapový plech, dl. 2000 mm




VISK – závětrná lišta pro taškovou krytinu – vrchní, dl. 2000 mm




LZ – lemování ke zdi podélné, dl. 2000 mm




VISK-S – závětrná lišta pro taškovou krytinu – spodní, dl. 2000 mm



VISK-GL – závětrná lišta pro krytinu GOODLOCK, dl. 2000 mm



VISK-Z- závětrná lišta zavlékací, dl. 2000 mm



*V případě, že katalogové klempířské prvky nejsou pro váš projekt použitelné, rádi vám vyrobíme klempířské prvky na míru dle výkresové dokumentace. Maximální délka výrobku je 3000 mm.*

# Okapový systém

## půlkruhového průřezu Lindab Rainline

**NOVINKA**  
SROR 100  
a 87 délky 2 m  
u akčních barev

### R

#### Podokapní žlab půlkruhový



Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Bal. /pal.
mm	Kč/bm	Kč/bm	ks
125	163,-	174,-	5/200
Cena vč. DPH	197.30	210.60	
150	172,-	203,-	3/120
Cena vč. DPH	208.20	245.70	
190*	365,-	384,-	4/40
Cena vč. DPH	441.70	464.70	

Standardní délky 4 m a 6 m. \* Na objednávku.

### K33

#### Žlabový hák s přichytným jazýčkem



Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
150	100,-	115,-	42
Cena vč. DPH	121.00	139.20	
190*	155,-	164,-	18
Cena vč. DPH	187.60	198.50	

Délka 330 mm.  
\* Na objednávku.

### SROR

#### Svodová roura



Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Bal. /pal.
mm	Kč/bm	Kč/bm	ks
87	199,-	211,-	2/66
Cena vč. DPH	240.80	255.40	
100	202,-	227,-	2/50
Cena vč. DPH	244.50	269.30	
120*	406,-	426,-	2/40
Cena vč. DPH	491.30	515.50	

Standardní délky 3 m a 5 m. Délka 2 m pouze v akčních barvách Ø 87 a Ø 100 (TMSE, HNED, TMCE, CERN). \* Na objednávku.

### K 21

#### Žlabový hák s přichytným jazýčkem



Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
125	96,-	101,-	50
Cena vč. DP	116.20	122.30	
150	98,-	103,-	50
Cena vč. DPH	118.60	124.70	

Délka 210 mm.

### KFL

#### Žlabový hák se zaklapovacím upevněním




Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
125	81,-	86,-	50
Cena vč. DPH	98.10	104.10	
150	83,-	87,-	40
Cena vč. DPH	100.50	105.30	

Délka 196 mm.

### KFK

#### Římsový hák se zaklapovacím upevněním



Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
125	84,-	87,-	50
Cena vč. DPH	101.70	105.30	
150	86,-	91,-	50
Cena vč. DPH	104.10	110.20	

### KFL 35

#### Žlabový hák se zaklapovacím upevněním



Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
125	142,-	150,-	30
Cena vč. DPH	171.90	181.50	
150	145,-	152,-	25
Cena vč. DPH	175.50	184.00	

Délka 350 mm.

### RG

#### Žlabové čelo



Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
125	77,-	83,-	24
Cena vč. DPH	93.20	100.50	
150	80,-	84,-	24
Cena vč. DPH	96.80	101.70	

Suchý spoj, univerzální levé i pravé.

### TB

#### Krycí třmen háku



Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
125	72,-	75,-	50
Cena vč. DPH	87.20	90.80	
150	75,-	79,-	50
Cena vč. DPH	90.80	95.60	

Použití: pro překrytí starých háků

### STAG

#### Úchyt žlabu



Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
STAG	43,-	45,-	50
Cena vč. DPH	52.10	54.50	

Použití: pro zpevnění žlabů a žlabových rohů

## AKČNÍ BARVY

TMAVĚ ŠEDÁ

HNĚDÁ


TMAVĚ  
ČERVENÁ

ČERNÁ

## Elite systém povrchových úprav

Lindab Rainline je dodáván v systému povrchových úprav ELITE.

- vynikající ochrana proti UV záření
- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- nejlepší ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- dlouhá životnost



Prvky v barvě mědi jsou na objednávku do 2 týdnů.

**OMV****Žlabový kotlík**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>125</b>	<b>214,-</b>	225,-	15
Cena vč. DPH	259.00	272.30	
<b>150</b>	<b>236,-</b>	249,-	15
Cena vč. DPH	285.60	301.30	
<b>190*</b>	<b>534,-</b>	550,-	6
Cena vč. DPH	646.20	665.50	

Cena je shodná pro všechny průměry roury. Povolené kombinace 125/87, 125/100, 150/100, 150/120, 190/120. \* Na objednávku.

**RGV/RGH****Žlabové čelo levé/pravé**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>150*</b>	<b>123,-</b>	129,-	
Cena vč. DPH	148.90	156.10	
<b>190*</b>	<b>164,-</b>	173,-	
Cena vč. DPH	198.50	209.40	

Lepí se tmelem NOVAPLAST a nýtuje. Specifikujte levé nebo pravé. \* Na objednávku

**BK****Koleno svodové roury**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>87</b>	<b>224,-</b>	238,-	20
Cena vč. DPH	271.10	288.00	
<b>100</b>	<b>261,-</b>	274,-	20
Cena vč. DPH	315.90	331.60	
<b>120</b>	<b>372,-</b>	380,-	15
Cena vč. DPH	450.20	459.80	

Úhel 70°. Spojením 2 kolén vznikne "S" koleno.

**RSK****Spojka žlabů s těsněním**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>125</b>	<b>111,-</b>	115,-	20
Cena vč. DPH	134.40	139.20	
<b>150</b>	<b>113,-</b>	121,-	20
Cena vč. DPH	136.80	146.50	

Suchý spoj. Žlaby 190 mm se spojují tmelem Novaplast a nýtý.

**SV****Objímka s klínovým uzávěrem k trnu SST**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>87</b>	<b>72,-</b>	75,-	20
Cena vč. DPH	87.20	90.80	
<b>100</b>	<b>78,-</b>	83,-	20
Cena vč. DPH	94.40	100.50	
<b>120</b>	<b>113,-</b>	113,-	20
Cena vč. DPH	136.80	136.80	

**FUTK****Výklopná odbočka do sudu**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>87</b>	<b>516,-</b>	569,-	4
Cena vč. DPH	624.40	688.50	
<b>100</b>	<b>537,-</b>	599,-	4
Cena vč. DPH	649.80	724.80	

**SSVU****Zaklapávací objímka k trnu SST nebo na vrut**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>87</b>	<b>65,-</b>	67,-	20
Cena vč. DPH	78.70	81.10	
<b>100</b>	<b>71,-</b>	74,-	20
Cena vč. DPH	86.00	89.60	
<b>120</b>	<b>102,-</b>	109,-	20
Cena vč. DPH	123.50	131.90	

**UTK****Výtokové koleno**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>87</b>	<b>284,-</b>	297,-	12
Cena vč. DPH	343.70	359.40	
<b>100</b>	<b>302,-</b>	317,-	10
Cena vč. DPH	365.50	383.60	
<b>120</b>	<b>568,-</b>	598,-	10
Cena vč. DPH	687.30	723.60	

**SST****Trn k objímce SSVU a SV**

Velikost	POZINK	Balení
mm	Kč/ks	ks
<b>125</b>	<b>66,-</b>	20
Cena vč. DPH	79.90	
<b>175</b>	<b>81,-</b>	20
Cena vč. DPH	98.10	
<b>250</b>	<b>116,-</b>	20
Cena vč. DPH	140.40	
<b>300</b>	<b>132,-</b>	20
Cena vč. DPH	159.80	

Žárově pozinkovaný.

Trn kombinovatelný s objímkami SSV a SV všech velikostí.

**SRORM****Napojovací prvek svodové roury**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>87</b>	<b>141,-</b>	148,-	50
Cena vč. DPH	170.70	179.10	
<b>100</b>	<b>186,-</b>	197,-	40
Cena vč. DPH	225.10	238.40	

Napojí zbytek roury

**BUTK****Spodní díl svodové roury**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>87</b>	<b>248,-</b>	278,-	12
Cena vč. DPH	300.10	336.40	
<b>100</b>	<b>329,-</b>	404,-	10
Cena vč. DPH	398.10	488.90	

Zaústění do kanalizace


**SOKN****Odskok svodové roury**

Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>87</b>	<b>624,-</b>	697,-	15
Cena vč. DPH	755.10	843.40	
<b>100</b>	<b>642,-</b>	717,-	16
Cena vč. DPH	776.90	867.60	

Použití pro odskok 100 mm.

## RVI/RVY

### Žlabový kout/roh



Typ	Velikost		OSTATNÍ	Balení
mm	mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>RVI/RVY</b>	<b>125</b>	<b>399,-</b>	<b>503,-</b>	5
Cena vč. DPH	Cena vč. DPH	482.80	608.70	
<b>RVI/RVY</b>	<b>150</b>	<b>418,-</b>	<b>521,-</b>	5
Cena vč. DPH	Cena vč. DPH	505.80	630.50	
<b>RVI/RVY</b>	<b>190*</b>	<b>842,-</b>	<b>1083,-</b>	5
Cena vč. DPH	Cena vč. DPH	1018.90	1310.50	
<b>RVI/RVY 135</b>	<b>125</b>	<b>703,-</b>	<b>763,-</b>	5
Cena vč. DPH	Cena vč. DPH	850.70	923.30	
<b>RVI/RVY 135</b>	<b>150</b>	<b>791,-</b>	<b>877,-</b>	5
Cena vč. DPH	Cena vč. DPH	957.20	1061.20	

\* Velikost 190 mm pouze na objednávku.

## OSK/OSKR

### Zábrana přelití žlabu



OSK - kout, OSKR - rovina

TYP	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>OSK</b>	<b>544,-</b>	<b>561,-</b>	10
Cena vč. DPH	658.30	678.90	
<b>OSKR 125</b>	<b>511,-</b>	<b>536,-</b>	5
Cena vč. DPH	618.40	648.60	
<b>OSKR 150</b>	<b>561,-</b>	<b>589,-</b>	5
Cena vč. DPH	678.90	712.70	

## MST

### Mezikus svodové roury




Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>87</b>	<b>204,-</b>	<b>211,-</b>	8
Cena vč. DPH	246.90	255.40	
<b>100</b>	<b>230,-</b>	<b>241,-</b>	8
Cena vč. DPH	278.30	291.70	
<b>120</b>	<b>485,-</b>	<b>507,-</b>	9
Cena vč. DPH	586.90	613.50	

Délka 1000 mm. Je zúžen na obou koncích.  
Rozpůlením získáte 2 ks po 500 mm.

## GROR

### Napojení svodové roury



Velikost	Akční barvy	OSTATNÍ	Balení
mm	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>87</b>	<b>759,-</b>	<b>830,-</b>	4
Cena vč. DPH	918.40	1004.30	
<b>100</b>	<b>786,-</b>	<b>881,-</b>	4
Cena vč. DPH	951.10	1066.10	

Úhel odskoku je 50-80°.  
Průměry napojovaných rour jsou vždy shodné.

## DVSIL

### Filtrační vložka



Velikost		Balení
Ø 95 mm	Kč/ks	ks
	<b>345,-</b>	10
Cena vč. DPH	417.50	

Nerez

## IPS80

### Kotvicí sada do zateplené fasády pro objímku SSVU



Velikost		Balení
mm	Kč/sada	ks
<b>80mm</b>	<b>110,-</b>	4
Cena vč. DPH	133.10	

Sada obsahuje 4 ks hmoždinek a 4 ks vrutů.

## MRT

### Objímka k lapači nečistot




Velikost		Balení
mm	Kč/ks	ks
<b>universální</b>	<b>74,-</b>	10
Cena vč. DPH	89.00	

Plast (HD-Etenplast)

## RT

### Lapač nečistot



Velikost		Balení
mm	Kč/ks	ks
<b>universální</b>	<b>250,-</b>	10
Cena vč. DPH	302.50	

Plast (HD-Etenplast)

## NOVA

### Těsnící tmel Novaplast



Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
310	<b>248,-</b>	300,10

## BF

### Opravná barva



Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	Balení (ks)
50	<b>303,-</b>	366,70	1

Neředí se.  
Pouze na opravy poškozených míst,  
a to ve všech barvách dle barevné nabídky Lindab.

## R-N

### Nástřešní žlab



Označení	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
R-N	<b>409,-</b>	494,50

Rozvinutá šířka: 625 mm  
Možné délky žlabů: 2, 3, 4, 6 m.  
Dostupné barvy: TMCE, HNED, TMSE, CERN.  
Na objednávku 2-3týdny.

# Okapový systém

## čtvercového průřezu Lindab Rainline

Hrnaté žlaby jsou na objednávku, 2-3 týdny.

### RTK 07

Žlabový hák  
ke čtvercovým žlabům



Velikost	Kč/ks	Balení
mm	Kč/ks	ks
140	210,-	50

Cena vč. DPH 254.10  
Délka 70 mm.

### RTK 21

Žlabový hák  
ke čtvercovým žlabům




Velikost	Kč/ks	Balení
mm	Kč/ks	ks
140	261,-	50

Cena vč. DPH 315.90  
Délka 210 mm.

### RTRA

Podokapní žlab  
čtvercového průřezu



Velikost	Kč/ks	Balení
mm	Kč/ks	ks
140	2136,-	5

Cena vč. DPH 2584.60  
Délka 4 m.

### RTGH/RTGV

Žlabové čelo čtvercového  
průřezu pravé/levé



Velikost	Kč/ks	Balení
mm	Kč/ks	ks
140	410,-	20

Cena vč. DPH 496.10  
Specifikujte levé nebo pravé.

### RTSK

Spojka žlabů  
s těsněním



Velikost	Kč/ks	Balení
mm	Kč/ks	ks
140	367,-	20

Cena vč. DPH 444.10

### RTOK

Žlabový kotlík  
ke čtvercovým žlabům




Velikost	Kč/ks	Balení
mm	Kč/ks	ks
140	933,-	25

Cena vč. DPH 1129.00  
Cena je shodná pro všechny průměry roury.  
Povolené kombinace 140/87, 140/100

### RTVI/RTVY

Žlabový kout/roh  
ke čtvercovým žlabům



Velikost	Kč/ks	Balení
mm	Kč/ks	ks
140	2066,-	4

Cena vč. DPH 2499.90

### KBO-N

Ohýbačka žlabových háků



Velikost	Kč	Balení
mm	Kč	ks
KBO-N	2472,-	1

Cena vč. DPH 2991.20

Půjčovné 100,- Kč  
za každý započatý týden.  
Záloha při zapůjčení  
2000,- Kč

### Okapový systém Rainline/Magestic – dostupné barvy

označení akční barvy

označení Lindab	434	742	758	015	087	001	045	035	778	044	Magestic
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	9006	7016*	8003	9007	
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	ANTI	SMET	BRSE	REZV	SEME	
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	antická bílá	stříbrná metalíza	břidlicově šedá	barva mědi	šedá metalíza	Přírodní, kovový povrch
Elite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

\* V odstínu BRSE 035 se nevyrobí půlkruhový okapový systém ve velikosti 190/120 mm a kotlík 150/120 mm.

# Okapový systém



## Lindab Magestic™

– okapy se zink-magneziovým povrchem

### R

Podokapní žlab půlkruhový 4 a 6 m




Výrobek	Vel. (mm)	Kč/bm	vč. DPH
R	125	91,-	110.20
R	150	116,-	140.40

Standardní délky 4 m a 6 m.

### RSK

Spojka žlabů s těsněním



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
RSK	125	48,-	58.10
RSK	150	51,-	61.80

Suchý spoj.

### RG

Žlabové čelo



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
RG	125	33,-	40.00
RG	150	34,-	41.20

### RVI/RVY

Žlabový kout/roh



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
RVI/RVY	125/90 st.	248,-	300.10
RVI/RVY	150/90 st.	292,-	353.40
RVI/RVY	125/135 st.	372,-	450.20
RVI/RVY	150/135 st.	437,-	518.80

### OMV

Žlabový kotlík



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
OMV	125/87 a 125/100	89,-	107.70
OMV	150/100	104,-	125.90

### KFK

Římsový hák



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
KFK	125	32,-	38.80
KFK	150	34,-	41.20

### KFL

Žlabový hák se zaklapovacím upevněním



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
KFL	125	39,-	47.20
KFL	150	40,-	48.40

Délka 200 mm.

### K21

Žlabový hák s přichytným jazýčkem



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
K21	125	41,-	49.70
K21	150	45,-	54.50

Délka 210 mm.

### OSKR

Zábrana přelití žlabu - rovina



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
OSKR	125	210,-	254.10
OSKR	150	232,-	280.80

Pro zpevnění žlabů a žlabových rohů.

### TB

Krycí třmen háku



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
TB	125	31,-	37.60
TB	150	33,-	40.00

### STAG

Úchyt žlabu



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
STAG	universální	18,-	21.80

### OSK

Zábrana přelití žlabu – roh



Výrobek	Kč/ks	vč. DPH
OSK	224,-	271.10

### SROR

Svodová roura 3 m a 5 m



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/bm	vč. DPH
SROR	87	115,-	139.20
SROR	100	138,-	167.00

### SOKN

Odskok svodové roury



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
SOKN	87	340,-	411.40
SOKN	100	369,-	446.50

Použití pro odskok 100 mm.



**UTK****Výtokové koleno**

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
UTK	87	118,-	142.80
UTK	100	135,-	163.40

**BK 70°****Koleno svodové roury**

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
BK	87	92,-	111.40
BK	100	118,-	142.80

Úhel 70°.  
Spojením 2 kolen vznikne „S“ koleno.

**MST****Mezikus svodové roury**

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
MST	87	129,-	156.10
MST	100	153,-	185.20

Délka 1000 mm.

**BUTK****Spodní díl svodové roury**

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
BUTK	87	132,-	159.80
BUTK	100	210,-	254.10

**SRORM****Napojovací prvek svodové roury**

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
SRORM	87	59,-	71.40
SRORM	100	83,-	100.50

**FUTK****Výklopná odbočka do sudu**

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
FUTK	87	300,-	363.00
FUTK	100	324,-	392.10

**GROR****Napojení svodové roury**

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
GROR	87	380,-	459.80
GROR	100	424,-	513.10

Úhel odskoku je 50-80°.  
Průměry napojovaných rour jsou vždy shodné.

**SVHA****Objímka svodu**

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
SVHA	87	32,-	38.80
SVHA	100	35,-	42.40

**SV****Objímka s klínovým uzávěrem k trnu SST**

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
SV	87	33,-	40.00
SV	100	37,-	44.80

**SST****Trn k objímce SV a SVHA**

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
SST	125	66,-	79.90
SST	175	81,-	98.10
SST	250	116,-	140.40
SST	300	132,-	159.80



## Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety

Systém bezpečnostních prvků Safety v sobě zahrnuje komplexní řešení pohybu po střeše pomocí lávek nebo žebříků. Dále pak opatření pro zachytávání sněhu a tím znemožnění jeho sjíždění mimo střešní plochy. Komponenty jsou dostupné v pozinkové úpravě (určeno pro pozdější nátěr) nebo v lakované úpravě, a to v šesti barevných odstínech, viz Barevný sortiment

Lindab, str. 29 a Katalog bezpečnostních prvků Safety. Komponenty jsou na skladě v ČR v základních barvách a pozinku. V případě zájmu o atypické odstíny, prosíme, kontaktujte obchodní oddělení Lindab. Poptávky můžete zasílat na info@lindab.cz.

### Hotové sety



KTLAV – pro trapézové plechy a taškové tabule  
KTLAVC – pro Click a falcovanou krytinu

Dodává se včetně spojovacího materiálu.

#### KTLAV/C

Střešní lávka 1300 mm

Komponent	Velikost	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTLAV35	1300 mm	pozink	2693,-	3258.60
KTLAV35	1300 mm	barva	3037,-	3674.80
KTLAV40	1300 mm	pozink	2738,-	3313.00
KTLAV40	1300 mm	barva	3133,-	3791.00
KTLAVC	1300 mm	pozink	2948,-	3567.10
KTLAVC	1300 mm	barva	3331,-	4030.60



KTSNO – pro trapézové plechy a taškové tabule  
KTSNOC – pro CLICK a falcovanou krytinu

Dodává se včetně spojovacího materiálu.

#### KTSNO/C

Dvoutrubkový zachytávač sněhu 1500 mm

Komponent	Velikost	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTSNO35	1500 mm	pozink	1318,-	1594.80
KTSNO35	1500 mm	barva	1439,-	1741.20
KTSNO40	1500 mm	pozink	1363,-	1649.30
KTSNO40	1500 mm	barva	1535,-	1857.40
KTSNOC	1500 mm	pozink	1573,-	1903.40
KTSNOC	1500 mm	barva	1733,-	2097.00




Pozn.: Šrouby pro kotvení do zdi nejsou součástí dodávky.  
Průměr otvorů 10 mm

#### KTWACO

Konzola žebříku

Komponent	Velikost	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTWACO	20 cm	pozink	150,-	181.50
KTWACO	20 cm	barva	164,-	198.50
KTWACO	75 cm	pozink	206,-	249.30
KTWACO	75 cm	barva	221,-	267.50



potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 16  
1x KTM8-N 40  
3x KTNUT-N

#### KTCOKN

Objímka žebříkové konzoly

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTCOKN	pozink	62,-	75.10
KTCOKN	barva	73,-	88.40



potřebný spojovací materiál při napojení žebříků:  
2x KTM8-N 40  
2x KTNUT-N

#### KTLADD

Žebřík zed/střecha

Komponent	Velikost	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTLADD 4 stupně	1,2 m	pozink	1020,-	1234.20
KTLADD 8 stupňů	2,4 m	pozink	1726,-	2088.50
KTLADD 10 stupňů	3,0 m	pozink	2105,-	2547.10
KTLADD 12 stupňů	3,6 m	pozink	2350,-	2843.50
KTLADD 14 stupňů	4,2 m	pozink	2662,-	3221.10
KTLADD 4 stupně	1,2 m	barva	1108,-	1340.70
KTLADD 8 stupňů	2,4 m	barva	1794,-	2170.80
KTLADD 10 stupňů	3,0 m	barva	2333,-	2823.00
KTLADD 12 stupňů	3,6 m	barva	2629,-	3181.10
KTLADD 14 stupňů	4,2 m	barva	2951,-	3570.80



potřebný spojovací materiál:  
1x KTM8-N 40  
1x KTNUT-N

#### KTCOLA

Spojka žebříku zed/střecha

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTCOLA	pozink	85,-	102.90
KTCOLA	barva	95,-	115.00



potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 40  
2x KTNUT-N

### KTHARA

Kulaté madlo žebříku

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHARA	pozink	397,-	480.40
KTHARA	barva	428,-	517.90



### KTSTR

Zpevnění konzoly pod římsou

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTSTR	pozink	74,-	89.60
KTSTR	barva	106,-	128.30




potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 40  
2x KTNUT-N

### KTHRCL

Spodní madlo žebříku

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHRCL	pozink	235,-	284.40
KTHRCL	barva	260,-	314.60



### KTCLPR

Zábrana lezení pro spodní část žebříku

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTCLPR	pozink	1443,-	1746.10
KTCLPR	barva	1615,-	1954.20



potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 16  
4x KTNUT-N

### KTLASS

Držák žebříku pro drážkové krytiny

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTLASS	pozink	554,-	670.40
KTLASS	barva	578,-	699.40

Montuje se pouze v kombinaci s KTLATE a KTOPFS. Viz montážní návod.



potřebný spojovací materiál:  
1x KTTDA 51mm  
1x KTTDA 76mm  
1x KTEPDM 5mm  
2x KTEPDM 12mm

### KTFLS

Konzola pro plechové krytiny

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTFLS modul=350mm	pozink	206,-	249.30
KTFLS modul=400mm	pozink	221,-	267.50
KTFLS modul=440mm	pozink	285,-	344.90
KTFLS modul=350mm	barva	220,-	266.20
KTFLS modul=400mm	barva	252,-	305.00

Rozměr 440 mm pouze pro GOODLOCK.




potřebný spojovací materiál:  
1x KTTDA 51mm  
1x KTEPDM 5mm  
1x KTM8-N 25  
1x KTNUT-N

### KTLATE

Držák žebříku pro plechovou krytinu

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTLATE	pozink	91,-	110.20
KTLATE	barva	102,-	123.50



potřebný spojovací materiál pro spojení lávek:  
2x KTM8-N 16  
2x KTNUT-N

### BR/KTWALK

Lávka

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
BR1300	pozink	1280,-	1548.80
BR1300	barva	1543,-	1867.10
BR2500	pozink	1999,-	2418.80
BR2500	barva	2068,-	2502.30
KTWALK 3000	pozink	2060,-	2492.60
KTWALK 3000	barva	2205,-	2668.10

# Lindab Safety



potřebný spojovací materiál:  
3x KTM8-N 16  
3x KTNUT-N

## KTSSSF Konzola pro deskové zábrany

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTSSSF	pozink	196,-	237.20
KTSSSF	barva	217,-	262.60


Používejte v kombinaci s KTFLS.



potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 16  
2x KTNUT-N

## KTSNFE Desková zábrana sněhu

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTSNFE 3000 mm	pozink	1659,-	2007.40
KTSNFE 3000 mm	barva	1848,-	2236.10




potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 25  
4x KTNUT-N

délka prvku: 350 mm

## KTOPFS Protikus pro montáž na stojatou drážku a SRP Click

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTOPFS	pozink	96,-	116.20
KTOPFS	barva	109,-	131.90



potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 16  
4x KTNUT-N

## KTUWCO Horní konzola lávky

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTUWCO	pozink	162,-	196.10
KTUWCO	barva	175,-	211.80



Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným šroubem  
- není součástí dodávky,

průměr 32 mm, délka 3000 mm

## KTIPIPE Trubky pro zachytávače a zábradlí

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTIPIPE	pozink	475,-	574.80
KTIPIPE	barva	554,-	670.40



## KTCAP Plastová záslepka do trubky ø 32 mm

Komponent	Materiál	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTCAP	plast – černý	12,-	14,50



potřebný spojovací materiál:  
1x KTM8-N 40  
1x KTNUT-N

## KTHJKE Horní spojka zábradlí a sloupků

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHJKE	pozink	235,-	284.40
KTHJKE	barva	249,-	301.30



## KTHAPO Sloupek zábradlí

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHAPO	pozink	954,-	1154.40
KTHAPO	barva	1053,-	1274.20



## KTHEND Koncová zábrana lávky

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHEND	pozink	1056,-	1277.80
KTHEND	barva	1108,-	1340.70



Pro vytvoření jednoho segmentu koše dl. 1200 mm je třeba 7 lamel.

## KTSSAB Lamela ochranného koše žebříku

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTSSAB	pozink	252,-	305.00
KTSSAB	barva	273,-	330.40



potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 16  
4x KTNUT-N

Objednávat 2 ks pro kompletaci jedné spojky.

### KTHJK

**Středová spojka zábradlí a sloupku**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHJK	pozink	185,-	223.90
KTHJK	barva	206,-	249.30



Slouží k upevnění sloupku zábradlí na lávku.  
2 ks na jeden sloupek

### KTHPOW

**Spona sloupku zábradlí**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHPOW	pozink	163,-	197.30



potřebný spojovací materiál:  
7x KTM8-N 16  
7x KTNUT-N

Pro vytvoření jednoho segmentu koše je třeba 7 lamel KTSSAB.

### KTCSAB

**Obruč ochranného koše žebříku**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTCSAB	pozink	845,-	1022.50
KTCSAB	barva	903,-	1092.70



### KTM8-N, KTNUT-N

**Metrický šroub a matka pro spojení prvků SAFETY**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTM8-N 16 šroub délky 16 mm	nerez	7,-	8.50
KTM8-N 25 šroub délky 25 mm	nerez	8,-	9.70
KTM8-N 40 šroub délky 40 mm	nerez	9,-	10.90
KTNUT-N matka pro KTM8-N	nerez	4,-	4.90



### KTTDA

**Vrut pro kotvení KTFLS a KTLATE**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTTDA 51 mm	nerez	12,-	14.60
KTTDA 76 mm	nerez	15,-	18.20

Pro kotvení konzol do taškové a trapézové krytiny.



### KTEPDM

**EPDM podložka pro KTFLS a KTLATE**

Komponent	Materiál	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTEPDM 5 mm	EPDM	8,-	9.70
KTEPDM 12 mm	EPDM	12,-	14.60

Pro utěsnění montáže konzol na taškových a trapézových krytinách.



Potřebný spojovací materiál:  
2x KTTDA 51

### KTRR2

**Konzola dvoutrubkového zachytávače a lávky pro skládanou krytinu**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTRR2	pozink	294,-	355.80
KTRR2	barva	322,-	389.70



Potřebný spojovací materiál:  
1x KTM8-N 16  
1x KTNUT-N  
2x KTTDA 51

### KTLATR


**Držák žebříku pro skládané krytiny**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTLATR	pozink	148,-	179.10
KTLATR	barva	166,-	200.90

## Bezpečnostní systém Lindab Safety – dostupné barvy


označení Lindab	434	742	758	015	087	001	035	
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	7016	
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	BILA	BRSE	
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	bílá	brádicově šedá	Pozink

# Lindab Construline




**Z** Z-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
Z 100 1,0	1,0	1500-13000
Z 100 1,2	1,2	1500-13000
Z 100 1,5	1,5	1500-13000
Z 100 2,0	2,0	1500-13000
Z 120 1,0	1,0	1500-13000
Z 120 1,2	1,2	1500-13000
Z 120 1,5	1,5	1500-13000
Z 120 2,0	2,0	1500-13000
Z 120 2,5	2,5	1500-13000
Z 150 1,0	1,0	1500-13000
Z 150 1,2	1,2	1500-13000
Z 150 1,5	1,5	1500-13000
Z 150 2,0	2,0	1500-13000
Z 150 2,5	2,5	1500-13000
Z 200 1,0	1,0	1500-13000
Z 200 1,2	1,2	1500-13000
Z 200 1,5	1,5	1500-13000
Z 200 2,0	2,0	1500-13000
Z 200 2,5	2,5	1500-13000
Z 250 1,5	1,5	1500-13000
Z 250 2,0	2,0	1500-13000
Z 250 2,5	2,5	1500-13000
Z 250 3,0	3,0	1500-13000
Z 300 1,5	1,5	1500-13000
Z 300 2,0	2,0	1500-13000
Z 300 2,5	2,5	1500-13000
Z 300 3,0	3,0	1500-13000
Z 350 2,0	2,0	1500-13000
Z 350 2,5	2,5	1500-13000
Z 350 3,0	3,0	1500-13000




**C** C-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
C 70 1,5	1,5	1500-13000
C 100 1,0	1,0	1500-13000
C 100 1,2	1,2	1500-13000
C 100 1,5	1,5	1500-13000
C 100 2,0	2,0	1500-13000
C 120 1,0	1,0	1500-13000
C 120 1,2	1,2	1500-13000
C 120 1,5	1,5	1500-13000
C 120 2,0	2,0	1500-13000
C 120 2,5	2,5	1500-13000
C 150 1,0	1,0	1500-13000
C 150 1,2	1,2	1500-13000
C 150 1,5	1,5	1500-13000
C 150 2,0	2,0	1500-13000
C 150 2,5	2,5	1500-13000
C 200 1,0	1,0	1500-13000
C 200 1,2	1,2	1500-13000
C 200 1,5	1,5	1500-13000
C 200 2,0	2,0	1500-13000
C 200 2,5	2,5	1500-13000
C 250 1,5	1,5	1500-13000
C 250 2,0	2,0	1500-13000
C 250 2,5	2,5	1500-13000
C 250 3,0	3,0	1500-13000
C 300 1,5	1,5	1500-13000
C 300 2,0	2,0	1500-13000
C 300 2,5	2,5	1500-13000
C 300 3,0	3,0	1500-13000
C 350 2,0	2,0	1500-13000
C 350 2,5	2,5	1500-13000
C 350 3,0	3,0	1500-13000




**CI** CI-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délka [mm]
CI 100 1,0	1,0	1600
CI 100 1,2	1,2	1600
CI 100 1,5	1,5	1600
CI 100 2,0	2,0	1600
CI 120 1,0	1,0	1600
CI 120 1,2	1,2	1600
CI 120 1,5	1,5	1600
CI 120 2,0	2,0	1600
CI 150 1,0	1,0	1600
CI 150 1,2	1,2	1600
CI 150 1,5	1,5	1600
CI 150 2,0	2,0	1600
CI 150 2,5	2,5	1600
CI 200 1,0	1,0	1600
CI 200 1,2	1,2	1600
CI 200 1,5	1,5	1600
CI 200 2,0	2,0	1600
CI 200 2,5	2,5	1600
CI 250 1,5	1,5	1600
CI 300 1,5	1,5	1600
CI 350 2,0	2,0	1600




**AA** Koncová výztuha profilu RY

Označení	Tloušťka [mm]
AA 100	0,7
AA 120	0,7
AA 145	0,7
AA 150	0,7
AA 170	0,7
AA 195	0,7
AA 200	0,7
AA 220	0,7



**RFLEX** Vymežovací lat


Označení	Tloušťka [mm]	Délka mm
RFLEX	1,2	4000



**UK** Konzola


Označení	Tloušťka [mm]
UK	2

# Lindab Construline




**U4** U4-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
U4 70 1,5	1,5	1500-13000
U4 100 1,0	1,0	1500-13000
U4 100 1,2	1,2	1500-13000
U4 100 1,5	1,5	1500-13000
U4 100 2,0	2,0	1500-13000
U4 120 1,0	1,0	1500-13000
U4 120 1,2	1,2	1500-13000
U4 120 1,5	1,5	1500-13000
U4 120 2,0	2,0	1500-13000
U4 120 2,5	2,5	1500-13000
U4 150 1,0	1,0	1500-13000
U4 150 1,2	1,2	1500-13000
U4 150 1,5	1,5	1500-13000
U4 150 2,0	2,0	1500-13000
U4 150 2,5	2,5	1500-13000
U4 200 1,2	1,2	1500-13000
U4 200 1,5	1,5	1500-13000
U4 200 2,0	2,0	1500-13000
U4 200 2,5	2,5	1500-13000
U4 250 1,5	1,5	1500-13000
U4 250 2,0	2,0	1500-13000
U4 250 2,5	2,5	1500-13000
U4 300 1,5	1,5	1500-13000
U4 300 2,0	2,0	1500-13000
U4 300 2,5	2,5	1500-13000
U4 300 3,0	3,0	1500-13000



**RY** Vnější stěnový profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
RY 100 0,7	0,7	1000-11000
RY 100 1,0	1,0	1000-11000
RY 100 1,2	1,2	1000-11000
RY 100 1,5	1,5	1000-11000
RY 120 0,7	0,7	1000-11000
RY 120 1,0	1,0	1000-11000
RY 120 1,2	1,2	1000-11000
RY 120 1,5	1,5	1000-11000
RY 145 0,7	0,7	1000-11000
RY 145 1,0	1,0	1000-11000
RY 145 1,2	1,2	1000-11000
RY 145 1,5	1,5	1000-11000
RY 150 0,7	0,7	1000-11000
RY 150 1,0	1,0	1000-11000
RY 150 1,2	1,2	1000-11000
RY 150 1,5	1,5	1000-11000
RY 170 0,7	0,7	1000-11000
RY 170 1,0	1,0	1000-11000
RY 170 1,2	1,2	1000-11000
RY 170 1,5	1,5	1000-11000
RY 195 0,7	0,7	1000-11000
RY 195 1,0	1,0	1000-11000
RY 195 1,2	1,2	1000-11000
RY 195 1,5	1,5	1000-11000
RY 200 0,7	0,7	1000-11000
RY 200 1,0	1,0	1000-11000
RY 200 1,2	1,2	1000-11000
RY 200 1,5	1,5	1000-11000
RY 220 0,7	0,7	1000-11000
RY 220 1,0	1,0	1000-11000
RY 220 1,2	1,2	1000-11000
RY 220 1,5	1,5	1000-11000




**SKY** Vnější stěnový vodící profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
SKY 100 0,7	0,7	1000-4000
SKY 100 1,0	1,0	1000-4000
SKY 100 1,2	1,2	1000-4000
SKY 100 1,5	1,5	1000-4000
SKY 120 0,7	0,7	1000-10500
SKY 120 1,0	1,0	1000-10500
SKY 120 1,2	1,2	1000-10500
SKY 120 1,5	1,5	1000-10500
SKY 145 0,7	0,7	1000-10500
SKY 145 1,0	1,0	1000-10500
SKY 145 1,2	1,2	1000-10500
SKY 145 1,5	1,5	1000-10500
SKY 150 0,7	0,7	1000-10500
SKY 150 1,0	1,0	1000-10500
SKY 150 1,2	1,2	1000-10500
SKY 150 1,5	1,5	1000-10500
SKY 170 0,7	0,7	1000-10500
SKY 170 1,0	1,0	1000-10500
SKY 170 1,2	1,2	1000-10500
SKY 170 1,5	1,5	1000-10500
SKY 195 0,7	0,7	1000-10500
SKY 195 1,0	1,0	1000-10500
SKY 195 1,2	1,2	1000-10500
SKY 195 1,5	1,5	1000-10500
SKY 200 0,7	0,7	1000-10500
SKY 200 1,0	1,0	1000-10500
SKY 200 1,2	1,2	1000-10500
SKY 200 1,5	1,5	1000-10500
SKY 220 0,7	0,7	1000-10500
SKY 220 1,0	1,0	1000-10500
SKY 220 1,2	1,2	1000-10500
SKY 220 1,5	1,5	1000-10500

## Ocelové latě

**KK** Svrky pro latě KL, KLH, BL a BL7



Tloušťka [mm]
1,2

Balení po 200 ks.


**KLH** Kombinovaná lať na bednění



Tloušťka [mm]
0,6

Standardní délka 2500 mm. Latě v černé barvě možno dodat za příplatek.

**KLS** Kombinovaná lať na bednění pro trap. plechy a Lindab Topline



Tloušťka [mm]
0,6

Standardní délka 2500 a 3700 mm.


**KL** Kombinovaná lať na bednění



Tloušťka [mm]
0,5

Standardní délky 2500, 2800, 3700, 6100 mm.


**BL, BL8** Nosná lať pro betonovou a pálenou tašku



Tloušťka [mm]
0,6
0,7

Standardní délka 2500, 2800, 3700 a 6100 mm.


**S7 25/45** Nosná lať pro trap. plechy a Lindab Topline



Označení	Tloušťka [mm]
S7 25	0,7
S7 45	0,7

Standardní délka 3800 mm.

**S 25/45** Ocelová lať pro podhledy a nenosné rošty



Označení	Tloušťka [mm]
S 25	0,6
S 45	0,6

Standardní délka 3800 mm.



# Potřebujete novou STŘECHU?

Získejte  
ZDARMA **30%**

NADSTANDARDNÍ  
ZÁRUKA

**15-30**  
let

LINDAB

dle typu povrchové úpravy

Proč se  
rozhodnout  
pro Lindab®

- kvalitní plech od švédského dodavatele
- kompletní a 100% funkční střešní systém
- kvalitní povrchové úpravy
- široká škála barev krytin a doplňků
- technické poradenství

Podmínky pro získání slevy na střešní krytinu*	20 %	30 %
hřebenáče	✓	✓
spojovací materiál (podklad i spojení)	✓	✓
prvky odvětrání (horní i spodní)	✓	✓
plechové tabule nebo lemovky	✓	✓
podstřešní fólie LTF135		✓
kompletní okapový systém**		✓

#### Podmínky získání slevy

- akční slevy platí při odběru krytiny od 50 m<sup>2</sup>
- neplatí pro pultové střechy
- sleva se počítá z ceníkových cen a její výše je závislá na odběru příslušenství dle tabulky v odpovídajícím množství
- pro smluvní partnery platí obchodní podmínky
- přidělení slevy na základě cenové nabídky Lindab
- akce nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami

#### \* Typy střešních krytin:

Lindab Topline, Lindab Mega, Lindab Ideal, Lindab Goodlock, Lindab SRP Click, Lindab Seamline

\*\* Typy okapových systémů: Lindab Rainline, Lindab Magestic

Volejte 233 107 200 nebo pište info@lindab.cz a nechte si zpracovat nezávaznou nabídku









# Komplexní řešení staveb

## Komplexní řešení projektů obytných, komerčních a průmyslových staveb

- rychlá realizace
- lehké konstrukce
- systém suché výstavby
- variabilita
- nízkoenergetické a pasivní stavby
- 50 let tradice, vlastní vývoj
- know-how
- technický servis



**LINDAB** Stavby



Více informací naleznete na webu:

[www.lindab-stavby.cz](http://www.lindab-stavby.cz)

 **Lindab**<sup>®</sup>  
[www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)



**Divize Lindab Stavební komponenty** je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslov na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

05-2019

## Obchodní zástupci společnosti Lindab

- 1 **Praha, střední a severní Čechy**, tel.: +420 602 313 545
- 2 **Východní Čechy**, tel.: +420 602 241 202
- 3 **Severní Morava**, tel.: +420 602 544 616
- 4 **Jižní Morava**, tel.: +420 601 094 533
- 5 **Vysočina**, tel.: +420 724 291 318
- 6 **Jižní a západní Čechy**, tel.: +420 606 636 660



### Lindab s.r.o.

**Sídlo společnosti:** Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně  
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

**Výrobní závod Hustopeče:** Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče  
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

e-mail: [info@lindab.cz](mailto:info@lindab.cz)  
[www.lindabstřechy.cz](http://www.lindabstřechy.cz) | [www.lindabokapy.cz](http://www.lindabokapy.cz) | [www.lindab-stavby.cz](http://www.lindab-stavby.cz)

 **Lindab**<sup>®</sup>  
[www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)