

CENÍK STŘEŠNÍCH KRYTIN, OKAPŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



PLATNÝ OD 6. 2. 2019

RUUKKI
Building your tomorrow.



Obsah

Třídy kvality	2
Střešní krytiny	3
Barvy	4
Krytiny – technická data	5–7
Oplechování a příslušenství	8–12
Bezpečnostní prvky	13–15
Ostatní příslušenství	16–19
Okapy	20–25
Rovinné tabule	26
Podbití	27

Třídy kvality Ruukki – 100% jistota

Třídy kvality společnosti Ruukki jsou symbolem kvality a s ní spojených záruk. Naše nabídka je široká, a proto věříme, že najdete řešení ideální právě pro vaši střechu. Třídy kvality Ruukki jsou symbolem maximální životnosti a tím i hodnoty vaší střechy. Garantujeme tím kvalitu Ruukki designu, výroby a s tím spojených služeb. Třídy kvality Ruukki – to je závazný slib, kterému můžete věřit.



I Ruukki® 50 Plus

Nejvyšší odolnost a nejlepší design na trhu. Prodloužená záruka 50/20 (technická/estetická) let. U varianty BT je záruka 50/25 let. To nejlepší, co je na trhu k dispozici.



I Ruukki® 40

Vynikající poměr cena/výkon. Záruka 40/15 let. Chytrá volba pro jakékoliv střechy a místa.



I Ruukki® 30

Dostupná a nenáročná volba pro každodenní použití. Záruka 30/10 let

Taškové krytiny

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m² krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30	Ruukki® 30 Matt
Decorrey Grand	TS43-350-1130		315,-/381,-	285,-/345,-	295,-/357,-
Monterrey	TS39-350-1100	379,-/459,-	329,-/398,-	289,-/350,-	
Monterrey FEB Forma	TS44-350-1100	379,-/459,-	329,-/398,-	289,-/350,-	
Hyygge** NOVINKA			485,-/587,-		
Finnera *	TS52-330-1140		349,-/422,-		
Adamante	TS55-350-1125	385,-/466,-	335,-/405,-	299,-/362,-	

*) Finnera cena za 1 ks 262,59,- bez DPH, 318,- s DPH, 1 ks = 0,7524 m², na jedné paletě 310ks.

**) Hyygge cena za 1 ks 165,- bez DPH, 200,- s DPH, 1ks = 0,341 m², 1 paleta = 180ks. Cena stejná za variantu s prolisy i bez prolisů.

Krytiny se stojatou drážkou

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m² krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 / Ruukki® 30 Matt
Classic*	SR35-475C/D	449,-/543,-	399,-/483,-	369,-/446,-

*) Classic lze objednat jak s prolisy (typ D) v třídách kvality Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, tak bez prolisů (typ C) v třídách Ruukki 50 Plus a Ruukki 40. Pro typ C je možno navíc doobjednat antikondenzační protihlukovou úpravu: 115,- Kč/m² bez DPH, 139,- Kč/m² s DPH, která snižuje hluk o 6dB.

Trapézové plechy

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m² krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 / Ruukki® 30 Matt
T20*	T20-29W-1095	339,-/410,-	289,-/350,-	269,-/325,-
T35*	T35-40(X)-1035**			279,-/338,-

*) Možno objednat s antikondenzační úpravou: 85 Kč/m² bez DPH, 103 Kč/m² s DPH.

**T35-40-1035 střešní v provedení pouze s prolisem, T35-119-1035 fasádní v provedení pouze s prolisem

U podlimitních zakázek na trapézové plechy (podlimitním množstvím se rozumí množství menší než 50m² od jednoho druhu výrobku ve stejné potvrchové úpravě a barvě) účtujeme dodatečný poplatek 1250,- Kč bez DPH.

Falcovaná krytina (svitky)

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za standardní m² svitku

Název	Cena
Ruukki Emka 0,6*	499,-/604,-
Ruukki Emka 0,8**	559,-/676,-

*) Materiál: ocel třída DX54D, vrstva zinku Z350. technická záruka 50 let/estetická 20 let.

**) Materiál: Hliník, technická záruka 40 let / estetická 15 let.

Standardní prodej je min. 80 bm v sudém počtu kusů. Menší množství na poptávku.

Název produktu

Adamante

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Monterrey

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Monterrey FEB Forma

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Hyygge **NOVINKA**

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR33
------------	-------	------	------

Finnera

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------------	-------	------	------	------	------	-------	-------

Decorrey Grand

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30*	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Classic

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR29	RR22	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR29	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887	
Ruukki® 30*	RR2H3	RR29	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887	

Profil T20

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9006	RAL 9010
Ruukki® 30 Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

Profil T35**

Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9006	RAL 9010
------------	-------	------	------	------	------	-------	-------	----------	----------

Falcovací svitky

Ruukki Emka 0,6	RAL 3009 ***	RAL 7021 ***	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 8017 ***	RAL 9005 ***	RAL 9006 ***	RAL 9007 ***	RAL 6021 ***
Ruukki Emka 0,8	RAL 3009 ***	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 9005 ***	RAL 9006 ***	RAL 9007 ***			


*) Ruukki 30 / Ruukki 30 Matt **) pouze v provedení s prolisem ***) nestandardní barvy s termínem dodání 3-5 týdnů

RR2H3 odstín antracit – přibližný ekvivalent RAL7021

RR11 Barva RR11 je na poptávku v třídě kvality Ruukki 30 a Ruukki 40.


Doporučujeme: Při porovnávání cenové nabídky Ruukki s jinými cenovými nabídkami se přesvědčte, zda je v ostatních nabídkách kalkulována celková nebo krycí šíře daného profilu. Rozdíl v ceně, který díky tomu zaplatíte navíc, může být až 8 %.

Taškové krytiny





ADAMANTE

Celková výška	55 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1125 mm
Celková šířka	1153 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	9° (při splnění podmínek viz montážní návod)




FINNERA

Celková výška	52 mm
Délka tašky	330 mm
Krycí šířka	1140 mm
Celková šířka	1190 mm
Krycí délka	660 mm
Celková délka	725 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5 kg/m ²
Min. sklon střechy	14° (při splnění podmínek viz montážní návod)



DECORREY GRAND

Celková výška	43 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1130 mm
Celková šířka	1190 mm
Maximální délka	6800 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	9° (při splnění podmínek viz montážní návod)




S prolisy



Bez prolisů


RUUKKI® HYGGE

Celková výška	26 mm
Krycí šířka	1178 mm
Celková šířka	1200 mm
Krycí délka	290 mm
Celková délka	343 mm
Krycí plocha	0,341 m ²
Tloušťka materiálu	0,60 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Min. sklon střechy	14° (při splnění podmínek viz montážní návod)



MONTERREY FEB FORMA



Celková výška	44 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	750 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,7 kg/m ²
Min. sklon střechy	8° (při splnění podmínek viz montážní návod)



MONTERREY



Celková výška	39 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,7 kg/m ²
Min. sklon střechy	8° (při splnění podmínek viz montážní návod)

Trapézové plechy



T20



Celková výška	17 mm
Šířka záhybu	29 mm
Krycí šířka	1095 mm
Celková šířka	1129 mm
Maximální délka	12000 mm
Minimální délka	600 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,5 kg/m ²
Min. sklon střechy	6° (při splnění podmínek viz montážní návod)



T35


Celková výška	34 mm
Šířka záhybu	40 mm
Krycí šířka	1035 mm
Celková šířka	1080 mm
Maximální délka	12 000 mm
Minimální délka	600 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,7 kg/m ²
Min. sklon střechy	6° (při splnění podmínek viz montážní návod)

Krytiny se stojatou drážkou





CLASSIC C

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Min. sklon střechy	6° (při splnění podmínek viz montážní návod)



CLASSIC D

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Min. sklon střechy	6° (při splnění podmínek viz montážní návod)




RUUKKI EMKA

Šířka svitku	670*/610** mm
Tloušťka materiálu	0,60/0,80 mm
Množství zinku	350 g/m ² *
Hmotnost	ocel 2,5 kg/m ² hliník 1,89 kg/m ²
Min. sklon střechy	3,6° (při splnění podmínek viz montážní návod)








Ruukki Emka se dodává ve svitcích, znázorněný řez produktem je ilustrační, neboť znázorňuje přípravu svitku na stavbě před falcováním.

* Ocel
** Hliník










Dostupnost ve třídách kvality

Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapězy

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Hřebenáč hladký RA1AR 2000 mm	449,-	405,-	354,-
		543,-	490,-	428,-
	Hřebenáč oblý RA1BRO 2100 mm	704,-	640,-	554,-
		852,-	774,-	670,-
	Hřebenáč oblý malý RA1BROS 2100 mm	539,-	519,-	499,-
		652,-	628,-	604,-
	Štítové lemování (dvoudílné) - vrchní díl RA1BG 2000 mm	360,-	326,-	287,-
		436,-	394,-	347,-
	Štítové lemování (dvoudílné) - spodní díl** RA1BB 2000 mm			158,-
				191,-
	Štítové lemování jednodílné spodní nižší (pro Decorrey, Monterrey, T20) LPTSN 2000 mm	469,-	429,-	399,-
		568,-	519,-	483,-
	Štítové lemování jednodílné spodní vyšší (pro Finnera, Adamante, Monterrey FEB, T35) LPTSV 2000 mm	484,-	444,-	
		586,-	537,-	

**) Pouze ve stand. barvách a kvalitě Ruukki 30

Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapézy

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Okapové lemování 130RA1BE 2000 mm	331,-	303,-	269,-
		401,-	367,-	325,-
	Úžlabí 625RA1BV 2000 mm	549,-	507,-	459,-
		664,-	613,-	555,-
	Lemovka pod fólií LPF 2000 mm	205,-	195,-	180,-
		248,-	236,-	218,-
	Koncovka hřebenače** (pro sedlovou střechu) RA12E	96,-	96,-	96,-
		116,-	116,-	116,-
	Koncovka hřebenače (pro valbovou střechu)** RA12HO	396,-	396,-	396,-
		479,-	479,-	479,-
	Odvětrání hřebene oblého** RA12PO	1167,-	1167,-	1167,-
		1412,-	1412,-	1412,-
	Odvětrání hřebene hladkého** RA12PF	1167,-	1167,-	1167,-
		1412,-	1412,-	1412,-


*) Termín dodání 5-6 týdnů.

***) Provedení: plast.

Oplechování a příslušenství pro Hygge


Cena bez
DPHs DPH

**Hřebenáč
2000 mm**





599,-
725,-

**Lemování pultové
hrany
2000 mm**




429,-
519,-

**Závětrná lišta
2000 mm**




399,-
483,-

**Okapové lemování
2000 mm**





299,-
362,-

**Úžlabí
2000 mm**




299,-
362,-

**Lemování pod folii
2000 mm**




150,-
182,-

**Krycí lišta, malá
2000 mm**




250,-
303,-

**Krycí lišta, velká
2000 mm**










299,-
362,-

**Spojovací prvek
2000 mm**





299,-
362,-

Oplechování a příslušenství pro Classic

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Hřebenáč hladký RA1AR 2000 mm	449,- 543,-	405,- 490,-	354,- 429,-
	Lemování pultové hrany RA1AEU 2000 mm	314,- 380,-	299,- 362,-	275,- 333,-
	Okapové lemování RA1AE 2000 mm	341,- 413,-	315,- 381,-	295,- 357,-
	Okapové lemování prodloužené RA1AECZ 2000 mm	341,- 413,-	315,- 381,-	295,- 357,-
	Štítové lemování RA1AG 2000 mm	363,- 439,-	309,- 374,-	289,- 350,-
	Lemovka pod fólii LPF 2000 mm	205,- 248,-	195,- 236,-	180,- 218,-
	Úžlabí RA1BV 2000 mm	549,- 664,-	507,- 613,-	459,- 555,-

Příslušenství pro Classic

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
	Mezikus pro napojení krytiny Classic (pozink) RA1ACJ 460 mm	123,- 149,-	123,- 149,-	123,- 149,-
		76,- 92,-		
	Větrací lišta Classic* RA1AH** 3000 mm	480,- 581,-		


*) není v nabídce v barvě RR2H3

***) není v nabídce v barvě RR887

Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny a trapézy





Adamante
Monterrey
Finnera
Hygge
Decorrey Grand

Bezpečnostní prvky

	Střešní lávka 1m (Hygge 0,6m) (komplet: lávka 1ks, podpora lávky 2ks, spojka lávky 2ks, spojovací materiál)* 1 m RSMRB1	pro Finnera	1299,- / 1572,-
		pro Hygge	1650,- / 1997,-
		pro Adamante, Monterrey, Decorrey Grand	1499,- / 1814,-
	Střešní lávka 2m (komplet: lávka 1ks, podpora lávky 3ks, spojka lávky 3ks, spojovací materiál)* 2 m RSMRB1	pro Hygge, Finnera	1999,- / 2419,-
		pro Adamante, Monterrey, Decorrey Grand	
	Stupínek v sadě 2 ks* RSRSP		1562,- / 1890,-

* Při objednávce nutno specifikovat typ krytiny.

Sněhové zábrany

	Sněhová zábrana 1m (set) RSMSB1	pro Hygge, Finnera Adamante, Monterrey, Decorrey Grand	650,- / 787,-
	Sněhová zábrana 2m (set) RSMSB1	pro Hygge, Finnera Adamante, Monterrey, Decorrey Grand	1050,- / 1271,-
	Sněhová zábrana – trubky (cena za 2ks), délka 3 m – v barvě RSSPIPE3000*		1089,- / 1318,-
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) – v barvě RSSSTB*		1800,- / 2178,-
	Sněhová zábrana – trubky (cena za 2 ks), délka 3 m pozink RSSPIPE3000*		989,- / 1197,-
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) – pozink RSSSTB*		1359,- / 1644,-
	Sněhový rozražeč se šroubem RSSTB		50,- / 61,-

* Dodací lhůta na dotaz.







Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny a trapézy

Adamante
Monterrey
Finnera
Decorrey Grand

Sněhové zábrany pro taškové krytiny (délka 2 m) ²⁾

	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 30 RSSFB SET	663,- / 802,-
	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 40 RSSFB SET	748,- / 905,-
	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 50+ RSSFB SET	798,- / 966,-

2) Vč. montážní sady obsahující 7 šroubů délky 7cm + 14 podložek + vyztužovací profil v tl. 1,5 mm.

	Žebřík (délka 2,4 m)* RSL2400	1947,- / 2356,-
	Žebřík (délka 3 m)* RSL3000	2326,- / 2814,-
	Žebřík (délka 3,6 m)* RSL3600	2780,- / 3364,-
	Montážní sada k žebříku na krytinu* RSLFSB	3380,- / 4090,-
	Montážní sada k žebříku nad okap ^{*)**)} (obsahuje 2 oblouky a 4 rovné konzoly) RSLFSE	3326,- / 4024,-
	Montážní sada k žebříku do štítu ^{*)**)} (obsahuje 2 oblouky a 6 rovných konzol) RSLFSEFH	4314,- / 5220,-
	Montážní sada k žebříku na stěnu ^{*)**)} (obsahuje 2 obloukové a 2 rovné konzoly) RSLFSG	1589,- / 1923,-
	Úchyty pro solární kolektory (pozink) 4ks D009.A24919*	2299,- / 2782,-






*) Termín dodání 5-6 týdnů.

**) Vhodné rovněž pro montáž na krytinu Classic.

Barevná škála

RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR2H3
------	------	------	------	-------	-------	-------

Bezpečnostní prvky pro Classic

		Cena bez/s DPH
	Střešní lávka délka 3 m - v barvě RSB 2,92M	2106,- / 2548,-
	Podpora lávky (cena za 4 ks) RSASA	2400,- / 2904,-
	Sněhová zábrana - trubky (cena za 2ks), délka 3 m - v barvě RSSPIPE3000*	1089,- / 1318,-
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) - v barvě RSSSTA*	1800,- / 2178,-
	Sněhová zábrana - trubky (cena za 2 ks), délka 3 m pozink RSSPIPE3000*	989,- / 1197,-
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) - pozink RSSSTA*	1359,- / 1644,-
	Žebřík (délka 2,4 m)** RSL2400	1947,- / 2356,-
	Žebřík (délka 3 m)** RSL3000	2326,- / 2814,-
	Žebřík (délka 3,6 m)** RSL3600	2780,- / 3364,-
	Montážní sada k žebříku na krytinu** RSLFSA	3380,- / 4090,-
	Úchyty pro solární kolektory (pozink) 4ks D009.A24920	2599,- / 3145,-











*) Dodací lhůta na dotaz.

**) Termín dodání 5-6 týdnů.

Barevná škála

RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR2H3
------	------	------	------	------	-------	-------	-------

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapězy

		Cena bez/ s DPH
	Univerzální těsnění, určeno ke všem profilům (délka 1000 mm) RA3FUNI50	59,- / 71,-
	Šroub do dřeva (4,8 × 35 mm; balení: 250 ks) 48035	470,- / 569,-
	Spojovací šroub (4,8 × 20 mm; balení: 250 ks) 48020	450,- / 545,-
	Těsnicí nýty lakované (4 × 9,5 mm; balení: 500 ks) EA6PRAF495	1445,- / 1748,-
	Šroub Classic (4,2 × 25 mm; balení: 250 ks) S1E42025	375,- / 451,-
	Šroub JA3-LT-4,9x38 mm pro Classic - nerez, balení po 250ks	1050,- / 1271,-
	Farmářský šroub Torx (4,8 x 35 mm, balení 250 ks)	625,- / 756,-
	Vrut TORX 4,8 x 20 mm, vrstva zinku 20mikronů, hliníková podložka, balení po 250ks	450,- / 545,- (balení)
	Utahovací nástavec pro farmářské šrouby	50,- / 61,-
	Magnetický držák bitů (TORX)	280,- / 339,-

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapězy

Cena bez/
s DPH

	<p>Opravná barva (100 ml) RA6RP01</p>	<p>100 ml</p>	<p>273,- / 330,-</p>
	<p>Větrací pás hřebene a nároží (délka pásu 5000 mm, šíře 310 mm) RA3VRF310</p>		<p>1393,- / 1686,-</p>
	<p>Ochranná větrací mřížka (délka 1000 mm; černá) RA4VG100050</p>		<p>33,- / 40,-</p>
	<p>Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 100 mm, barva černá, červená) RSBSTB 100</p>		<p>193,- / 234,-</p>
	<p>Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 80 mm, barva černá, červená) RSBSTB 80</p>		<p>176,- / 213,-</p>
	<p>RUUKKI 140 FÓLIE 75 m² RA6U</p>	<p>Šířka: 1,5 m Délka: 50 m</p>	<p>29,90,- / 36,- za m²</p>
	<p>RUUKKI 140 FIX FÓLIE 75 m² RA6U (s integrovanou lepicí páskou)</p>	<p>Šířka: 1,5 m Délka: 50 m</p>	<p>35,90 / 43,- za m²</p>
	<p>RUUKKI 170 FÓLIE 75 m² RA6U</p>	<p>Šířka: 1,5 m Délka: 50 m</p>	<p>48,- / 58,- za m²</p>
	<p>RUUKKI 170 FIX FÓLIE 75 m² RA6U (s integrovanou lepicí páskou)</p>	<p>Šířka: 1,5 m Délka: 50 m</p>	<p>55,- / 67,- za m²</p>

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

		Cena bez / s DPH
	Těsnění z EPDM pro trapézové profily (delka 25 000 mm, tl. 3mm, šířka 10mm) RA3TS1025	151,- / 183,-
	Těsnící páska komprimovaná pro Hyygge Těsnění rozměru 15 x 40 mm. Role délky 5 bm. 1 balení = 20 rolí	205,- / 248,- (ks)
	Odvětrací komínek vrchní díl (neizolovaný; Ø 110 mm)*** RA4V110U500**	900,- / 1 089,-
	Odvětrací komínek vrchní díl (tepelně izolovaný; Ø 125 mm) RA4VH125I700**	2 574,- / 3 115,-
	Spodní díl komínku Finnera, Monterrey, Adamante, Decorrey* RA4LS**	1 225,- / 1 482,-
	Spodní díl komínku Classic, falc. krytina* RA4LS35475**	1 225,- / 1 482,-
	Spodní díl komínku k trapézu* ** RA4LSUNI	1 225,- / 1 482,-
	Hadice Flex 110 - pouze k neizolovaným komínkům	799,- / 967,-
	Odvětrávací komínek Ø 125, bez izolace Hyygge	4250,- / 5143,-
	Odvětrávací komínek Ø 125, s izolací Hyygge	6250,- / 7563,-
<p>Komínek je určen pro krytinu Hyygge, je vyroben z oceli a je ukončen nástavcem Turbowent. POZNÁMKA: Produkt na objednávku. U objednávky prosíme o uvedení úhlu sklonu střechy. Komínky jsou v nabídce pro následující úhly sklonu: 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°. Termín dodání 2-3 týdny.</p>		
	Držák hřebenové latě s hrotem délka = 210 mm Rozměr 40 x 210 mm	15,- / 18,-
	Držák hřebenové latě délka = 202 - 225 mm Rozměr 40 x 202 ÷ 225 mm	40,- / 48,-

*) Nutná specifikace typu krytiny. Ke komínkům je dodávána plastová průchodka přes fólii, šroubky a tmel.

**) Barevná škála




*** Hadice Flex není součástí výrobku, nutno doobjednat zvlášť

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapězy

Prosvětlovací prvky



ADAMANTE,
MONTERREY, FINNERA,
DECORREY GRAND

	Světlík (460 × 550 mm) SW04600550	2 782,- / 3 366,-
	Prosvětlovací profil pouze pro T20*** (pouze v délkách 4000, 5000, 6000 mm) RA6T2024	545,- / 660,- za m ²

***) Polykarbonát tl. 1,0mm, ostatní délky na poptávku










Střešní prostupy

CLASSIC, ADAMANTE, MONTERREY,
FINNERA, DECORREY GRAND

	Manžeta z EPDM (Ø 3-20) 3-20 mm RA4B	250,- / 303,-
	Manžeta z EPDM (Ø 6-50; vč. přísl.) (sada) 6-50 mm RA4BS	415,- / 502,-
	Manžeta z EPDM (Ø 32-76; vč. přísl.) (sada) 32-76 mm RA4BS	449,- / 543,-
	Manžeta z EPDM (Ø 6-102; vč. přísl.) (sada) 6-102 mm RA4BS	687,- / 831,-
	Manžeta z EPDM (Ø 76-152; vč. přísl.) (sada) 76-152 mm RA4BS	868,- / 1 050,-
	Manžeta z EPDM (Ø 102-178; vč. přísl.) (sada) 102-178 mm RA4BS	1 004,- / 1 215,-
	Manžeta z EPDM (Ø 127-228; vč. přísl.) (sada) 127-228 mm RA4BS	1 218,- / 1 474,-
	Manžeta z EPDM (Ø 152-280; vč. přísl.) (sada) 152-280 mm RA4BS	1 588,- / 1 921,-
	Manžeta z EPDM (Ø 178-330; vč. přísl.) (sada) 178-330 mm RA4BS	2 305,- / 2 790,-
	Manžeta z EPDM (Ø 254-467; vč. přísl.) (sada) 254-467 mm RA4BS	3 110,- / 3 763,-
	Manžeta z EPDM (Ø 330-660) 330-660 mm RA4B	6 416,- / 7 763,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 12-102) RETROFIT 12-102 mm RA4BS	1 230,- / 1 488,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 102-235) RETROFIT 102-235 mm RA4BS	1 636,- / 1 980,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 235-413) RETROFIT 235-413 mm RA4BS	2 621,- / 3 171,-














Okapový systém 125/90



		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Žlab*	110,- 133,- za bm (běžný metr)		Výtokové koleno	180,- 218,-
	Žlabová spojka	89,- 108,-		Žlabový kout / roh 90°	399,- 483,-
	Čelový hák	29,- 35,-		Žlabový kout / roh 135°	845,- 1022,-
	Krátký hák	75,- 91,-		Žlabové čelo Uni	69,- 84,-
	Hák střední (205 mm)	69,- 84,-		Žlabové čelo Combi	49,- 59,-
	Hák dlouhý (300 mm)	89,- 108,-		Žlabový kotlík	159,- 192,-
	Hák extra dlouhý s jazýčky** 330 mm	105,- 127,-		Svod***	149,- 180,- za bm
	Koleno	109,- 132,-		Odbočka do sudu	979,- 1185,-

Okapový systém 125/90



		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Y kus	825,- 998,-		Ochrana rohová	599,- 725,-
	Objímka svodu dřevo	49,- 59,-		Ochrana rovná	499,- 604,-
	Objímka svodu zeď	49,- 59,-		Úchyt žlabu- protihák	59,- 71,-
	Spojka svodu	99,- 120,-		Kotva šroub* d125	40,- 48,-
	Revizní svod***	409,- 495,-		Kotva šroub* d175	50,- 61,-
				Kotva šroub* d200	70,- 85,-
				Kotva šroub* d300	80,- 97,-
				Lapač nečistot***	299,- 362,-

Barevná škála

Okapový systém 125/90

* Kotva šroub je vč. hmoždinky

*** Materiál: plast



černá
~ RR33



grafitová metalická
~ RR41



grafitová
~ RR23



červená
~ RR29



cihlová
~ RR750



stříbrná metalická
~ RR40



čokoládově hnědá
~ RR887







tmavě hnědá
~ RR32



bílá
~ RR20

Okapový systém 150/100



		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Žlab*	150,- 182,- za bm (běžný metr)		Výtokové koleno	200,- 242,-
	Žlabová spojka	99,- 120,-		Žlabový kout / roh 90°	425,- 514,-
	Čelový hák	35,- 42,-		Žlabový kout / roh 135°	870,- 1053,-
	Krátký hák	85,- 103,-		Žlabové čelo Uni	99,- 120,-
	Hák střední (205 mm)	75,- 91,-		Žlabový kotlík 150/90	209,- 253,-
	Hák dlouhý (300 mm)	99,- 120,-		Žlabový kotlík 150/100	229,- 277,-
	Hák extra dlouhý s jazýčky** 330 mm	115,- 139,-		Svod***	189,- 229,- za bm
	Koleno	129,- 156,-		Spojka svodu	119,- 144,-
				Odbočka do sudu	999,- 1209,-

Okapový systém 150/100



		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Y kus	869,- 1051,-		Úchyt žlabu-protihák	59,- 71,-
	Objímka svodu dřevo	72,- 87,-		Kotva šroub* d125	40,- 48,-
	Objímka svodu zed'	72,- 87,-		Kotva šroub* d175	50,- 61,-
	Redukce k lapači	99,- 120,-		Kotva šroub* d200	70,- 85,-
				Revizní svod ***	409,- 495,-

* Kotva šroub je vč. hmoždinky

*** Materiál: plast

Barevná škála

Okapový systém 150/100



černá
~ RR33



grafitová metalická
~ RR41



grafitová
~ RR23



červená
~ RR29



cihlová
~ RR750



stříbrná metalická
~ RR40



čokoládově hnědá
~ RR887












tmavě hnědá
~ RR32



bílá
~ RR20

Okapový systém Siba Square 125/90



		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Žlab*	400,- 484,- za bm (běžný metr)		Kotlík 125/100	799,- 967,-
	Žlabový kout vnitřní 90°	2599,- 3145,-		Spojka žlabu	99,- 120,-
	Žlabový roh vnější 90°	2599,- 3145,-		Čelo pravé	179,- 217,-
	Krátký hák	165,- 200,-		Čelo levé	179,- 217,-
	Dlouhý hák	185,- 224,-			

*) Žlaby jsou k dispozici v délkách 3000 mm. Svody jsou totožné se svody ke kulaté variantě (mají kruhový průřez).

Barevná škála

Okapový systém 125/90



černá
~ RR33



stříbrná metalická
~ RR40



grafitová
~ RR23

Okapový systém - doplňky průměr 120*



		Cena bez DPH s DPH
	Y kus	959,- 1160,-
	Svod 120 1000 mm	299,- 362,-
	Svod 120 3000 mm	897,- 1085,-
	Svod 120 4000 mm	1196,- 1447,-
	Objímka svodu 120 zeď	259,- 313,-

		Cena bez DPH s DPH
	Objímka svodu 120 dřevo	229,- 277,-
	Žlabový kotlík 150/120	259,- 313,-
	Koleno 120	229,- 277,-
	Výtokové koleno 120	615,- 744,-

*) na dotaz - delší doba dodání.

Rovinné tabule a svitky

Rovinné tabule 1250 × 2000 mm	Tloušťka (mm)	Cena bez/s DPH za m ²
Ruukki 50+	0,50	347,- / 420,-
Ruukki 40	0,50	309,- / 374,-
Ruukki 30	0,50	268,- / 324,-

Svitek šíře 1250 mm (délky 2-6 bm, nad 15 bm) Svitek šíře 625 mm (2 - 6 bm) Svitek šíře 620 mm (min. délka 15 bm)	Tloušťka (mm)	Cena bez/s DPH za m ²
Ruukki 50+	0,50	347,- / 420,-
Ruukki 40	0,50	309,- / 374,-
Ruukki 30	0,50	268,- / 324,-

Barevná škála

Ruukki 50+	RR2H3	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	
Ruukki 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL9006	RAL 9010

tl. 0,50 mm, ostatní tloušťky na poptávku

Podbití okapové římsy Soffit

Název	Povrchová úprava	Cena
Soffit Zlatý dub	Polyester	399,-/483,- za m ²
Soffit Tmavý ořech NOVINKA	Polyester	399,-/483,- za m ²
Soffit PE Matt	Polyester Rough Matt	359,-/434,- za m ²
Soffit PE	Polyester	359,-/434,- za m ²

Pozn.: Možnost dodání také bez perforace

Příslušenství Soffit

Název	Soffit Zlatý dub Soffit Tmavý ořech	Soffit PE Matt Soffit PE
Lišta J (max. délka 2500 mm)	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Roh vnitřní	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Roh vnější	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Rovinné tabule 1250x2000 mm	325,- / 393,- za 1m ²	268,- / 324,- za 1m ²



Lišta J



Roh vnější/vnitřní

PODBITÍ SOFFIT

Materiál	pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	Polyester Polyester Rough Matt
Min. délka	500 mm
Vrstva zinku	275 g/m ²
Hloubka spáry	7,5 mm
Hmotnost panelu	4,8 kg nebo 5,4 kg
Celková šířka	341 mm
Krycí šířka	315 mm
Délka panelu	3600 mm
Krycí plocha panelu	1,13 m ²
Záruka	10 let


Soffit Zlatý dub



Soffit Tmavý ořech



Soffit PE



Soffit PE Rough Matt



BARVY

Zlatý dub

Tmavý ořech

RAL 7024 Šedá

RAL 7024 Šedá

RAL 8017 Hnědá

RAL 8017 Hnědá

RAL 9010 Bílá

RAL 9005 Černá

RAL 9005 Černá

RAL 7021 Antracitová

RAL 7021 Antracitová

• Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)



1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462
3. Východní Čechy	603 829 903
4. Jižní Morava	604 212 452
5. Severní Morava	735 152 860

Poradce pro střechy:
tel.: +420 800 350 999
poradceprostrechy@ruukki.com

RUUKKI
Building your tomorrow.

www.ruukkistrechy.cz

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright© 2018 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki, Building your tomorrow a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.