

## Ceník

platný od 01.03.2019



## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton  
**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem


**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 3,9 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

## SYNUS/SYNUS colorsystem

ochrana barvy

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton  
**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik

**Povrch Synus CS:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem


**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 3,9 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



MĚDĚNÁ-HNĚDÁ

ČERVENÁ

ČERNÁ

colorsystem

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plně bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\* 10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\* 16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

## Paletové hospodářství:

Základní taška Synus EVO	240 ks
Základní taška Synus/Synus CS	240 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	40ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks

## Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Ceník od 01.03.2019	SYNUS EVO		SYNUS <small>colorsystem</small> ochrana barvy		SYNUS	
	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	30,50	36,90	25,60	31,00	23,90	28,90
Poloviční taška (dle potřeby)	30,50	36,90	25,60	31,00	23,90	28,90
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	128,00	154,90	122,50	148,20	121,00	146,40
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	189,00	228,70	183,00	221,40	168,00	203,30
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	82,60	100,00	79,00	95,60	75,00	90,80
Koncový hřebenáč	221,80	268,40	212,00	256,50	204,00	246,80
Rozdělovací hřebenáč Y	358,60	433,90	346,70	419,50	336,00	406,60
Rozdělovací hřebenáč X	443,00	536,00	430,50	520,90	425,00	514,30

Synus / Synus Colorsystem – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Synus EVO – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek,  
portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový  
nástřík s lakem

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 4,5 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm




CIHLOVĚ ČERVENÁ



VIŠŇOVĚ ČERVENÁ



TMAVĚ HNĚDÁ



ANTRACIT



ČERNÁ

## DANUBIA *EVO*

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek,  
portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový  
nástřík s přidaným silikátem

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 4,5 kg/ks


**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm




KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plně bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

## Laťování

**Průřez latí:** min. 60/40 mm (šířka/výška)

**Průřez kontralatí:** min. 60/40 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška Danubia colorsystem	252 ks
Základní taška Danubia EVO	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	28/28 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2019	DANUBIA <small>colorsystem</small> ochrana barvy		DANUBIA <i>EVO</i>	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACIT, ČERNÁ			
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	26,20	31,70	30,50	36,90
Poloviční taška (dle potřeby)	26,20	31,70	30,50	36,90
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	122,50	148,20	128,00	154,90
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	183,00	221,40	189,00	228,70
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	79,00	95,60	82,60	100,00
Koncový hřebenáč	212,00	256,50	221,80	268,40
Rozdělovací hřebenáč Y	346,70	419,50	358,60	433,90
Rozdělovací hřebenáč X	430,50	520,90	443,00	536,00
Pultová taška (3 ks/bm)	229,00	277,10	252,80	305,90
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	381,00	461,00	392,70	475,20

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Danubia – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.


Image Vaší Střechy

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5  
**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton  
**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem  
**Rozměry:** 330 x 420 mm  
**Hmotnost:** 4,5 kg/ks  
**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks  
**Délka překrytí:** variabilní  
**Krycí šířka:** 300 mm



ANTICKÁ  
ČERVENÁ



FERRARA



MODENA



## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plně bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

## Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)  
 Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2019	COPPO 2018 <small>colorsystem</small> ochrana barvy	
	ANTICKÁ ČERVENÁ FERRARA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	34,70	42,00
Poloviční taška (dle potřeby)	34,70	42,00
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	167,00	202,10
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	190,50	230,50
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	121,30	146,80
Koncový hřebenáč	233,70	282,80
Rozdělovací hřebenáč Y	359,50	435,00
Rozdělovací hřebenáč X	439,20	531,40
Pultová taška (3 ks/bm)	226,80	274,40
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	358,50	433,80



Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Coppo 2018 – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

Image Vaší Střechy

# RUNDO colorsystem ochrana barvy

## Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.



CIHLOVĚ  
ČERVENÁ

VIŠŇOVĚ  
ČERVENÁ

ANTICKÁ  
ČERVENÁ

# RUNDO *EVO*

## Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

# ZENIT *EVO*

colorsystem  
ochrana barvy

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost Rundo:** 4,4 kg/ks

**Hmotnost Zenit:** 4,8 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10–12 ks

**Délka překrytí:** variabilní


**Krycí šířka:** 300 mm

**Povrch Rundo colorsystem:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem

**Povrch Rundo EVO:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem

**Povrch Zenit EVO:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem

**Povrch Zenit colorsystem:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem



CARBON

BŘIDLICE NEW



ONYX

GRANIT

ANTICKÁ  
ČERVENÁ

colorsystem

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
45° a více°	11,0 cm	31 cm	10,75
35° – 44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30° – 34,9°*	13,0 cm	29 cm	11,49
20° – 29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 27°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*20° – 23,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*24° – 29,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

## Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	160 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	48/48 ks
Větrací taška	30 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2019	RUNDO <small>colorsystem</small> ochrana barvy				RUNDO <i>EVO</i>		ZENIT <i>EVO</i>							
	CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ		ANTICKÁ ČERVENÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON		<small>colorsystem</small> ochrana barvy		ANTICKÁ ČERVENÁ		CARBON, ONYX GRANIT		BŘIDLICE NEW	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m <sup>2</sup> )	29,70	35,90	36,10	43,70	31,90	38,60	38,10	46,10	35,80	43,30	38,10	46,10	38,10	46,10
Poloviční taška (dle potřeby)	29,70	35,90	36,10	43,70	31,90	38,60	38,10	46,10	35,80	43,30	38,10	46,10	38,10	46,10
Krajní taška levá/pravá (3,3 ks/bm)	126,70	153,30	164,00	210,50	138,20	167,20	174,60	211,30	174,60	211,30	174,60	211,30	174,60	211,30
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3,3 ks/bm)	126,70	153,30	164,00	210,50	138,20	167,20								
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	174,20	210,80	204,10	247,00	177,00	214,20	218,20	264,00	218,20	264,00	218,20	264,00	218,20	264,00
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	79,00	95,60	121,30	146,80	82,60	113,00	121,30	146,80	82,60	100,00	82,60	100,00	82,60	100,00
Koncový hřebenáč	212,00	256,50	233,70	282,80	221,80	303,50	233,70	282,80	221,80	268,40	221,80	268,40	221,80	268,40
Rozdělovací hřebenáč Y	346,70	419,50	359,50	435,00	358,60	433,90	359,50	435,00	358,60	433,90	358,60	433,90	358,60	433,90
Rozdělovací hřebenáč X	430,50	520,90	439,20	531,40	443,00	536,00	439,20	531,40	443,00	536,00	443,00	536,00	443,00	536,00
Pultová taška (3 ks/bm)	259,60	314,10	265,30	321,00	265,30	321,00	265,30	321,00	265,30	321,00	265,30	321,00	265,30	321,00
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	296,10	358,30	302,30	365,80	302,30	365,80	302,30	365,80	302,30	365,80	302,30	365,80	302,30	365,80

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Rundo, Zenit – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

Image Vaší Střechy

Výrobky	Jednotka množství	Barvy	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
<b>Vytvoření nároží a hřebene</b>				
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový (5 m)	role	●●●●	365,00	441,70
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll EKO hliníkový (5 m)	role	●●●●	254,30	307,70
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový (5 m)	role	●●●●	422,00	510,60
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový Coppo (5m)	role	●●●●	444,00	537,20
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll EKO hliníkový Coppo (5m)	role	●●●●	408,00	493,70
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový Coppo (5m)	role	●●●●	545,00	659,50
Větrací pás Standard (1 m)	ks	●●●●	141,40	171,10
Ukončení hřebene plastové	ks	●●●●	24,40	29,50
Držák hřebenové latě s hřebem	ks		16,00	19,40
Příchytka hřebenáče	ks	●●●●	4,10	5,00
Utěšňovací (šroubový) hřebík	ks	●●●●	6,30	7,60
<b>Vytvoření okapového systému</b>				
Ochranná větrací mřížka (1 m)	ks	●●●●	13,00	15,70
Ochranný pás (okapní) proti ptákům (5 m)	role	●●●●	79,00	95,60
Okapový plech – lakoplast (2 m)	ks	●●●●	170,50	206,30
Okapový plech vrchní - lakoplast (2 m)	ks	●●●●	259,00	313,40
<b>Vytvoření úžlabí</b>				
Pás úžlabí hliníkový – lakoplast (2 m)	ks	●●●●	381,70	461,90
Těsnící pás úžlabí samolepicí (1 m)	ks	●●●●	14,10	17,10
Sedlový pás úžlabí (0,5 m)	ks	●●●●	300,00	363,00
Příchytka úžlabí (8ks/2bm pásu úžlabí)	ks		2,10	2,50
<b>Vytvoření oplechování stěny a komína</b>				
Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex (5 m)	role	●●●●	1852,00	2241,00
Krycí lišta kolem komínu (2 m)	ks	●●●●	156,00	188,80
<b>Prostup střechy a osvětlení</b>				
Prostupová taška Synus	ks	●●●●	473,00	572,30
Prostupová taška Danubia	ks	●●●●	380,00	459,80
Prostupová taška Coppo 2018	ks	●●●●	380,00	459,80
Prostupová taška Rundo/Zenit	ks	●●●●	380,00	459,80
Adaptér pro solární kolektor	ks	●●●●	898,00	1086,60
Anténní nástavec	ks	●●●●	447,00	540,90
Anténní komplet - Zenit antická	ks		1115,00	1349,20
Anténní komplet - Zenit carbon	ks		1421,00	1719,40
Komínek pro kanalizaci dlouhý s průměrem 11 cm (40 cm)	ks	●●●●	598,00	723,60
Komínek pro kanalizaci krátký s průměrem 11 cm (20 cm)	ks	●●●●	458,00	554,20
Flex hadice	ks		365,00	441,70
Flex hadice Ø 150	ks		837,00	1012,80
Kanalizační větrák Danubia EVO, Synus - komplet	ks	●●●●	996,00	1205,20
Kanalizační větrák Danubia, Synus, Coppo 2018 Ø 150 - komplet	ks	●●●●	8625,00	10436,30
Kanalizační větrák Rundo cihlova, Rundo a Zenit carbon – komplet	ks		996,00	1205,20
Kanalizační větrák Coppo, Rundo, Zenit antická – komplet	ks		1150,00	1391,50
Kanalizační větrák Coppo Ferrara, Modena – komplet	ks		1286,00	1556,10
Univerzální vstupová taška pro turbokomín	ks	●●●●	1192,00	1442,10
Adaptér pro turbokomín	ks	●●●●	831,00	1005,50
Střešní okno výstupní (50 x 55 cm)	ks	●●●●	2017,00	2440,60
Taška prosvětlovací Synus	ks		639,00	773,20
Taška prosvětlovací Danubia	ks		328,00	396,90
Taška prosvětlovací Rundo/Zenit	ks		624,00	755,00
<b>Pohyb na střeše</b>				
Příchytka tašky (Synus/Danubia/Coppo)	ks		7,10	8,60
Příchytka tašky (Rundo/Zenit)	ks		7,10	8,60
Příchytka řezané tašky	ks		18,00	21,80
Stoupací plošina barevná (25 x 80 cm)	ks	●●●●	686,00	830,10
Držák pro stoupací plošinu s vruty barevný (2 ks/plošina)	ks	●●●●	500,00	605,00
Držák (kolébka) k betonové tašce nášlapné barevný (2 ks/plošina) – zboží na objednávku	ks	●●●●	263,00	318,20
Protisněhový hák	ks	●●●●	15,00	18,20
Protisněhový hák Coppo, Synus	ks	●●●●	19,00	23,00
Mříž sněholamu barevná (20 x 150 cm)	ks	●●●●	666,00	805,90
Držák mříže sněholamu barevný (2 ks/mříž)	ks	●●●●	274,30	331,90
<b>Podstřeší</b>				
Střešní folie kontaktní Medifol Eko 100 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		1293,00	1564,53
Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		1972,00	2386,10
Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		2732,00	3305,70
Střešní folie kontaktní Medifol P-Roof 185 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		8015,00	9698,20
Střešní folie kontaktní Medifol Supreme 225 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		9567,00	11576,10
Jednostranná lepicí páska na přelep/opravu folie 50 mm/25 m	role		662,00	801,00
Oboustranná lepicí páska Medi-T 40 mm/40 m	role		601,00	727,20
Páska pod kontralatě (polyetylén) 50 mm/30 m	role		202,00	244,40
Paropropustná vstupová manžeta 125 mm	ks		668,60	809,00
Paropropustná vstupová manžeta 150 mm	ks		724,30	876,40
<b>Ochrana před blesky</b>				
Držák bleskosvodu na hřebenáč Fe/Zn	ks		39,30	47,60
Držák bleskosvodu na tašku Fe/Zn	ks		42,10	51,30


# VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ



Rozemletý a v pecích vypalovaný vápeneč: tj. cement, který je základní surovinou.



Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek.



Voda: jako důležitý prvek ve spojení s cementem zaručuje pevnost betonu.



Oxid-železa: materiál používaný na barvení; je také zastoupený v přírodě a mimo jiné si našel uplatnění i v potravinářském průmyslu.

## Vlastnosti betonových tašek




### Stálost barvy

Barvu obsahuje už samotná základní směs. Požadovaný odstín povrchové úpravy zaručí kvalitní pigmenty, které oddalují proces stárnutí krytiny a umožňují dosažení homogenního vzhledu střechy. Výhodou této metody je i nepozorovatelné rovnoměrné opotřebení povrchu.



### Stálost tvaru

Výrobní metoda a použitý materiál garantují stálost rozměrů bez deformací vlivem vlhkosti nebo tepla, což umožňuje přesné napojení prvků na střeše.



### Ochrana proti vlivu prostředí

Na betonový povrch se nanáší další dvě ochranné vrstvy a ty se shodují s barvou základního materiálu. Tyto vrstvy zabezpečují i případnou ochranu proti mechu a znečištěnému vzduchu velkoměst.

### Vodotěsnost

Krytina má nasákavost velmi blízkou nule a dobré akumulační vlastnosti, což má pozitivní vliv na životnost krytiny a celé střešní konstrukce. Předpokládaná životnost krytiny je minimálně 60-80 let.



### Nosnost

Mechanické zatížení tašky je velmi vysoké. Je vhodná i do podhorských či horských oblastí.

## Vrácení zboží

Dodavatel se zavazuje odkoupit zpět zboží do 3 měsíců ode dne zakoupení s manipulačním poplatkem ve výši 30%, a to v případě, že bude:

- v nepoškozeném stavu,
- v původním obalu,
- dopraveno na některý ze skladů.

## Odborné poradenství

Podrobné informace o našich produktech naleznete v montážním návodu. V případě jakýchkoliv dotazů jsou Vám k dispozici naši obchodní zástupci, příp. telefonická linka: **547 122 120** nebo e-mail: **obchod@mediterrancz.cz**

## Kalkulace spotřeby materiálu

Na základě dodané projektové dokumentace Vám vypracujeme kalkulaci spotřeby materiálu. Ke kalkulaci jsou potřebné následující technické výkresy: půdorys střechy, pohledy, příčný řez.



### Plány a výkresy můžete zasílat:

Poštou: Mediterran CZ, s.r.o.  
Vídeňská 264/120b  
619 00 Brno

Faxem: 547 122 121

Mailem: [obchod@mediterrancz.cz](mailto:obchod@mediterrancz.cz)

Zpracovaná kalkulace odpovídá podkladům dodaným pro výpočet.



# TERRAN

**BAREVNÝ SVĚT STŘECH**

**Výhradní zastoupení pro ČR:**  
 Mediterran CZ s.r.o.  
 Vídeňská 264/120 b, 619 00 Brno  
 Tel.: +420 547 122 120  
 Fax: +420 547 122 121  
 E-mail: [obchod@mediterrancz.cz](mailto:obchod@mediterrancz.cz)  
[www.terrancz.cz](http://www.terrancz.cz)



Váš prodejce:

## NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

**I. Věra Zikmundová**  
 tel.: +420 774 443 673  
 e-mail: [zikmundova@mediterrancz.cz](mailto:zikmundova@mediterrancz.cz)

**II. Petr Uvzl**  
 tel.: +420 774 443 671  
 e-mail: [uvzl@mediterrancz.cz](mailto:uvzl@mediterrancz.cz)

**III. Petr Výlet**  
 tel.: +420 774 443 670  
 e-mail: [vylet@mediterrancz.cz](mailto:vylet@mediterrancz.cz)

**IV. Milena Staňková**  
 tel.: +420 774 443 675  
 e-mail: [stankova@mediterrancz.cz](mailto:stankova@mediterrancz.cz)

**V. Pavel Zschke**  
 tel.: +420 774 443 679  
 e-mail: [zaschke@mediterrancz.cz](mailto:zaschke@mediterrancz.cz)

**VI. František Kolek**  
 tel.: +420 774 443 678  
 e-mail: [kolek@mediterrancz.cz](mailto:kolek@mediterrancz.cz)

**Výrobce:**  
 Mediterran Slovakia s. r. o.  
 Veľká Farma, 925 84 Vlčany  
 Tel.: +421 317 794 942  
 Fax: +421 317 794 608  
 Tech. poradenství: +421 317 794 797  
 E-mail: [odbyt@terrancz.sk](mailto:odbyt@terrancz.sk)  
[www.terrancz.sk](http://www.terrancz.sk)

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn!  
 Dovolujeme si vás upozornit, že barva vyobrazených výrobků se může lišit od skutečnosti v závislosti na kvalitě tiskových materiálů.